

Договір № 3039 оренди земельної ділянки

м. Кривий Ріг

" 01 " 07 2011 р.

Криворізька міська рада (50101 м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) в особі секретаря міської ради **Маляренка Сергія Васильовича**, який діє на підставі рішення міської ради III сесії VI скликання № 105 від 22.12.2010 р., іменованому в подальшому "Орендодавець", з одного боку, та

Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг"

50095, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд.1

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, юридична адреса орендаря)

в особі в.о. генерального директора Іоськова Олександра Михайловича,

(якщо фізична особа, то паспортні дані, ідентифікаційний код)

іменоване в подальшому "Орендар", яке діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене (далі Договір):

Предмет Договору

1. "Орендодавець" на підставі рішень міської ради від 27.04.2011 №357 та від 25.05.2011 №417 надає, а "Орендар" приймає в строкове платне користування земельну ділянку промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

для розміщення металургійного виробництва (ділянка №1),

(цільове призначення та мета використання)

яка знаходиться на вул. Орджонікідзе, 1 в Дзержинському районі м. Кривого Рогу

(місцезнаходження)

Об'єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка площею 1758,3877 га.

3. На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна згідно із актом приймання-передачі нерухомого майна до статутного фонду відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії, державної акціонерної компанії від 27.04.2004р.,

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

а також інші об'єкти інфраструктури

(перелік, характеристика і стан

інженерні комунікації ЛЕП.

лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем, тощо)

4. Кадастровий номер земельної ділянки: 1211000000:02:500:0001

5. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини, відсутні.

Строк дії договору

6. Договір укладено на 49 років. Після закінчення строку Договору "Орендар", у разі належного виконання обов'язків відповідно до умов договору, має переважне право на укладання договору оренди землі на новий строк. "Орендар" зобов'язаний повідомити "Орендодавця" про намір поновити договір оренди земельної ділянки за два місяця (але не

пізніше ніж за місяць) до спливу строку договору оренди, додавши до листа-повідомлення проект додаткової угоди. Поновлення Договору здійснюється на підставі ухваленого "Орендодавцем" відповідного рішення.

Орендна плата

7. Річна орендна плата вноситься "Орендарем" виключно у грошовій формі незалежно від результатів діяльності орендаря у трикратному розмірі земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України, на підставі витягу з технічної документації (або довідки) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виконаного управлінням Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, на рахунок Управління держказначейства у м. Кривому Розі № 332 118 127 00019, код ЄДРПОУ 24230992, у банку ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012.

8. Зміна банківських реквізитів отримувача не є зміною умов договору оренди, тому може здійснюватись "Орендодавцем" в односторонньому порядку і не потребує внесення змін до договору. Про зміни цих реквізитів "Орендодавець" повідомляє "Орендаря" у місячний термін через місцеві засоби масової інформації.

9. Орендна плата вноситься щомісячно протягом 30-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця. За неповний календарний місяць орендна плата сплачується за дні фактичного користування земельною ділянкою.

Строки платежу не є сталими і можуть змінюватися відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. Розмір нормативної грошової оцінки не є сталим і змінюється у зв'язку з проведенням її щорічної індексації та на підставі інших вимог діючого законодавства. "Орендар" самостійно зобов'язується щорічно відповідно до інформації Держкомзему про коефіцієнт індексації грошової оцінки земель, опублікований в засобах масової інформації, здійснювати індексацію грошової оцінки земельної ділянки.

Зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки та її індексація проводиться без внесення змін та доповнень до цього договору.

11. Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженою Кабінетом Міністрів формою, що заповнюється під час укладання або зміни умов Договору чи продовження його дії.

12. Розмір та сума орендної плати переглядається без внесення змін до цього Договору у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни розмірів річної орендної плати за землю, базової вартості 1 кв. м земель міста, розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини "Орендаря", що підтверджується документами;
- в інших випадках, передбачених законодавством та цим договором.

13. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня, яка нараховується на суму боргу по орендній платі за земельну ділянку (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого боргу по орендній платі або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день такого погашення.

14. "Орендар" самостійно обчислює суму орендної плати щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подає відповідному органу державної податкової служби

податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним податковим органом, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Умови використання земельної ділянки

15. Земельна ділянка промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення передається в оренду

для розміщення металургійного виробництва (ділянка №1).

(цільове призначення та мета використання)

16. Умови збереження стану об'єкта оренди: "Орендар" зобов'язаний забезпечити збереження стану земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

17. Передача земельної ділянки "Орендарю" здійснюється за актом її приймання-передачі, який набуває чинності виключно з дати державної реєстрації цього Договору.

Умови повернення земельної ділянки

18. Після припинення дії договору "Орендар" повертає „Орендодавцеві” земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. "Орендодавець" у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

19. Повернення земельної ділянки здійснюється за актом приймання – передачі (повернення).

20. "Орендар" зобов'язаний до підписання акту приймання – передачі (повернення) привести земельну ділянку у придатний для подальшого використання стан. Приведення у придатний стан включає в себе благоустрій земельної ділянки.

21. Неповернення земельної ділянки не звільняє "Орендара" від сплати орендної плати за фактичне користування земельною ділянкою. Плата за фактичне користування земельною ділянкою вноситься у розмірах, визначених розділом "Орендна плата" цього Договору. Нарахування орендної плати припиняється з дати оформлення акта приймання-передачі (повернення) земельної ділянки.

22. Здійснені "Орендарем" без згоди "Орендодавця" витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені "Орендарем" за письмовою згодою з "Орендодавцем" землі, не підлягають відшкодуванню.

24. "Орендар" має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання "Орендодавцем" зобов'язань, передбачених цим договором. Розмір збитків "Орендара" визначається на підставі документально підтверджених даних. Відшкодування таких збитків здійснюється за рішенням суду.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

25. На орендовану земельну ділянку встановлено обмеження (обтяження):
Охоронна зона ЛЕП-150 кВ ВЛТ "ЕК"Дніпрообленерго" ВЕМ та охоронна зона ЛЕП-35 кВ
ВЛТ "ЕК"Дніпрообленерго" ВЕМ – 32,1612 га.

26. Земельна ділянка, що передається в оренду, не є під заборону (арештом), в заставі не перебуває, обмежена правами третіх осіб, судових спорів не ведеться.

27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

28. Забороняється змінювати цільове використання земельної ділянки без проекту землеустрою.

29. Обмеження щодо використання земельної ділянки діють протягом терміну дії договору.

Право на оренду земельної ділянки не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу.

Інші права та обов'язки сторін

30. Права "Орендодавця".

а) "Орендодавець" має право:

- в односторонньому порядку збільшити розмір орендної плати у разі збільшення відповідно до законодавства України розміру земельного податку. Це право орендодавця підтверджується у відповідності до ч. 4 ст. 21 Закону України „Про оренду землі”, якщо орендна плата за земельну ділянку буде менша за розмір земельного податку;

б) "Орендодавець" має право вимагати від "Орендаря":

- дострокового припинення дії Договору у разі порушення "Орендарем" умов цього Договору на підставах і в порядку, передбаченому чинним законодавством, зокрема у разі порушення умов використання земельної ділянки, Земельного кодексу України, інших нормативних актів;
- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно із Договором;
- дотримання екологічної безпеки землекористування та забезпечення і збереження родючості ґрунтів, додержання державних актів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови;
- дотримання режиму використання водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно – захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;
- погоджувати будівництво будівель та споруд на земельних ділянках;
- своєчасного внесення у повному обсязі орендної плати.

31. "Орендодавець" зобов'язаний:

- передати у користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього Договору;
- не вчиняти дій, які перешкоджали б "Орендареві" користуватися орендованою земельною ділянкою.

32. Права "Орендаря":

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов цього Договору;
- за письмовою згодою "Орендодавця" зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші споруди та закладати багаторічні насадження;
- отримувати продукцію і доходи;
- за письмовою згодою "Орендодавця" передавати земельну ділянку або її частину без зміни цільового призначення в користування іншій особі (суборенда). Умови договору

суборенди земельної ділянки (її частини) повинні бути визначені в межах Договору і не суперечити йому. Строк дії Договору суборенди не може перевищувати строку дії Договору. У разі припинення або розірвання Договору чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації;

- після закінчення строку, на який було укладено Договір, **“Орендар”** при належному виконанні обов'язків відповідно до умов Договору має за інших рівних умов переважне право на поновлення цього Договору;

- ставити питання про припинення права користування земельною ділянкою та дострокового розірвання Договору.

33. Обов'язки “Орендаря”.

“Орендар” зобов'язаний:

- приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені цим Договором;

- використовувати земельну ділянку за обумовленим цільовим призначенням;

- уточнювати у **“Орендодавця”** платіжні реквізити і назву отримувача орендної плати перед внесенням чергового платежу;

- виконувати та не порушувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або Договором;

- дотримуватися режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

- у п'ятиденний строк після державної реєстрації Договору оренди земельної ділянки надати копію Договору до органу державної податкової служби відповідно до чинного законодавства;

- систематично сплачувати орендну плату в повному обсязі в установлений Договором строк;

- утримувати в належному стані орендовану земельну ділянку та здійснювати її благоустрій за власні кошти;

- забезпечувати збереження, догляд і збільшення наявних зелених насаджень та об'єктів благоустрою протягом усього строку користування земельною ділянкою. У разі неможливості збереження зелених насаджень оформити їх знесення у відповідності до вимог чинного законодавства України;

- забезпечувати виконання вимог ст.48 Закону України “Про охорону земель”, Постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 №1789 та від 01.08.2006 №1045;

- додержуватись правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

- по закінченні терміну оренди, припиненні чи розірванні договору оренди звільнити земельну ділянку, привести її в належний стан та повернути **“Орендодавцю”** з оформленням акту приймання – передачі (повернення) земельної ділянки;

- забезпечити, у разі необхідності, доступ до земельної ділянки, будинку і споруд, та інженерних комунікацій спеціалістів експлуатаційних служб та представників органів державного управління і місцевого самоврядування, органів нагляду і контролю для здійснення контролю за використанням земельної ділянки;

- виконувати обов'язки, передбачені Законом України “Про оренду землі” та іншими правовими актами;

- у строки, встановлені законодавством України, надавати до органів державної податкової служби розрахунок податкових зобов'язань по орендній платі за землю;

- у разі несплати узгодженої суми податкового зобов'язання протягом граничних строків **“Орендар”** зобов'язаний сплатити штраф згідно зі ст. 126 Податкового кодексу України;

- у відповідності до ст. 164 Земельного кодексу України здійснювати за рахунок власних коштів раціональну організацію території, поліпшення корисних властивостей землі, захист земельної ділянки від водної та вітрової ерозії, підтоплення, забруднення відходами виробництва, хімічними і радіоактивними речовинами від інших процесів руйнування;
- відповідно до Закону України "Про карантин рослин" проводити за рахунок власних коштів заходи по знищенню карантинних рослин на земельній ділянці;
- проводити за рахунок власних коштів заходи, направлені на збереження якості землі;
- не допускати погіршення екологічного стану земельної ділянки в результаті своєї господарської діяльності;
- у встановленому законодавством порядку відшкодувати "Орендодавцеві" збитки у повному обсязі в разі недбалого ставлення, дії чи бездіяльності "Орендаря", що призвело до її виснаження, деградації або погіршення якості земельної ділянки, зокрема і внаслідок технічного забруднення;
- забезпечувати знімання, використання і збереження родючого шару ґрунту при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель.

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини

34. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе "Орендар" протягом дії цього Договору.

Страхування об'єкта оренди

35. Згідно з цим Договором об'єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього Договору.

Зміна умов договору і припинення його дії

36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін (окрім умов, вказаних в розділі "Орендна плата" цього договору). У разі недосагнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

37. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;
- поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
- ліквідації юридичної особи - "Орендаря";

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законодавством України.

38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

39. Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається.

40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

41. У разі дострокового розірвання цього Договору з ініціативи "Орендаря" "Орендар" відшкодує "Орендодавцю" суму орендної плати за рік, якщо протягом

зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладання Договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

42. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього Договору.

43. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

“Орендар” несе відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил щодо боротьби з бур'янами на земельній ділянці та прилеглої до неї території.

Усі спори, що пов'язані із виконанням умов Договору, вирішуються в судовому порядку (при неможливості досудового врегулювання спорів, що виникають при виконанні умов цього договору).

Форс-мажорні обставини

44 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по Договору, якщо це невиконання відбулося за обставин, які виникли після укладення Договору внаслідок невідворотних дій надзвичайного характеру, які сторони не змогли ні передбачити, ні попередити вжитими заходами (повінь, пожежа, землетрус, осідання ґрунту та інші явища природи, а також війна або військові дії), які призвели до неможливості виконання Договору.

Прикінцеві положення

45 Цей Договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у “Орендодавця” Криворізькій міській раді

другий - у “Орендаря” Публічного акціонерного товариства “АрселорМіттал Кривий Ріг”

(П.І., по Б. фізичної особи; назва юридичної особи)

третій – у _____

(назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки)

Невід'ємними частинами договору є:

- план (схема) земельної ділянки із зазначенням її кадастрового номеру, з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
- акт про відведення меж земельної ділянки в натурі;
- витяг з технічної документації (або довідка) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виконаних управлінням Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;
- акт приймання-передачі об'єкта оренди;
- план виносу земельної ділянки в натуру у випадках, передбачених законом;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Реквізити сторін:

«Орендодавець»

Криворізька міська рада

«Орендар»

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»

(П.І. по Б. фізичної особи, назва юридичної особи)

р/р 260032001772100 в ПАТ «УкрСиббанк», м. Харків,
МФО 351005р/р 26008200354222 в ПАТ «Сітібанк», м. Київ,
МФО 300584

(реквізити в установах банку)

Державну реєстрацію змін до установчих документів
проведено виконкомом Криворізької міської ради
від 26.04.2011 №1 227 105 0033 001364

(Дані про затвердження статуту – для юридичної особи)

Юридична адреса

50101, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1
Ідентифікаційний код 33874388

Юридична адреса

50095, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 1
Ідентифікаційний код 24432974

тел. 78-33-95

Підписи сторін



«Орендодавець»

С. Маляренко




«Орендар»

О. Іоськов

Договір зареєстрований у управлінні держреєстрації у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області

(назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки)



від « 07 »

листопада

2011 р. за № 121100004000554

М.П.

(підпис)

С. П. Ковалевич

(ініціали та прізвище посадової особи, яка провела державну реєстрацію)



КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я (VIII сесія VI скликання)

27.04.2011

м. Кривий Ріг

№ 357

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, та надання цих ділянок в оренду для розміщення металургійного виробництва

Розглянувши звернення відкритого акціонерного товариства (надалі – ВАТ) "АрселорМіттал Кривий Ріг" про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення металургійного виробництва в Держинському районі, та надання цих ділянок в оренду, ураховуючи державний акт на право постійного користування землею від 26.02.2002 №565, рішення виконкому міської ради від 11.08.1999 №355 "Про визначення фактичних меж землекористування підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Орбіта" ЛТД та КДГМК "Криворіжсталь", №356 "Про затвердження фактичних меж та площ земельних ділянок, зайнятих відвалами доменних шлаків, хвостосховищами та складськими приміщеннями цивільної оборони в межах землекористування КДГМК "Криворіжсталь", відповідно до ст.ст. 12, 66, 123 Земельного кодексу України, міська рада вирішила:

1. Затвердити ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки для розміщення металургійного виробництва на вул. Орджонікідзе, 1 у Держинському районі.

2. Надати ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" в оренду терміном на 49 років земельні ділянки промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення металургійного виробництва на вул. Орджонікідзе, 1 у Держинському районі, а саме:

- ділянка №1 площею 1758,3877 га; кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:02:500:0001;

- ділянка №2 площею 311,7556 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:02:180:0007;

- ділянка №3 площею 0,4075 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:02:125:0009;

- ділянка №4 площею 1,2441 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:02:125:0010;

- ділянка №5 площею 0,2542 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:02:229:0005;

- ділянка №6 площею 0,1723 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:02:229:0006, за рахунок земель промисловості, що перебували в користуванні Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь" на підставі державного акта від 26.02.2002 №565, згідно з доданою схемою.

3. Генеральному директору ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Старкову Р.А.:

3.1. У двомісячний термін від дати прийняття рішення:

- виступити замовником виконання робіт щодо винесення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

- надати до управління земельних ресурсів виконкому міської ради технічну документацію із землеустрою та документи, необхідні для укладення договорів оренди земельних ділянок;

- укласти з міською радою договори оренди земельних ділянок та зареєструвати їх в органі, що здійснює державну реєстрацію правоустановчих документів на землю.

3.2. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.


3.3. Охоронні зони інженерних комунікацій у межах земельних ділянок №№1, 2 використовувати з обмеженнями, передбаченими Правилами охорони магістральних трубопроводів, та в порядку, визначеному Земельним кодексом України.

4. Визначити розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою у трикратному розмірі земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України.

5. Управлінню Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (Максименко О.Г.) унести зміни до земельно-облікової документації.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), координацію роботи – на заступника міського голови Емельченка А.В.

Міський голова



Ю. Вілкул



КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ (IX сесія VI скликання)

25.05.2011

м. Кривий Ріг


№417

Про внесення змін до рішень міської ради

Розглянувши звернення суб'єктів господарювання, відповідно до ст.ст. 12, 19 Земельного кодексу України, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Унести зміни до рішень міської ради:
 - 1.2 від 27.04.2011 № 371 "Про поновлення договорів оренди земельних ділянок", виклавши пункт 4 додатка в новій редакції (додаток 2);
 - 1.3 від 27.04.2011 № 357 "Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, та надання цих ділянок в оренду для розміщення металургійного виробництва", замінивши по тексту в усіх відмінках назву підприємства з "відкрите акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг" на "публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг".
2. Управлінню Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (Максименко О.Г.) унести зміни до земельно-облікової документації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), координацію роботи – на заступника міського голови Гальченка А.В.

Міський голова



Ю.Вілкул

62 22-02

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРГЕОПРОЕКТ»**

А К Т

визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
відкритому акціонерному товариству "АрселорМіттал Кривий Ріг" під розміщення
металургійного виробництва за адресою: вул. Орджонікідзе, 1, Дзержинський район.

м. Кривий Ріг

10 " 05 травня 2014 р.


На підставі рішення Криворізької міської ради від 27.04.2014 р.
№ 357 та земельно-кадастрової документації, інженер-геодезист Проказов О.І., в
присутності представника замовника ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", а також представників
суміжних землекористувачів визначив в натурі (на місцевості) межі земельної ділянки № 1, площею
1758,3877 га. під розміщення металургійного виробництва.

Опис межі земельної ділянки наведено в таблиці:


Від А до Б ДП «Придніпровська залізниця»	
По лінії 1371-...-1378-1-14, 34-35-36, 57-60, 76-77-78	по землі вздовж залізничних колій
Від Б до В землі Криворізької міської ради	
По лінії 78-79	по землі
Від В до Г ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (коксохімічне виробництво)	
По лінії 79-...-85	по землі
По лінії 85-...-106	вздовж залізничних колій
Від Г до Д землі Криворізької міської ради	
По лінії 106-107	вздовж залізничних колій
Від Д до Е КП «Міський трамвай»	
По лінії 107-108	по землі
По лінії 108-...-121	по краю асфальту
По лінії 121-122	по асфальту
По лінії 122-...-143	по землі вздовж трамвайних колій
Від Е до Є землі Криворізької міської ради	
По лінії 143-...-146	по землі
Від Є до Ж ПАТ «Хайдельбергцемент Україна»	
По лінії 146-...-152	по землі
Від Ж до З ТОВ «Цемент»	
По лінії 152-153-154	по землі
Від З до И КП «Міський трамвай»	
По лінії 154-155	по землі
Від И до І землі Криворізької міської ради	
По лінії 155-156-157	по землі
Від І до П ПАТ «Хайдельбергцемент Україна»	
По лінії 157-...-169	по землі
По лінії 169-170	по асфальту
По лінії 170-171-172	по краю асфальту
По лінії 172-173	по асфальту та землі
По лінії 173-...-191	по землі




Від ІІ до ІІІ землі Криворізької міської ради	
По лінії 191-...-195	по землі
Від ІІІ до ІІ ПАТ «Хайдельбергцемент Україна»	
По лінії 195-196-197	по землі
Від ІІ до К землі Криворізької міської ради	
По лінії 197-...-200	по асфальту та землі
Від К до Л ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (залізничні колії)	
По лінії 200-201-202	по землі
Від Л до М ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (відвали доменних шлаків на території Радушенської селищної ради)	
По лінії 202-203-204	по землі
Від М до Н ПП «Восход»	
По лінії 204-205	по бетонній огорожі
По лінії 205-206	по землі та бетонній огорожі
По лінії 206-207	по бетонній огорожі
По лінії 207-208	по бетонній огорожі та землі
По лінії 208-...-226	по землі
Від Н до О ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (відвали доменних шлаків на території Радушенської селищної ради)	
По лінії 226-...-236, 242-...-245	по землі
Від О до П Городнє товариство «Зелений гай»	
По лінії 245-...-252, 270-...-275	по землі та ґрунтовій дорозі
По лінії 311-...-319, 325-...-329, 335-...-344, 350-...-356, 361-362-363	по землі
По лінії 363-...-380	вздовж ґрунтової дороги
По лінії 380-...-400	по землі
Від П до Р землі Криворізької міської ради	
По лінії 400-...-405	по землі
Від Р до С Городнє товариство «Зелений гай»	
По лінії 405-...-427, 463-464-465, 488-...-492	по землі
Від С до Т Криворізький інститут автоматики	
По лінії 492-...-496	по землі
Від Т до У Городнє товариство «Зелений гай»	
По лінії 496-...-510, 617-...-634	по землі
Від У до Ф землі Криворізької міської ради	
По лінії 634-635	по землі
По лінії 635-636-637	вздовж ґрунтової дороги
По лінії 637-638-639	по землі
По лінії 639-640	по бетонній огорожі
По лінії 640-641-642	по землі
По лінії 642-...-650	по бетонній огорожі
По лінії 650-...-655	по землі
Від Ф до Х землі Радушенської селищної ради	
По лінії 655-...-675	по землі
Від Х до Ц ПП «Восход»	
По лінії 675-...-679	по землі
Від Ц до Ч ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (відвали доменних шлаків на території Радушенської селищної ради)	
По лінії 679-680	по землі
Від Ч до Ш землі Криворізької міської ради	
По лінії 680-...-684	по землі




Від III до IIII Садівниче товариство «Українське»	
По лінії 684-685	по землі
Від IIII до IIII ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 685-...-688	по землі
Від IIII до III Садівниче товариство «Українське»	
По лінії 688-...-694	по землі
По лінії 694-695-696	вздовж ґрунтової дороги
Від III до Ю землі Криворізької міської ради	
По лінії 696-...-699	вздовж ґрунтової дороги
Від Ю до Я Криворізька виправна колонія № 80	
По лінії 804-805	по металевій огорожі та землі
По лінії 805-...-813	по землі
Від Я до А1 землі Криворізької міської ради	
По лінії 813-814, 848-849, 1052-1053, 1059-1060, 1066-1067	по землі
Від А1 до Б1 ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (ГЗК, Миролюбівське шламосховище на території Розилуксембурзької сільської ради)	
По лінії 1067-...-1070	по землі
Від Б1 до В1 ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (гірничо-збагачувальний комплекс)	
По лінії 1070-...-1082, 1099-...-1105, 1126-...-1134	по землі
По лінії 1134-1135	вздовж асфальтованої дороги
По лінії 1135-1136	по землі та асфальту
По лінії 1136-1137	по землі
По лінії 1137-...-1142, 1210-1211-1212	по землі вздовж залізничних колій
По лінії 1212-1213	по землі та асфальту
Від В1 до Г1 землі Криворізької міської ради	
По лінії 1213-1214-1215, 1281-1282	по землі вздовж асфальтованої дороги
По лінії 1282-1283	по асфальту та землі
По лінії 1283-1284	по бетонній огорожі, землі та асфальту
По лінії 1284-...-1288	по землі
По лінії 1288-1289	по землі та асфальту
Від Г1 до Д1 ТОВ «Спеціалізована монтажна компанія «Механомонтаж»	
По лінії 1289-...-1292	по асфальту
Від Д1 до Е1 землі Криворізької міської ради	
По лінії 1292-1293	по асфальту та вздовж асфальтованої дороги
Від Е1 до Є1 АТБТ «Кривбасбудіндустрія»	
По лінії 1293-...-1296	по асфальту та землі
Від Є1 до Ж1 землі Криворізької міської ради	
По лінії 1296-1297	по землі вздовж асфальтованої дороги
Від Ж1 до З1 ВАТ «Криворізький домобудівельник»	
По лінії 1297-1298	по землі вздовж асфальтованої дороги
Від З1 до И1 ТОВ «МК-Монтаж»	
По лінії 1298-...-1304	по бетонній огорожі
По лінії 1304-1305-1306	по асфальту
Від И1 до І1 ВАТ «Криворізький домобудівельник»	
По лінії 1306-1307-1308	по асфальту
Від І1 до Й1 землі Криворізької міської ради	
По лінії 1308-1309	по асфальту та землі
По лінії 1309-1310	по землі
Від Й1 до К1 ТОВ «Осінь»	




По лінії 1310-1311	по землі та бетонній огорожі
По лінії 1311-1312-1313	по бетонній огорожі
По лінії 1313-1314	по стіні будівлі
По лінії 1314-1315	по землі
Від К1 до Л1 ТОВ «Спецпромремонт»	
По лінії 1315-...-1319	по бетонній огорожі
Від Л1 до М1 ТОВ «Промвиртормет-Сервіс»	
По лінії 1319-...-1323	по землі
По лінії 1323-1324	по бетонній огорожі
Від М1 до Н1 землі Криворізької міської ради	
По лінії 1324-1327	по землі
По лінії 1340-1341	по асфальту
По лінії 1341-1342-1343	по землі
По лінії 1343-1344	по бетонній огорожі та землі
Від Н1 до О1 ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (гірничо-збагачувальний комплекс)	
По лінії 1344-1345-1346	по бетонній огорожі та стіні будівлі
По лінії 1346-1347	по землі та асфальту
Від О1 до П1 землі Криворізької міської ради	
По лінії 1347-1348	по асфальту
По лінії 1348-1349	по асфальту та землі
Від П1 до Р1 ВАТ «Криворізький завод «Універсал»	
По лінії 1349-...-1366	по землі та стінам будівель
Від Р1 до С1 землі Криворізької міської ради	
По лінії 1366-1367-1368	по землі
Від С1 до Т1 ВАТ «Криворізький завод «Універсал»	
По лінії 1368-1369-1370	по землі
Від Т1 до А землі Криворізької міської ради	
По лінії 1370-1371	по бетонній огорожі та землі
Від У1 до У1 ТОВ «Орієнтир ЛТД»	
По лінії 15-...-23, 29-...-33	по землі
Від УУ1 до УУ1 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 24-...-28	по землі
Від Ф1 до Ф1 ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»	
По лінії 37-38	по стіні будівлі
По лінії 38-39	по землі
По лінії 39-40	по бетонній огорожі
По лінії 40-41	по підпирній стінці
По лінії 41-...-45	по цементу
По лінії 45-...-48	по краю землі
По лінії 48-49	по цементу
По лінії 49-50	по цементу та землі
По лінії 50-...-54	по землі
По лінії 54-55-56	по стіні будівлі
Від Х1 до Ц1 ВАТ «Дніпродомнаремонт»	
По лінії 74-75, 61-...-66	по землі
Від Ц1 до Х1 ВАТ «Домнасервіс»	
По лінії 66-...-70	по землі
По лінії 70-...-74	по металевій огорожі
Від Ч1 до Ч1 землі Криворізької міської ради	
По лінії 1328-1329	по асфальту та землі




По лінії 1329-...-1338	по землі
По лінії 1338-1339	по краю асфальту
Від Ш1 до Щ1 ПП Назаров В.В.	
По лінії 474-...-484	по землі
Від Щ1 до Ш1 ТОВ «Теплобудмонтаж»	
По лінії 466-...-474, 484-...-487	по землі
Від Ю1 до Ю1 ТОВ «Колор»	
По лінії 524-...-528	по землі
Від Я1 до Я1 Городнє товариство «Зелене місто»	
По лінії 542-...-547	по землі
Від А2 до А2 Городнє товариство «Зелене місто»	
По лінії 557-...-576	по землі
Від Б2 до Б2 Городнє товариство «Зелене місто»	
По лінії 551-...-556, 577-...-605	по землі
Від В2 до В2 Городнє товариство «Зелене місто»	
По лінії 511-...-523, 529-...-550, 606-...-616	по землі
Від Г2 до Г2 БАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»	
По лінії 1106-...-1111	по землі вздовж залізничних колій
По лінії 1111-...-1125	по землі
Від Д2 до Д2 ТОВ «Чорметспецмонтаж»	
По лінії 815-...-847	по землі
Від Е2 до Е2 ПП «Восход»	
По лінії 850-...-896	по краю укусу
По лінії 896-897, 1024-1025-1026	по землі
По лінії 1026-1027	по стіні будівлі
По лінії 1027-...-1037	по землі
По лінії 1037-...-1039	по краю укусу
По лінії 1039-1040	по підпирній стінці
По лінії 1040-...-1045	по землі
По лінії 1045-1046	по краю укусу
По лінії 1046-1047	по землі
По лінії 1047-1048	по краю укусу
По лінії 1048-...-1051	по землі
Від Є2 до Ж2 ТОВ «Орбіта ЛТД»	
По лінії 1008-...-1023, 898-...-984	по землі
Від Ж2 до Є2 ПП «Сігма»	
По лінії 984-...-1008	по землі
Від З2 до И2 ПП «Сігма»	
По лінії 959-960, 908-...-922	по землі
Від И2 до І2 ТОВ «Орбіта ЛТД»	
По лінії 922-923-924	по землі
Від І2 до Ї2 ПП «Сігма»	
По лінії 924-...-941	по землі
Від Ї2 до К2 ТОВ «Орбіта ЛТД»	
По лінії 941-...-948	по землі
Від К2 до 32 ПП «Восход»	
По лінії 948-...-959	по землі
Від Л2 до Л2 БАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»	
По лінії 1054-...-1058	по землі
Від М2 до М2 БАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»	



По лінії 1061-...-1065	по землі
Від Н2 до Н2 ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»	
По лінії 1084-...-1098	по землі
Від О2 до О2 Садівниче товариство «Барвінок»	
По лінії 700-...-803	по металевій огорожі
Від А3 до А3 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1270-...-1274	по землі
Від А4 до А4 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1267-...-1269, 1275-...-1277	по землі
Від А5 до А5 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1216-...-1218, 1278-...-1280	по землі
Від А6 до А6 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1220-...-1222, 1264-...-1266	по землі
Від А7 до А7 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1223-...-1226, 1262-1263	по землі
Від А8 до А8 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1227-...-1229, 1259-...-1258	по землі
Від А9 до А9 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1232-1233, 1251-...-1254	по землі
Від А10 до А10 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1232-1233, 1251-...-1254	по землі
Від А11 до А11 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1234-1235, 1247-...-1250	по землі
Від А12 до А12 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1236-1237, 1243-...-1246	по землі
Від А13 до А13 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1238-...-1242	по землі
Від А14 до А14 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 320-...-324	по землі
Від А15 до А15 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 276-277, 307-...-310	по землі
Від А16 до А16 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 253-...-255, 267-...-269	по землі
Від А17 до А17 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 330-...-334	по землі
Від А18 до А18 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 345-...-349	по землі
Від А19 до А19 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 356-...-360	по землі
Від А20 до А20 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 428-429, 435-436, 460-461-462	по землі
Від А21 до А21 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 437-...-439, 457-...-459	по землі
Від А22 до А22 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 430-...-434	по землі
Від А23 до А23 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1162-...-1166	по землі
Від А24 до А24 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 444-...-448	по землі
Від А25 до А25 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	



По лінії 442-443, 449-...-452	по землі
Від А26 до А26 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 440-441, 453-...-456	по землі
Від А27 до А27 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1155-...-1157, 1175-...-1177	по землі
Від А28 до А28 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1158-...-1159, 1171-...-1174	по землі
Від А29 до А29 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1160-1161, 1167-...-1170	по землі
Від А30 до А30 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1182-...-1186	по землі
Від А31 до А31 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1180-1181, 1188-...-1191	по землі
Від А32 до А32 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1153-...-1154, 1178-1179, 1191-...-1193	по землі
Від А33 до А33 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1191-...-1201	по землі
Від А34 до А34 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1151-1152, 1194-...-1196, 1202-1203	по землі
Від А35 до А35 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1148-...-1150, 1204-...-1206	по землі
Від А36 до А36 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 1143-...-1147, 1207-...-1209	по землі
Від А37 до А37 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 234-...-241	по землі
Від А38 до А38 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 256-257, 263-...-266	по землі
Від А39 до А39 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 258-...-262	по землі
Від А40 до А40 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 278-...-281, 305-306	по землі
Від А41 до А41 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 282-283, 301-...-304	по землі
Від А42 до А42 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 284-285, 297-...-300	по землі
Від А43 до А43 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 286-...-288, 294-...-296	по землі
Від А44 до А44 ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» ВЕМ	
По лінії 289-...-293	по землі



Земельна ділянка знаходиться на території Криворізької міської ради за адресою:
вул. Орджонікідзе, 1. Держинський район.

Дійсний акт складений у двох примірниках.

Визначення меж в натурі виконав _____



Замовник: ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Корпоративний секретар

Старосен В.Б.

Представники суміжних землекористувачів

Відділ Держкомзему у Широківському районі Дніпропетровської області


Начальник відділу
посада


підпис

Яблонський С.І.
ПІБ

Відділ Держкомзему у Криворізькому районі Дніпропетровської області

Начальник відділу
посада


підпис

Дубенко О.А.
ПІБ

Розилуксембурзька сільська рада

Голова
посада


підпис

В.М. Сидоренко
ПІБ

Радущненська селищна рада


Голова
посада


підпис

Богдарченко О.В.
ПІБ

ДП «Придніпровська залізниця»


Головний інженер Криворізької дирекції залізничних перевезень
посада


підпис

Кречак С.В.
ПІБ

ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Корпоративний секретар
посада


підпис

Старосек В.Б.
ПІБ

КП «Міський трамвай»

Директор
посада


підпис

Бабкін М.С.
ПІБ



ПАТ «Хайдельбергцемент-Україна»

директор
посада



підпис, печатка

Гуріновський О.В.
ПІБ

ТОВ «Цемент»

директор
посада




підпис, печатка

Зредін В.В.
ПІБ

ПП «Восход»

Директор
посада




підпис, печатка

Гавришук О.Т.
ПІБ

Городнє товариство «Зелений гай»

голова правління
посада



підпис, печатка

Гребенюк Т.Т.
ПІБ

Криворізький інститут автоматики

директор
посада



підпис, печатка

ВКеліш
ПІБ

Садівниче товариство «Українськ

голова правління
посада



підпис, печатка

Мусаєв П.О.
ПІБ

Криворізька виправна колонія № 8

Наказник
посада



підпис, печатка

Говсєв Д.Н.
ПІБ

ТОВ «Спеціалізована монтажна компанія «Механомонтаж»


Н.О. директор
посада



підпис, печатка

Юхнов С.В.
ПІБ





БАТ «Домнасервіс»

директор
посада



Гузаров В.В.
ПІБ

БАТ «Дніпродомнаремонт»

підприємство ліквідаційно-виробничу сторінку
посада підпис, печатка ПІБ

ПП Назаров В.В.

2095319899
ідентифікаційний код

підпис, печатка

Назаров В.В.
ПІБ

ТОВ «Теплобудмонтаж»

Директор
посада

підпис, печатка

Кізеб С.В.
ПІБ

ТОВ «Колор»

директор
посада

підпис, печатка

Пашенко А.О.
ПІБ

Городнє товариство «Зелене місто»

голова правління
посада

підпис, печатка

Валова М.І.
ПІБ

ТОВ «Чорметспецмонтаж»

директор
посада

підпис, печатка

Чормет А.Н.
ПІБ

ПП «Сігма»

директор
посада

підпис, печатка

Юзв В.О.
ПІБ



ТОВ «Орбіта ЛТД»

посада

підпис, печатка

ПІБ

ТОВ «Плата Трейдинг Лімітед»

Ліквідатор

посада

підпис, печатка

Набєв М. М.

ПІБ

Садівниче товариство «Барвінок»

голова правління

посада



Сибєрова О. О.

ПІБ

ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» БЕМ

Головний інженер

посада

Три встановлені
лишма № 78/100-01
24.02.2017



Волошко В. В.

ПІБ



А К Т **приймання-передачі земельної ділянки**

Робоча комісія Криворізької міської ради по оформленню прийому та передачі земельних ділянок в межах міста, яка діє відповідно до рішення міської ради від 30.11.2010 № 55 у складі:

1. Голова робочої комісії – секретар міської ради

Маляренко Сергій Васильович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Заступник голови робочої комісії – заступник міського голови

Гальченко Андрій Володимирович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

3. Заступник голови робочої комісії - начальник управління земельних ресурсів виконкому міської ради

Бризецький Олександр Федорович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

4. Секретар робочої комісії – головний спеціаліст управління земельних ресурсів виконкому міської ради

Маруніч Василь Олексійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

член робочої комісії:

5. Начальник відділу комунального господарства управління житлово-комунального господарства виконкому міської ради

Гринько Марина Іванівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

з одного боку, і

Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг»

в особі в.о. генерального директора Іоськова Олександра Михайловича

(назва юридичної чи фізичної особи)

з іншого боку, склали цей акт про наступне:

робоча комісія відповідно до повноважень, рішень міської ради від 27.04.2011 № 357 та від 25.05.2011 №417 передає, а

Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг»

в особі в.о. генерального директора Іоськова Олександра Михайловича

(назва юридичної чи фізичної особи)

приймає

в оренду

(оренду, постійне користування, власність, тощо)

земельну ділянку промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборон
іншого призначення площею 1758,3877 га для розміщення металургій
виробництва (ділянка №1) на вул. Орджонікідзе,1 у Держинському раі
міста, на якій знаходиться:

1). Об'єкт нерухомого майна: -----,

(перелік)

що не входить до складу об'єкта приймання-передачі;

2). Об'єкти благоустрою: -----,

(перелік)

що входять до складу об'єкта приймання-передачі.

Цим актом підтверджено відсутність претензій сторін щодо ст
земельної ділянки та умов її передачі.

Акт є невід'ємною частиною договору оренди земельної ділянки
№ _____ і набуває чинн
виключно з моменту державної реєстрації цього договору до дати й
закінчення.

Земельну ділянку передали:

Голова
робочої комісії:



(підпис)

С.В. Маляренко

(ініціали, прізвище)

Заступники голови
робочої комісії:

(підпис)

А.В. Гальченко

(ініціали, прізвище)

(підпис)

О.Ф. Бризецький

(ініціали, прізвище)

Секретар робочої комісії:

(підпис)

В.О. Маруніч

(ініціали, прізвище)

Член робочої комісії:

(підпис)

М.І. Гринько

(ініціали, прізвище)

Земельну ділянку прийняв



(підпис)

О.М. Іоськов

(ініціали, прізвище)

МП



ВИТЯГ

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права

Індексний номер витягу: 9102808
Дата, час формування: 09.09.2013 10:54:21
Витяг надав: Реєстраційна служба Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області
Підстава надання витягу: заява з реєстраційним номером: 2812008, дата і час реєстрації заяви: 05.09.2013 10:13:12, заявник: Кузьменко Світлана Володимирівна (уповноважена особа)

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права

Номер запису про інше речове право: 2412671

Дата, час державної реєстрації: 05.09.2013 10:13:12
Державний реєстратор: Маненко Андрій Володимирович, Реєстраційна служба Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області
Підстава виникнення іншого речового права: договір оренди земельної ділянки, серія та номер: 3039, виданий 01.07.2011, видавник: Криворізька міська рада; Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 5684156 від 09.09.2013 10:31:31
Вид іншого речового права: право оренди земельної ділянки
Зміст, характеристика іншого речового права: Вид використання земельної ділянки: для розміщення металургійного виробництва (ділянка № 1)
Строк дії: 01.07.2060
Відомості про суб'єкта іншого речового права: Орендар: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", код ЄДРПОУ: 24432974, країна реєстрації: Україна

Орендодавець: ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА М. КРИВОГО РОГУ В ОСОБІ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, Територіальна громада, код ЄДРПОУ: 33874388, країна реєстрації: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права

Опис об'єкта іншого речового права: земельна ділянка площею 1758,3877 га

Відомості про об'єкт нерухомого майна



Серія



Ресстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 151803712110

Об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка

Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Орджонікідзе, 1


Кадастровий номер: 1211000000:02:500:0001

Цільове призначення: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Витяг сформував: Маненко А.В.

Державний реєстратор: Маненко А.В.

Підпис:





МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ №UA12060170010378670-I-0351

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами для об'єкта першої групи

Видано: ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АРСЕЛОРМІТТАЛ
КРИВИЙ РІГ» (Промайданчик № 1 Металургійного виробництва)
(повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи -
підприємця)

Місцезнаходження: 50095, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Криворіжсталі, 1
(місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і
мають відмітку у паспорті): 24432974

Строк дії дозволу: з 30.12.2025 р. по 30.12.2032 р.

Висновок Держпродспоживслужби (її територіальних органів) щодо
можливості (неможливості) видачі дозволу на викиди:


*Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та
захисту споживачів ---*

Дата видачі дозволу: 30.12.2025 року



Заступник Міністра

М.П.

 Ігор ЗУБОВИЧ

Умови, які встановлюються у дозволі на викиди, додаються.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Т.в.о. головного державного
санітарного лікаря України

С.В.Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.06. 2016р.№ 05.03.02-07/ 21577

Матеріали з обґрунтування підтвердження встановленого розміру санітарно-захисної зони для основного промайданчика ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відповідно до проекту «ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ». Проект організації санітарно-захисних зон (СЗЗ) на основну площадку ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» (КХП, ГД (БЕЗ ШУ) и МП)»

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності до ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код за ДКПП: -

(код за ДКПП, артикул)

Встановлення розмірів санітарно-захисної зони для коксохімічного виробництва, гірничого департаменту (без шахтоуправління) та металургійного виробництва

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПРАТ «Важпромавтоматика», Україна, 61072 м. Харків, вул. Леніна, 56, тел.: -, код ЄДРПОУ: 21266653

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПРАТ «Важпромавтоматика». 61072 м. Харків, вул. Леніна, 56. Код ЄДРПОУ 21266653. ПАТ «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВИЙ РІГ». 50095, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1. Код ЄДРПОУ 24432974, -, -, тел.: -, код ЄДРПОУ: -

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Матеріали з обґрунтування підтвердження встановленого розміру санітарно-захисної зони для основного промайданчика ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відповідно до проекту «ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ». Проект організації санітарно-захисних зон (СЗЗ) на основну площадку ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» (КХП, ГД (БЕЗ ШУ) и МП)» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений)

Висновок дійсний до: Без обмеження. Протокол № 1028 від 23.06.2016 р. додається.

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Державна установа "Інститут громадського
здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044)
559-25-44

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1028 від 23.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови комісії

Бабій В.Ф.



Додаток 4

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01004, тел./факс: (044) 235-31-92, тел. (044) 235-61-46

E-mail: davr@davr.gov.ua, сайт: davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37472104

ДОЗВІЛ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Від 19.11.2025

№ 225/ПДСХ/49д-25

Цей дозвіл видано водокористувачу **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"**, ЄДРПОУ: 24432974, 50095, Дніпропетровська область, Криворізький район, Криворізька територіальна громада, місто Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 1

Поштова адреса: 50095, Дніпропетровська область, Криворізький район, Криворізька територіальна громада, місто Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 1

1. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Мережі КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ" (питна вода) з підключенням в межах м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. Басейн р. Інгулець, РРБ р. Дніпро

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ" (120401)

2. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Мережі КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ" (технічна вода) від Радущанського водопровідного комплексу з підключенням в межах м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. Басейн р. Інгулець, РРБ р. Дніпро

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ" (120401)

3. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Забір води із р. Інгулець (резервне) в межах м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. Басейн р. Інгулець, РРБ р. Дніпро

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Річка 20/ЧЕР/ДНЕПР/0045/Р.ІНГУЛЕЦЬ

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.3.36 - р. Інгулець від кордону Кіровоградської та Дніпропетровської областей до кордону Дніпропетровської та Херсонської областей (виключаючи р. Саксагань)

4. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Мережі КП

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 20725

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" 24432974

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок 1

380675228493

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає у частковому заміщенні використання природного газу
біопаливом на опалювальних обертових печах №№ 2, 3 (в будівлі гарячих головок) на ділянці
виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». З метою
використання біопалива передбачено технічне переоснащення обертових печей № 2 та № 3
(розташованих на ділянці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху), а саме: установка
обладнання для приймання, зберігання, транспортування, вдування біопалива (лушпиння
соняшнику, що відповідає вимогам ДСТУ 7123:2009 «Лушпиння соняшнику. Технічні умови» та
ТУ У 38.1-41669300-001:2022 «Біопаливо тверде») та встановлення пальників. Відповідно до
пунктів 6 та 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від
23.05.2017 р. № 2059-VIII (зі змінами) об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії
видів планованої діяльності та об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля – розширення та
зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності,
встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження
строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт,

перепрофілювання діяльності та об'єктів з переробки мінеральної сировини: виробництво вапна в обсязі, що перевищує 50 тонн на добу.

Технічна альтернатива 1.

На ділянці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з метою використання біопалива для заміщення частини природного газу передбачається технічне переоснащення обертових печей № 2 та № 3 з установкою обладнання для приймання, зберігання, транспортування, вдування біопалива та встановлення пальників. Для забезпечення використання біопалива на обертових печах № 2 та № 3 заплановано встановлення силосів різного об'єму, системи конвеєрів (гвинтових, ланцюгових, стрічкових), ковшового елеватору, тощо. Для спалювання біопалива передбачається встановлення пальників типу ВТТ-30 (для органічних видів палива) розроблених інститутом газу Національної Академії Наук України і розрахованих на спалювання до 6,0 т/год підготовленого біопалива (на кожному пальнику).

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи розглядається спалювання пиловугільного палива (в якості основного) та природного газу (для розпалювання) в обертових печах обпалювання вапняку № 2 та № 3 дільниці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Для цього необхідно облаштувати бункерний склад подрібненого вугілля та встановити обладнання для дозованої подачі пневмотранспортом палива на пальники.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Дніпропетровська обл. Кривий Ріг Металургійний вул. Криворіжсталі, 1

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Криворізька міська територіальна громада, а саме – Металургійний та Довгинцівський райони міста Кривий Ріг.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Дніпропетровська обл. Кривий Ріг Металургійний вул. Криворіжсталі, 1.

Здійснення планованої діяльності передбачається на території дільниці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху, який розташований за адресою: вулиця Криворіжсталі (Орджонікідзе), будинок 1, Металургійний район м. Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки - 1211000000:02:180:0008), що перебуває у користуванні ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на підставі договору оренди земельної ділянки. Категорія земель - землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення - розміщення та експлуатація основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Вид використання - для розміщення металургійного виробництва (ділянка 2).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Дніпропетровська обл. Кривий Ріг Металургійний вул. Криворіжсталі, 1.

Враховуючи, що в рамках здійснення планованої діяльності передбачено технічне переоснащення існуючих обертових печей № 2 та № 3 (розташованих на ділянці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху) з метою використання біопалива, територіальна альтернатива не розглядається. Планована діяльність здійснюватиметься на діючому об'єкті,

додаткового відведення земель не передбачається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Позитивним аспектом планованої діяльності є зменшення споживання природного газу від 50% до 80 % шляхом використання альтернативного палива (лушпиння соняшника). Зменшення споживання природного газу дозволяє: - зменшити витрати на виробництво, - підвищити конкурентноспроможність продукції - раціонально використовувати природні ресурси, знижуючи потребу в їх видобутку та транспортуванні, що зменшує негативні екологічні наслідки, такі як руйнація екосистем, забруднення водних ресурсів та ерозія ґрунтів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Прийом, зберігання та подача альтернативного палива в пальник обертових печей № 2 та № 3 буде відбуватися наступним чином. Біопаливо (лушпиння соняшника) розвантажується із самоскидів у приймальний бункер, звідки потрапляє на конвеєри, які розташовані ланцюгом один за одним. Далі лушпиння через магнітний сепаратор надходить на ковшовий елеватор, який транспортує його в силос для зберігання. З силосу за допомогою конвеєрів, через продувний клапан лушпиння потрапляє пневматично в пічний пальник. Дозування потоку матеріалу досягається за допомогою регулювання потоку повітря від нагнітача та зміни швидкості приводу ланцюгового конвеєра (під бункером) та стрічкового дозатора. Основні параметри та розміри пальникового пристрою для органічних видів палива ВТТ-30: - теплова потужність: максимальна - 25 Гкал (30 МВт); мінімальна - 3 Гкал (3,5 МВт); - витрата твердого палива: на максимальній потужності - 6,0 т/год.; на мінімальній потужності - 0,74 т/год.; - тиск повітря перед пальником: на максимальній потужності - 15,0 кПа; на мінімальній потужності - 4,0 кПа; - рівень звуку: не більше 60 дБА; - середній ресурс пальника до капітального ремонту: не менше 5 років; - маса пальника: не більше 185 кг; - габаритні розміри: довжина - до 4250 мм; діаметр - 250 мм.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

- щодо впливу на атмосферне повітря - дотримання нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно з наказом Мінприроди від 27.06.2006 № 309, значень граничнодопустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць; - по санітарним нормам - забезпечення дотримання значень державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць на межі санітарно-захисної зони та дотримання вимог ДСП № 173-96 від 19.06.1996 р. (зі змінами); - по впливу на водне середовище - відсутність прямого впливу; - по впливу на земельні ресурси - рівень забруднення не повинен перевищувати граничнодопустимих рівнів та фонових показників; - по акустичному та шумовому навантаженню - дотримання вимог ДБН В.1.1-31:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013; - по впливу на техногенне середовище - дотримання охоронних зон інженерних комунікацій. - по поводженню з відходами - забезпечення управління відходами згідно з вимогами Закону України «Про управління відходами».

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

- дотримання містобудівних умов та обмежень; - дотримання правил протипожежної безпеки; - дотримання розміру санітарно-захисної зони об'єкта/промислового майданчика; - дотримання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта.

щодо територіальної альтернативи 2.

Враховуючи, що в рамках здійснення планованої діяльності передбачено технічне переоснащення існуючих обертових печей № 2 та № 3 (розташованих на ділянці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху) з метою використання біопалива, територіальна альтернатива не розглядається. Планована діяльність здійснюватиметься на діючому об'єкті, додаткового відведення земель не передбачається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Планована діяльність не передбачає виконання робіт з перебудови підземних та наземних мереж, знесення і демонтажу будівель та споруд, зняття родючого шару ґрунту. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі відповідно до чинного законодавства України.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з чинним законодавством України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, містобудівною, інженерно-транспортною та виробничою структурою, яка склалася на території об'єкта/промислового майданчика та поряд з ним. Додаткового відведення земельних ділянок не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 2.

Враховуючи, що в рамках здійснення планованої діяльності передбачено технічне переоснащення існуючих обертових печей № 2 та № 3 (розташованих на ділянці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху) з метою використання біопалива, територіальна альтернатива не розглядається. Планована діяльність здійснюватиметься на діючому об'єкті, додаткового відведення земель не передбачається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Кліматичні умови: Планована діяльність не матиме значного впливу на клімат і мікроклімат. Істотних змін мікроклімату і клімату при здійсненні планованої діяльності не передбачається. Атмосферне повітря: Викиди забруднюючих речовин під час зберігання, транспортування та спалювання природного газу та біопалива (лушпиння соняшнику) в обертових печах обпалювання вапняку № 2 та № 3 дільниці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху, відповідатимуть нормативам граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно з наказом Мінприроди від 27.06.2006 № 309. Приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосфері відповідатимуть вимогам чинних санітарних норм. Утворення відходів: в період технічного переоснащення та подальшої експлуатації обертових печей №2 та №3 операції з оброблення відходів здійснюватимуться відповідно до вимог природоохоронного законодавства – буде забезпечено максимальне (за можливості) відновлення

відходів, та/або передача суб'єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають відповідний дозвіл. Водне середовище: Вплив відсутній. Геологічне середовище: Вплив відсутній. Ґрунти: Вплив мінімальний за умов нормального режиму експлуатації обладнання, безпечного поводження з утвореними відходами і підтримання у справному технічному стані автотранспорту для запобігання забрудненню ґрунтів паливо-мастильними матеріалами. Шум, вібрації та сейсмологічний вплив: Можливий незначний вплив шумового забруднення в результаті роботи технологічного обладнання. Рівні шумового навантаження відповідатимуть вимогам діючих державних санітарних норм згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 22.02.2019 № 463. Соціальне середовище: Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може вплинути провадження планованої діяльності, з урахуванням особливостей природної техногенної системи. Реалізація планованої діяльності не призведе до понаднормативних впливів на навколишнє середовище через забруднення шкідливими речовинами його компонентів (атмосферне повітря, ґрунти, вода, біорізноманіття) і не вплине на санітарно-гігієнічну ситуацію в зоні постійного проживання населення. Всі можливі ризики проєктованої діяльності на соціальне середовище та здоров'я населення оцінюються як прийнятні. Техногенне середовище: В результаті планованої діяльності порушення експлуатаційної надійності та безпеки прилеглих техногенних об'єктів не прогнозується. Пам'ятки архітектури, історії, культури, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об'єкта відсутні. Рослинний і тваринний світ: Планована діяльність проваджуватиметься у межах відведеної земельної ділянки, тому прямі загрози, які можуть сприяти порушенню рослинного покриву - відсутні; вплив на тваринний світ - опосередкований за рахунок впливу на атмосферне повітря. Місцевий ландшафт є повністю урбанізованим, на території розташування об'єкта планованої діяльності відсутні ділянки з рідкісними та зникаючими видами рослин і тварин, території рекомендовані під заповідники та мисливські угіддя. Природно-заповідний фонд: Об'єкти природно-заповідного фонду України та території Смарагдової мережі в межах об'єкта планованої діяльності відсутні.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Забезпечення меж санітарно-захисної зони та дотримання гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі і рівнів шуму на межі санітарно-захисної зони і найближчої житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2.

Враховуючи, що в рамках здійснення планованої діяльності передбачено технічне переоснащення існуючих обертових печей № 2 та № 3 (розташованих на ділянці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху) з метою використання біопалива, територіальна альтернатива не розглядається. Планована діяльність здійснюватиметься на діючому об'єкті, додаткового відведення земель не передбачається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Друга категорія

6 Переробку мінеральної сировини Переробку мінеральної сировини: коксові печі, інші установки для виробництва коксу або графіту; виробництво цементу або цементного клінкеру; виробництво вапна в обсязі, що перевищує 50 тонн на добу; виробництво скла, у тому числі виготовлення скляного волокна, в обсязі, що перевищує 20 тонн на добу; виплавка мінеральних

речовин, у тому числі виробництво мінеральних волокон; виробництво керамічних продуктів шляхом випалювання, зокрема покрівельної черепиці, цегли, вогнестійкої цегли, керамічної плитки, кам'яної кераміки або фарфорових виробів, виробничою продуктивністю понад 75 тонн за добу та/або випалювальних печей місткістю більш як 4 кубічні метри і щільністю затвердіння на піч понад 300 кілограмів на 1 метр кубічний;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачається відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (п. 2 ст. 6) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна, e-mail - ovd@me.gov.ua, тел. (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, контактна особа: головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки – Романенко Юлія Сергіївна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

1. Зупинка громадського транспорту «Друга міська дитяча лікарня» по вул. Соборності (зупинка в напрямку вул. О.Васякіна), Довгинцівський район, м. Кривий Ріг, дата – 18.04.2026

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 20725
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" 24432974
(своєю підписаною юридичною особою, код згідно з ЄДРПОУ або прізвищем, ім'ям та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті))

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.ОРПЖОНІКІЦЕ, будинок 1
380675228493

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає у частковому заміщенні використання природного газу біопаливом на опалювальних обертових печах №№ 2, 3 (в будівлі гарячих головок) на дільниці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». З метою використання біопалива передбачено технічне переоснащення обертових печей № 2 та № 3 (розташованих на дільниці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху), а саме: установка соняшнику для приймання, зберігання, транспортування, вдування біопалива (лушпиння ту у 38.1-41669300-001:2022 «Біопаливо тверде») та встановлення пальників. Відповідно до пунктів 6 та 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII (зі змінами) об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії впливу, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлення (затвердження) рішенням про провадження планованої діяльності або продовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт.





2. Дошка оголошень на зупинці громадського транспорту «вул. Романа Рибалки» (в напрямку площі Домнобудівників) Довгинцівський район, м. Кривий Ріг, дата – 18.04.2026

УСЛУГА



Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 20725

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" 24432974
(публічне акціонерне товариство юридичної особи, код згідно з ЄДР, «ГОУ» що присвячує та по батьківщині фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

Інформує про намір проводити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок 1
380675228493
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає у частковому заміщенні використання природного газу
біопаливом на об'єктах виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». З метою
використання біопалива передбачено технічне переоснащення об'єктів № 2 та № 3
(розташованих на ділянці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху), а саме: установка
обладнання для приймання, зберігання, транспортування, вдування біопалива (душпиння
конішники, що відповідає вимогам ДСТУ 7123:2009 «Душпиння конішники. Технічні умови» та
ТУ У 38.1-41669-300-001:2022 «Біопаливо тверде») та встановлення паливників. Відповідно до
пунктів 6 та 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від
23.05.2017 р. № 2059-VIII (зі змінами) об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії
випадків планованої діяльності та об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля - розширення та
зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності,
встановлення (затвердження) рішень про провадження планованої діяльності або продовження
строку її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт.

О
ру
ані
тами
9

артину
-27-81
-757-9

4!





3. Зупинка громадського транспорту «Дружба» по вул. Магістральній,
Довгинцівський район, м. Кривий Ріг, дата – 18.04.2026

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 20725

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" 24432974
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті))

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок 1
380675228493

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає у частковому заміщенні використання природного газу
біопаливом на опалювальних обертових печах №№ 2, 3 (в будівлі гарячих головок) на ділянці
виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». З метою
використання біопалива передбачено технічне переоснащення обертових печей № 2 та № 3
(розташованих на ділянці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху), а саме: установка
обладнання для приймання, зберігання, транспортування, вдування біопалива (лушпиння
сосяшнику, що відповідає вимогам ДСТУ 7123:2009 «Лушпиння сосяшнику. Технічні умови» та
ТУ у 38.1-41669300-001:2022 «Біопаливо тверде») та встановлення пальників. Відповідно до
пунктів 6 та 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від
23.05.2017 р. № 2059-VIII (зі змінами) об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії
видів планованої діяльності та об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля - розширення та
зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності,
встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження
строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт,

продається да

SERVIS-PLUS.COM.UA
послуги дезінсекції та дератизації
Знищення шкідників усіх видів
Пилова та побутова техніка
КУГ
для себе ква
РОЗГ
З БОРГ

ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГА
9-38 067 490 00 19 0 м. Київ
для інсталяції КОМПОНЕНТІВ
ЗАПРОСИМО Н

**ДЕТЕЙЛІНГ
АВТОМОБІЛЯ**
ВІСЬМОСТІ СЕРВІС
ПОВНОВАЖЕННЯ
ПАРКОВАННЯ КУЗОВ
ЖЕРЯНИНІ РОБОТИ
ТЕЛЕФОНУЄТЕ
067 947 59 56

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає обліку
впливу на довкілля
Підприємство «МАГІСТР» (с/господарство) планує здійснити заплановану діяльність, яка підлягає обліку впливу на довкілля.

Дезінсекція Дератизація
(комах, тарганів, клопів, трипсів)
100% гарантія результату
099 023 11 24 067 589 04 08

ПОШТА
638



4. Дошка для оголошень на зупинці громадського транспорту «Школа» по вул. Промисловій, Довгинцівський район, м. Кривий Ріг, дата – 18.04.2026

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля незначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 20725
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
значається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 24432974
повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прайм-кодом та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.


Україна, 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок 1
380675228493
(код зазначення юридичної особи або місця провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає у частковому заміщенні використання природного газу
біопаливом на опалювальних обертових печах №№ 2, 3 (в будівлі гарячих головок) на ділянці
виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 3 метою
використання біопалива передбачено технічне переоснащення обертових печей № 2 та № 3
(розташованих на ділянці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху), а саме: установка
обладнання для приймання, зберігання, транспортування, вдування біопалива (лушпиння
соняшнику, що відповідає вимогам ДСТУ 7123:2009 «Лушпиння соняшнику. Технічні умови» та
ТУ У 38.1-41669300-001:2022 «Біопаливо тверде») та встановлення пальників. Відповідно до
пунктів 6 та 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від
23.05.2017 р. № 2059-VIII (зі змінами) об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії
вплив планованої діяльності та об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля - розширення та
зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності,
встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження
строку її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт.





5. Зупинка громадського транспорту «Коксохімзавод» по вул. Прокатників, Металургійний район, м. Кривий Ріг, дата – 18.04.2026

**АВТОСТАНЦІЯ
НА ВАНТАЖНЕ СТО**

Звертайтеся за номером:
т. 067 621 27 78

РОБОТА!!!
т. 067 621 27 78

РОБОТА!!!
т. 067 621 27 78

РОБОТА!!!
т. 067 621 27 78

РОБОТА!!!
т. 067 621 27 78

РОБОТА!!!
т. 067 621 27 78

РОБОТА!!!
т. 067 621 27 78

РОБОТА!!!
т. 067 621 27 78

РОБОТА!!!
т. 067 621 27 78

РОБОТА!!!
т. 067 621 27 78

РОБОТА!!!
т. 067 621 27 78

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 20725

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 24432974
Повідомлююча юридична особа, код згідно з ЄДРПОУ або підприємство, яке та повноважні фізичні особи - підприємці, імені та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір проводити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.ОРДЖОНІДЗЕ, будинок 1
380675228493
(позначення юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає у частковому заміщенні використання природного газу біопаливом на опалювальних обертових печах №№ 2, 3 (в будівлі гарячих головок) на дільниці виробництва вапна вогнетривко-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». З метою використання біопалива передбачено технічне переоснащення обертових печей № 2 та № 3 (розташованих на дільниці виробництва вапна в вогнетривко-вапняному цеху), а саме: установка обладнання для приймання, зберігання, транспортування, вдування біопалива (душпиння соняшнику, що відповідає вимогам ДСТУ 7123:2009 «Душпиння соняшнику. Технічні умови» та ТУ У 38.1-41669300-001:2022 «Біопаливо тверде») та встановлення пальників. Відповідно до пунктів 6 та 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII (зі змінами) об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля – розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт.



!!!РБОТА!!!
АВТОЛОСАР
НАМОНЕЛСТО

Имя	Фамилия	Пол	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж	Средняя зарплата	Средняя зарплата в месяц	Средняя зарплата в год	Средняя зарплата в квартал	Средняя зарплата в полугодие	Средняя зарплата в три месяца	Средняя зарплата в два месяца	Средняя зарплата в один месяц
Иванов	Иван	М	1980	Москва	Среднее	Автомеханик	5	15000	15000	180000	45000	90000	30000	60000	15000
Петров	Петр	М	1985	Санкт-Петербург	Среднее	Автомеханик	3	12000	12000	144000	36000	72000	24000	48000	12000
Сидоров	Сидор	М	1990	Новосибирск	Среднее	Автомеханик	2	10000	10000	120000	30000	60000	20000	40000	10000
Климов	Клим	М	1995	Казань	Среднее	Автомеханик	1	8000	8000	96000	24000	48000	16000	32000	8000
Васильев	Василий	М	2000	Томск	Среднее	Автомеханик	0.5	6000	6000	72000	18000	36000	12000	24000	6000

МАШИНЫ И АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА И ПОКУПКА
УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ И ПОКУПКЕ
АВТОМОБИЛЕЙ
С 1990 ГОДА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В НАШЕ ОФИС
ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКИЙ РАЙОН
УЛИЦА ЛЕНИНА, Д. 10
ТЕЛЕФОН: 123-45-67
С 1990 ГОДА

РБОТА У ИВАНУ РОЗ
ИВАНУ РОЗ
УЛИЦА ЛЕНИНА, Д. 10
ТЕЛЕФОН: 123-45-67
С 1990 ГОДА



6. Дошка оголошень на зупинці громадського транспорту «Авторинок Термінал» по пр. Металургів, Металургійний район, м. Кривий Ріг, дата – 18.04.2026

...діяльність...
...операції з оброблення відходів, що не є...
...комплекс споруд-штабовокопичувачів...
...ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з метою...
...експлуатації, яке здійснюється за ліцензією...
...за результатами науково-технічної роботи...
...та уцілювання накопичених відходів...
...МР Паламової ділянки №1 призначено для...
...що транспортуються системою...
...домового, конвертерного та акумуляторного...
...ТОР «ЛМЗ» з метою здійснення...
...засвоєння) та передачу на...
...Стична вода, що у...
...очищена та охолоджена...
...до того ж, до комплексу споруд-штабовокопичувачів...
...проходять територією...
...поверненням у систему...
...комплексу споруд-штабовокопичувачів...
...на засідку...

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання виписки з Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

Дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання

Реєстраційний номер 20725

Реєстраційний номер єдиний про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 24432974
(публічне акціонерне товариство, код ЄДРПОУ 24432974, яке є юридичною особою - підприємством, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомляють про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті))

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок 1
380675228493
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає у частковому заміненні використання природного газу біопаливом на опалювальних обертових печах №2, 3 (в будівлі гарячих головок) на ділянці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». З метою використання біопалива передбачено технічне переоснащення обертових печей №2 та №3 (розташованих на ділянці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху), а саме: установка обладнання для приймання, зберігання, транспортування, зливання біопалива (лушпиння соняшнику, що відповідає вимогам ДСТУ 7123:2009 «Лушпиння соняшнику. Технічні умови» та ТУ У 38.1-41669300-001:2022 «Біопаливо тверде») та встановлення пальників. Відповідно до пунктів 6 та 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII (зі змінами) об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля - розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлення (затвердження) рішень про провадження планованої діяльності або подовження строку її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт.





**7. Місце для розміщення оголошень біля зупинки громадського транспорту
«Станція «Кривий Ріг» («Червона») по вул. Криворіжсталі, Металургійний район, м.
Кривий Ріг, дата – 18.04.2026**

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 20725

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планової діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 24432974
(идентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті))

Інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок 1
380675228493
(дискримінований юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає у частковому заміщенні використання природного газу
виробництва вапна обпалювальних оборотних печях №№ 2, 3 (в будівлі гарячих головок) на дільниці
використання біопалива вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». З метою
облаштування на дільниці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху), а саме: установка
обладнання для приймання, зберігання, транспортування, вдування біопалива (лушпиння
соняшнику, що відповідає вимогам ДСТУ 7123:2009 «Лушпиння соняшнику. Технічні умови» та
ДСТУ 3814:1669300-001:2022 «Біопаливо тверде») та встановлення пальників. Відповідно до
пунктів 6 та 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від
23.05.2012 р. № 2059-VIII (зі змінами) об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії
зони, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності,
встановлення (затвердження) рішенням про провадження планованої діяльності або продовження
строку її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт.









Найкраща якість а
ціни від виробника без переплат

**МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
БАЛКОНИ. ВІКНА. ЛОДЖІЇ.**

- ✓ Технічно грамотний монтаж.
- ✓ Гарантія до 10 років.
- ✓ Додаткові знижки щодо пільгові.

Для роботи на об'єктах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (НГЗК)
підприємству **терміново потрібні:**

- Електрогазозварник - з/п від 24500 грн.
- Слюсар-ремонтник - з/п від 20000 грн.

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

З ЗАВОДУ ВІД ВИРОБНИКІВ

БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ!
РОЗРАХУНОК ПІСЛЯ
МОНТАЖНИХ РОБІТ!

до 20% знижки

068 401 2833

ВІКНА,
БАЛКОНИ

068 401 2833

ВІКНА,
БАЛКОНИ

068 401 2833

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

З ЗАВОДУ ВІД ВИРОБНИКІВ

БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ!
РОЗРАХУНОК ПІСЛЯ
МОНТАЖНИХ РОБІТ!

до 20% знижки

068 401 2833

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

068 401 2833

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

068 401 2833

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

З ЗАВОДУ ВІД ВИРОБНИКІВ

БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ!
РОЗРАХУНОК ПІСЛЯ
МОНТАЖНИХ РОБІТ!

до 20% знижки

068 401 2833

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

068 401 2833

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

068 401 2833

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

З ЗАВОДУ ВІД ВИРОБНИКІВ

БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ!
РОЗРАХУНОК ПІСЛЯ
МОНТАЖНИХ РОБІТ!

до 20% знижки

068 401 2833

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

068 401 2833

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

068 401 2833

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

З ЗАВОДУ ВІД ВИРОБНИКІВ

БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ!
РОЗРАХУНОК ПІСЛЯ
МОНТАЖНИХ РОБІТ!

до 20% знижки

068 401 2833

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

068 401 2833

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

068 401 2833

ДОШКА ОБ'ЯВ

Сантехник

Гарантія на всі роботи
Відомі ціни
Гарантія на матеріали

Тел. 097 497 34 36

Від робіт на об'єкті ПАТ «Арсенал» Митта Кривий Ріг (ПЗЗК)
Коду мити 122100002-000-000

Електропідприємство - до 2400 грн
Спеціалізовані - до 2000 грн
Електропідприємство - до 2000 грн
на всі види електропроводки (внутрішньої та зовнішньої), розробки (роботи
в т.ч. монтаж) і т.д.

Телефонуйте за номером 068 748 78 55 з 9 до 18 год.

ВІКНА,
БАЛКОНИ

БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ
РОЗРАХУНОК ПІСЛЯ
МОНТАЖНИХ РОБІТ
ДО 20% ЗНИЖКИ
068 401 2833

ВІКНА,
БАЛКОНИ
068 401 2833

Ssteko
КРИСІ ВІКНА

Найкраща якість а
ціни від виробника без переплат
**МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
БАЛКОНИ. ВІКНА. ЛОДЖІЇ.**
✓ Технічно грамотний монтаж.
✓ Гарантія до 10 років.
✓ Додаткові знижки щодо пільгової

Для роботи на об'єкті ПАТ «Арсенал» Митта Кривий Ріг (ПЗЗК)
Коду мити 122100002-000-000

Електропідприємство - до 2400 грн
Спеціалізовані - до 2000 грн

**ВІКНА,
БАЛКОНИ**

БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ
РОЗРАХУНОК ПІСЛЯ
МОНТАЖНИХ РОБІТ
ДО 20% ЗНИЖКИ
068 401 2833

ВІКНА,
БАЛКОНИ
068 401 2833

ВІКНА,
БАЛКОНИ
068 401 2833

ПОВІДОМЛЕННЯ

про нову діяльність, яка відкриває очікує
якщо ви хочете дізнатися більше

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ВІКНА, БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ПІДПОРІЗКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

ПАМ'ЯТНИКИ

**ВІЙСЬКОВИЙ
АДВОКАТ**

0 68 50 49

Ssteko
КРИСІ ВІКНА

Найкраща якість а
ціни від виробника без переплат
**МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
БАЛКОНИ. ВІКНА. ЛОДЖІЇ.**
✓ Технічно грамотний монтаж.
✓ Гарантія до 10 років.
✓ Додаткові знижки щодо пільгової

Відкриття, ЗНИЖКА
Двері, від 20% до 35%

Балкон під ключ.

ЗАМІР БЕЗКОШТОВНИЙ
НИЗЬКІ ЦІНИ / ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗАРАЗ

068-974-38-85

Ssteko
КРИСІ ВІКНА

Найкраща якість а
ціни від виробника без переплат
**МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
БАЛКОНИ. ВІКНА. ЛОДЖІЇ.**
✓ Технічно грамотний монтаж.
✓ Гарантія до 10 років.
✓ Додаткові знижки щодо пільгової

Відкриття, ЗНИЖКА
Двері, від 20% до 35%

Балкон під ключ.

ЗАМІР БЕЗКОШТОВНИЙ
НИЗЬКІ ЦІНИ / ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗАРАЗ

068-974-38-85

Ssteko
КРИСІ ВІКНА

Найкраща якість а
ціни від виробника без переплат
**МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
БАЛКОНИ. ВІКНА. ЛОДЖІЇ.**
✓ Технічно грамотний монтаж.
✓ Гарантія до 10 років.
✓ Додаткові знижки щодо пільгової

Відкриття, ЗНИЖКА
Двері, від 20% до 35%

Балкон під ключ.

ЗАМІР БЕЗКОШТОВНИЙ
НИЗЬКІ ЦІНИ / ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗАРАЗ

068-974-38-85

Ssteko
КРИСІ ВІКНА

Найкраща якість а
ціни від виробника без переплат
**МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
БАЛКОНИ. ВІКНА. ЛОДЖІЇ.**
✓ Технічно грамотний монтаж.
✓ Гарантія до 10 років.
✓ Додаткові знижки щодо пільгової

Відкриття, ЗНИЖКА
Двері, від 20% до 35%

Балкон під ключ.

ЗАМІР БЕЗКОШТОВНИЙ
НИЗЬКІ ЦІНИ / ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗАРАЗ

068-974-38-85

Ssteko
КРИСІ ВІКНА

Найкраща якість а
ціни від виробника без переплат
**МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
БАЛКОНИ. ВІКНА. ЛОДЖІЇ.**
✓ Технічно грамотний монтаж.
✓ Гарантія до 10 років.
✓ Додаткові знижки щодо пільгової



ВЛІТКУ ОБИРАТИМУТЬ!

Поки що – лише молодіжну ради при ОВА, повноваження якої добігають кінця у червні...

Стор. 2



«СВІТ МАЄ БАЧИТИ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ!»

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася із заступницею Генерального секретаря ООН

Стор. 5



ГОРОД

№ 16
(22326)

22 квітня
2026 року

ЗОРЯ

ОБЛАСТЬ

Перша газета
Дніпропетровщини

Перший номер вийшов
17 (4) квітня 1917 року під назвою
ЗВІЗДА

ОБЛАСНИЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЩОТИЖНЕВИК



ГОЛОВНЕ – ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Наприкінці минулого тижня очільник області провів колегію ДніпроОВА, де підбили підсумки першого кварталу 2026-го

Стор. 3



4 820082 930011

Актуальна, сучасна, народна!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ВІЗИТИ МИНУЛОГО ТИЖНЯ БУЛИ САМЕ ПРО ТЕ, ЩОБ МИ НАВЕСНІ ТА ВЛІТКУ МОГЛИ ЗБЕРІГАТИ СТІЙКІСТЬ І СИЛУ УКРАЇНИ



Шановні українці, українки!

У п'ятницю був Львів, візит в Україну Короля Швеції, важливий прояв поваги до наших людей, нашої держави: Його Величність уже вдруге в Україні за час після відновлення нашої незалежності. Разом із ним – урядова делегація, і в нас багато напрямів співпраці зі Швецією, оборонна передусім. Ми готуємося розширити нашу бойову авіацію завдяки «гріпенам», детально працюємо над цим.

Як тільки буде розблоковано європейський пакет для України, це відкриє кошти і на такі сильні оборонні речі – і на захист зараз, і на періоди наступні. Важливо, щоб не було жодного навіть натяку на послаблення України – тільки з цим із часом дипломатія спрацює.

Разом зі Швецією теж шукаємо рішення, щоб посилити нашу ППО. Номер один – це захист від ракет, від балістики. Ми проговорили ці питання. Через війну в Ірані є ризики для постачання зброї в Україну, і дякую всім партнерам, які готові допомагати та шукати, як це виправити.

Німеччина, Норвегія, Італія, Нідерланди та Швеція в Україні – візити минулого тижня були саме про це: щоб ми навесні та влітку могли зберігати стійкість України, силу України, і щоб у Росії не було спокуси думати, що зростання нафтових цін та нестабільність у світі може Росії чимось допомогти у війні.

Фактично щодня на політичному рівні, на військовому – в комунікації з партнерами заради ППО. Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше, рухаємося до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону – всі необхідні формати ППО: системи, ракети тощо. Це серйозне стратегічне завдання для України – реальне завдання, яке гарантуватиме захист на десятиліття.

Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, – пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а отже, ліцензії на це й промислова база. Це ключові речі.

Я ще братиму участь у зустрічі щодо Ормузу: багато лідерів збираються для координації, щоб гарантувати безпеку в Ормузькій протоці. Зараз світ точно знає, де ця протока і чому вона така важлива. І про цю протоку повторює майже те саме, що ми говорили про Чорне море у 22-му та 23-му роках, коли росіяни намагались нам заблокувати Чорне море.

Україна це завдання вирішила. Тепер уже абсолютна всі у світі бачать, що безпека на морі – це глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема. Безпеку треба захищати спільно, ми сподіваємося, що висновки партнерів з усіх викидків, які є зараз, будуть сильними.

Дякую всім, хто справді захищає наше життя від терору! Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую всім українцям. Слава Україні!



ВЛІТКУ ОБИРАТИМУТЬ!

25 червня добігає кінця каденція Молодіжної ради, яка діє при ОВА. Новий склад обиратиме ініціативна група з 10 людей.

Річард КАРТУЗОВ

«Своїм прикладом ви показуєте молоді, що можна брати участь у житті громади і змінювати його на краще. Це наша передостання зустріч у такому складі, але я сподіваюсь, що частина з вас подасть документи до нової Молодіжної ради. Запрошую й до нашої команди, у департаменті та управлінні», – наголосила заступниця начальника ОВА Ірина Грицай.

Рада займається формуванням обласної молодіжної політики. Вивчає потреби хлопців



та дівчат, просуває їхні ініціативи, залучає до громадського життя, навчає основам самоврядування і лідерству.

«Наша роль – консультативна. Ми даємо рекомендації, що можна покращити і змінити

у сфері молодіжної політики. Також займаємося соціальними проєктами: проводимо форуми, майстер-класи, івенти, спілкуємося з громадами», – зазначив голова Молодіжної ради при ДніпроОВА Генріх Матухно.

В нинішньому складі рада працювала 2 роки. Найближчим часом на молоді Дніпропетровщини чекатиме можливість долучитися до неї і стати частиною змін на наступний термін.

Про набір бажаючих найближчим часом повідомлять у соціальних мережах організації.

ЯКІ ТАКІ НЮАНСИ?

Підприємцям області нагадали про нюанси податкового законодавства

Михайло РЯБЧЕНКО

У Дніпрі знову відбулася зустріч учасників регіональної платформи «Діалог влади та бізнесу». Обговорювали питання, пов'язані з податками, акцизами і деклараціями. До розмови долучилися фахівці Головного управління Державної податкової служби в області.

«На обговорення з підприємцями цього разу винесли тему оподаткування. Фахівці роз'яснили їм усі нюанси, аби спростити роботу бізнесу», – зазначив заступник директора департаменту економічного розвитку ДніпроОВА Денис Кошечев.

Представники податкової нагадали про спрощену звітну процедуру. За Законом України від 16 липня 2025 року, фізичні особи-підприємці та самозайняті можуть подавати Податковий розрахунок сум доходу, а також сум нарахованого єдиного внеску не щомісячно, а щоквартально з розбивкою по місяцях.



Як відомо, платформа «Діалог влади та бізнесу» діє на базі Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентів України.

Однією з тем було й адміністрування акцизного податку. Фахівці зазначили, що виробники алкогольної продукції, тютюнових виробів, пального, електроенергії щомісяця мають подавати декларацію з акцизного податку.

«Першим звітним періодом є місяць отримання ліцензії або включення до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального. Натомість, сума акци-

зного податку за місяць сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації», – наголосила заступниця начальника управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС в області Ольга Вишньовка.

Говорили на зустрічі й про порядок оподаткування ПДВ товарів, наданих як міжнародна технічна допомога, та декларційну кампанію.

ВІДПОЧИТИ НА ВОДІ

В області готуватимуть місця для відпочинку на водоймах

Ганна КУЩ

На Дніпропетровщині до літнього сезону будуть облаштовувати пляжі та місця для купання. Вони мають відповідати санітарним нормам та вимогам до безпеки.

Вже формують списки офіційних об'єктів, де мешканці зможуть відпочивати. Про це йшлося під час спільної наради представників ОВА з рятувальниками та правоохоронцями.

«Не всі місця біля водойм відповідають нормам та підходять для відпочинку. Для збереження людських життів маємо створювати відповідні умови», – впевнений перший заступник начальника ОВА Євген Ситниченко.

До травня усі громади Дніпропетровщини мають надати обласній військовій адміністрації та ДСНС по одному місцю, яке підходить для купання та відпочинку жителів. Вони повинні бути обладнані роздягальнями, душовими, урнами. Стан води повинен відповідати санітарним нормам, а верхній шар піску необхідно оновити.

За порядком на воді стежитимуть надзвичайники та поліція. Правоохоронці займатимуться й профілактичною роботою у стихійних місцях для купання.

Окремо обговорили і питання судноплавства у період дії

воєнного стану. В ОВА наголосили: вихід на воду для суден наразі заборонений. Але є винятки.

«Згідно з наказом Головнокомандувача ЗСУ, у 2023 році розробили план виходів на воду, сформували перелік суден і районів річки Дніпро, де їм можна рухатися. Щоб отримати дозвіл вийти на воду, власники суден мають подати заявку до ОВА для включення до планів виходів. Рішення ж приймають військові», – зазначив начальник управління транспорту ДніпроОВА Віталій Фіклістов.

Дозвіл виходити на воду надають на тиждень. Далі заявки необхідно подавати повторно.

ДИВІТЬСЯ, ХТО ПРИЙШОВ!

ЧИ ДО ЛАДУ СЛОВО ВЛАДИ?

100 днів самовіддачі

8 січня Олександр Ганжа очолив ОВА Дніпропетровської області. У понеділок про це згадала низка регіональних ЗМІ, сам генерал-майор також написав про це у власному ТГ-каналі. Що ж він вважає своїми головними досягненнями?

► **Побував у всіх районах** (їх у нашій області 7 – Дніпровський, Кам'янський, Криворізький, Нікопольський, Павлоградський, Синельниківський та Самарівський. – «Зоря».) Вивчив проблеми, поставив завдання керівникам на місцях та своїй команді.



► **Підтримка Сил оборони** – в пріоритеті. Вже спрямували з обласного бюджету понад 600 млн грн для 52 підрозділів – на дрони, техніку та автівки.



► **План стійкості.** Розробили стратегію «перезавантаження» критичної інфраструктури. Кожна громада має стати автономною завдяки розвитку розподіленої генерації, резервного живлення та захисту важливих об'єктів. Втілюємо заплановане.



► **Дороги.** Триває ремонт 10 державних і 3 місцевих автошляхів.



► **Міжнародна співпраця.** Партнери вже підтримали наш регіон на 26 млн євро. Надали генератори, медичне та освітнє обладнання.

«**Разом працюємо далі. Дякую усім, хто поруч!**» – наголошує Олександр Олександрович.



► **Соцсфера.** Модернізуємо технічну базу медичних та освітніх закладів. У лікарні, де рятують пацієнтів з онкологією, запустили інноваційну систему Brainlab. Коледжі отримали інтерактивні панелі, ноутбуки та комп'ютери. Зводимо та ремонтуємо 14 шкільних укріплень.



ГОЛОВНЕ – ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ



Наприкінці минулого тижня очільник області провів колегію ДніпроОВА, де підбили підсумки першого кварталу 2026-го

Ліана КУЮН

«Зібрав обласну колегію, де підбили підсумки роботи, – наголосив Олександр Ганжа. – До обговорення запросили й керівників районів».

Першим на порядку денному виявилось виконання бюджету. Позиція начальника



ОВА давно відома: підхід до ресурсу має бути зваженим, а кошти – використовуватися ефективно.

Пріоритети також незмінні: допомога Силам оборони, у тому числі розвиток «малої» ППО, соцзахист мешканців області та виконання всіх пунктів Плану стійкості під час підготовки до зими.

Жваве обговорення викликав дефіцит водіїв на пасажирських автопідприємствах. Вирішили, що до такої роботи залучатимуть наших ветеранів.



Олександр Ганжа наголосив на важливості державної програми «Скринінг здоров'я 40+», яка покликана виявляти хвороби на ранніх стадіях. Як відомо, безоплатне обстеження вже можна пройти в понад 100 медзакладах. Завдання – залучити до ініціативи більше людей, яким вже виповнилося 40 років.

Говорили цього разу також про житлово-комунальне господарство, освіту та культуру. З кожного питання з'явилися хоча й маленькі, але такі вчасні й необхідні рішення.

Олександр Ганжа резюмував:

«**Моя вимога до команди – бути ініціативними, пропонувати ідеї та рішення, а не шукати виправдання. Тільки так зможемо ефективно вирішувати проблеми та рухатися вперед!**»

Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмими засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)
Реєстраційний номер 20725
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 24432974

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про субекта господарювання.

Україна, 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.ОРДЖОНІКІДЗЕ, 1 380675228493

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика. Планована діяльність полягає у частковому заміщенні використання природного газу біопаливом на об'єктах № 2, 3 (в будівлі гарячих головок) на ділянці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». З метою використання біопалива передбачено технічне переоснащення обертових печей № 2 та № 3 (розташованих на ділянці виробництва вапна у вогнетривно-вапняному цеху), а саме: установка обладнання для приймання, зберігання, транспортування, вдування біопалива (лушпиння соняшнику, що відповідає вимогам ДСТУ 7123:2009 «Лушпиння соняшнику. Технічні умови» та ТУ У 38.1-41669300-001:2022 «Біопаливо тверде») та встановлення пальників. Відповідно до пунктів 6 та 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII (зі змінами) об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля – розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів з переробки мінеральної сировини: виробництво вапна в обсязі, що перевищує 50 тонн на добу.

Технічна альтернатива 1.

На ділянці виробництва вапна у вогнетривно-вапняному цеху на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з метою використання біопалива для заміщення частини природного газу передбачається технічне переоснащення обертових печей № 2 та № 3 з установкою обладнання для приймання, зберігання, транспортування, вдування біопалива та встановлення пальників. Для забезпечення використання біопалива на обертових печах № 2 та № 3 заплановано встановлення силосів різного об'єму, системи конвеєрів (гвинтових, ланцюгових, стрічкових), ковшового елеватора тощо. Для спалювання біопалива передбачається встановлення пальників типу ВТТ-30 (для органічних видів палива) розроблених інститутом газу Національної Академії Наук України і розрахованих на спалювання до 6,0 т/год підготовленого біопалива (на кожному пальнику).

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи розглядається спалювання пилувугільного палива (в якості основного) та природного газу (для розпалювання) в обертових печах обпалювання вапняку № 2 та № 3 ділянці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Для цього необхідно облаштувати бункерний склад подрібненого вугілля та встановити обладнання для дозованої подачі пнеумотранспортом палива на пальники.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Дніпропетровська обл. Кривий Ріг Металургійний вул. Криворізьсталі, 1

3.1. Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Криворізька міська територіальна громада, а саме – Металургійний та Довгинцівський райони міста Кривий Ріг.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Дніпропетровська обл. Кривий Ріг Металургійний вул. Криворізьсталі, 1.

Здійснення планованої діяльності передбачається на території ділянці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху, який розташований за адресою: вулиця Криворізьсталі (Орджонікідзе), 1, Металургійний район м. Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки - 1211000000:02:180:0008, що перебуває у користуванні ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на підставі договору оренди земельної ділянки. Категорія земель - землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення - розміщення та експлуатація основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Вид використання - для розміщення металургійного виробництва (ділянка 2).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Дніпропетровська обл. Кривий Ріг Металургійний вул. Криворізьсталі, 1.

Враховуючи, що в рамках здійснення планованої діяльності передбачено технічне переоснащення існуючих обертових печей № 2 та № 3 (розташованих на ділянці виробництва вапна у вогнетривно-вапняному цеху) з метою використання біопалива, територіальна альтернатива не розглядається. Планована діяльність здійснюватиметься на діючому об'єкті, додаткового відведення земель не передбачається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Позитивним аспектом планованої діяльності є зменшеня споживання природного газу від 50% до 80 % шляхом використання альтернативного палива (лушпиння соняшнику). Зменшення споживання природного газу дозволяє: зменшити витрати на виробництво, - підвищити конкурентоспроможність продукції - раціонально використовувати природні ресурси, знижуючи потребу в їх видобутку та транспортуванні, що зменшує негативні екологічні наслідки, такі як руйнація екосистем, забруднення водних ресурсів та ерозія ґрунтів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Прийом, зберігання та подача альтернативного палива в пальник обертових печей № 2 та № 3 буде відбуватися таким чином. Біопаливо (лушпиння соняшнику) розвантажуються із самоскидів у приймальний бункер, звідки потрапляє на конвеєри, які розташовані ланцюгом один за одним. Далі лушпиння через магнітний сепаратор надходить на ковшовий елеватор, який транспортує його в силос для зберігання. З силосу за допомогою конвеєрів, через продувний клапан лушпиння потрапляє пневматично в пічний пальник. Дозування потоку матеріалу досягається за допомогою регулювання потоку повітря від нагнітача та зміни швидкості приводу ланцюгового конвеєра (під бункером) та стрічкового дозатора. Основні параметри та розміри пальникового пристрою для органічних видів палива ВТТ-30: - теплова потужність: максимальна - 25 Гкал (30 МВт); мінімальна - 3 Гкал (3,5 МВт); - витрата твердого палива: на максимальній потужності - 6,0 т/год.; на мінімальній потужності - 0,74 т/год.; - тиск повітря перед пальником: на максимальній потужності - 15,0 кПа; на мінімальній потужності - 4,0 кПа; - рівень звуку: не більше 60 дБА; - середній ресурс пальника до капітального ремонту: не менше 5 років; - маса пальника: не більше 185 кг; - габаритні розміри: довжина - до 4250 мм; діаметр - 250 мм.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

- щодо впливу на атмосферне повітря - дотримання нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно з наказом Мініприроди від 27.06.2006 № 309, значень гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць; - по санітарних нормах - забезпечення дотримання значень державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць на межі санітарно-захисної зони та дотримання вимог ДСП № 173-96 від 19.06.1996 р. (зі змінами); - по впливу на водне середовище - відсутність прямого впливу; - по впливу на земельні ресурси - рівень забруднення не повинен перевищувати гранично допустимих рівнів та фонових показників; - по акустичному та шумовому навантаженню - дотримання вимог ДБН В.8.1.1-31:2013, ДСТУ-Н Б В.8.1.1-33:2013, ДСТУ-Н Б В.8.1.1-35:2013; - по впливу на техногенне середовище - дотримання охоронних зон інженерних комунікацій; - по поведженню з відходами - забезпечення управління відходами згідно з вимогами Закону України «Про управління відходами».

щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

- дотримання містобудівних умов та обмежень; - дотримання правил протипожежної безпеки; - дотримання розміру санітарно-захисної зони об'єкта/промислового майданчика; - дотримання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта.

щодо територіальної альтернативи 2.

Враховуючи, що в рамках здійснення планованої діяльності передбачено технічне переоснащення існуючих обертових печей № 2 та № 3 (розташованих на ділянці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху) з метою використання біопалива, територіальна альтернатива не розглядається. Планована діяльність здійснюватиметься на діючому об'єкті, додаткового відведення земель не передбачається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Планована діяльність не передбачає виконання робіт з перебудови підземних та наземних мереж, знесення і демонтажу будівель та споруд, зняття родючого шару ґрунту. Топографо- геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі відповідно до чинного законодавства України.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з чинним законодавством України з дотриманням нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, містобудівного, інженерно- транспортно го виробничого навантаження, яка склалася на території об'єкта/промислового майданчика та поряд з ним. Додаткового відведення земельних ділянок не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 2.

Враховуючи, що в рамках здійснення планованої діяльності передбачено технічне переоснащення існуючих обертових печей № 2 та № 3 (розташованих на ділянці виробництва вапна у вогнетривно-вапняному цеху) з метою використання біопалива, територіальна альтернатива не розглядається. Планована діяльність здійснюватиметься на діючому об'єкті, додаткового відведення земель не передбачається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Кліматичні умови: Планована діяльність не матиме значного впливу на клімат і мікроклімат. Істотних змін мікроклімату і клімату при здійсненні планованої діяльності не передбачається. Атмосферне повітря: Викиди забруднюючих речовин під час зберігання, транспортування та спалювання природного газу та біопалива (лушпиння соняшнику) в обертових печах обпалювання вапняку № 2 та № 3 ділянці виробництва вапна вогнетривно-вапняного

цеху, відповідатимуть нормативам гранично допустимих викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел згідно з наказом Мініприроди від 27.06.2006 № 309. Приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосфері відповідатимуть вимогам чинних санітарних норм. Утворення відходів: у період технічного переоснащення та подальшої експлуатації обертових печей №2 та №3 операції з оброблення відходів здійснюватимуться відповідно до вимог природоохоронного законодавства – буде забезпечено максимальне (за можливості) відновлення відходів, та/або передача суб'єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають відповідний дозвіл. Водне середовище: Вплив відсутній. Геологічне середовище: Вплив відсутній. Ґрунти: Вплив мінімальний за умов нормального режиму експлуатації обладнання, безпечного поведження з утвореними відходами і підтримання у справному технічному стані автотранспорту для запобігання забрудненню ґрунтів паливо-мастильними матеріалами. Шум, вібрації та сейсмологічний вплив: Можливий незначний вплив шумового забруднення в результаті роботи технологічного обладнання. Рівні шумового навантаження відповідатимуть вимогам діючих державних санітарних норм згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 22.02.2019 №463. Соціальне середовище: Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може вплинути провадження планованої діяльності, з урахуванням особливостей природної техногенної системи. Реалізація планованої діяльності не призведе до понаднормативних впливів на навколишнє середовище через забруднення шкідливими речовинами його компонентів (атмосферне повітря, ґрунти, вода, біорізноманіття) і не вплине на санітарно-гігієнічну ситуацію в зоні постійного проживання населення. Всі можливі ризики проєктованої діяльності на соціальне середовище та здоров'я населення оцінюються як прийнятні. Техногенне середовище: В результаті планованої діяльності порушення експлуатаційної надійності та безпеки прилеглих техногенних об'єктів не прогнозується. Пам'ятки архітектури, історії, культури, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об'єкта відсутні. Рослинний і тваринний світ: Планована діяльність проваджуватиметься у межах відведеної земельної ділянки, тому прямі загрози, які можуть сприяти порушенню рослинного покриву - відсутні; вплив на тваринний світ - опосередкований за рахунок впливу на атмосферне повітря. Місцевий ландшафт є повністю урбанізованим, на території розташування об'єкта планованої діяльності відсутні ділянки з рідкісними та зникаючими видами рослин і тварин, території рекомендовані під заповідники та мисливські угіддя. Природно-заповідний фонд: Об'єкти природно-заповідного фонду України та території Смарагдової мережі в межах об'єкта планованої діяльності відсутні.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Забезпечення меж санітарно-захисної зони та дотримання гранично допустимих концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі і рівнів шуму на межі санітарно-захисної зони і найближчої житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2.

Враховуючи, що в рамках здійснення планованої діяльності передбачено технічне переоснащення існуючих обертових печей № 2 та № 3 (розташованих на ділянці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху) з метою використання біопалива, територіальна альтернатива не розглядається. Планована діяльність здійснюватиметься на діючому об'єкті, додаткового відведення земель не передбачається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Друга категорія

6 Переробку мінеральної сировини Переробку мінеральної сировини: коксові печі, інші установки для виробництва коксу або графіту; виробництво цементу або цементно-клінкеру; виробництво вапна в обсязі, що перевищує 50 тонн на добу; виробництво скла, у тому числі виготовлення скляного волокна, в обсязі, що перевищує 20 тонн на добу; виплавка мінеральних речовин, у тому числі виробництво мінеральних волокон; виробництво керамічних продуктів шляхом випалювання, зокрема покрівельної черепиці, цегли, вогнестійкої цегли, керамічної плитки, кам'яної кераміки або фарфорових виробів, виробничою продуктивністю понад 75 тонн за добу та/або випалювальних печей місткістю більш як 4 кубічні метри і щільністю затвердіння на піч понад 300 кілограмів на 1 метр кубічний;»

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачається відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (п. 2 ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може

мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішення про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороноюється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливість громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом зазвичай свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») що видається Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна, e-mail - ovd@me.gov.ua, тел. (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, контактна особа: головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки – Романенко Юлія Сергіївна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Незважаючи на розквіт природи, ми часто скаржимося на проблеми зі здоров'ям і зовнішнім виглядом: загострюються хронічні недуги, волосся й нігті стають ламкими, шкіра – сухою та тьмяною. В народі погіршення самопочуття зазвичай пояснюють весняним авітамінозом. «Зоря» з'ясувала, чи так це насправді і що потрібно робити, аби знову прийти в форму.



ЗМІЦНИТИ ІМУНІТЕТ НАВЕСНІ

У групі ризику – жителі мегаполісів

Після довгого холодного періоду нам дійсно не вистачає вітамінів, через що знижується імунітет і загальний тонус організму. Однак називати цей стан авітамінозом – не зовсім правильно. Авітаміноз – це критична нестача або повна відсутність певного вітаміну в організмі, яка призводить до небезпечних захворювань. Наприклад, при нестачі вітаміну С виникає цинга: розпушення й кровоточивість ясен, розхитування зубів.

Насправді ж більшість українців навесні страждає від гіповітамінозу – часткової вітамінної недостатності, коли вітаміни в організм надходять, але їхня кількість – нижча за норму. Звідси наш блідий вигляд і загальна апатія, незважаючи на довгоочікувану весну.

Особливо до цього стану схильні жителі мегаполісів, які вживають недостатньо овочів, фруктів і зелені, мало бувають на свіжому повітрі й знаходяться в постійному напруженні. Тому у великих містах від гіповітамінозу страждає кожен третій.

Шукайте збагачені продукти

За словами терапевтів, найбільш поширена проблема зараз – це брак жиророзчинних вітамінів А, Е і Д, що проявляється сонливістю, швидкою стомлюваністю, погіршенням роботи внутрішніх органів, стану волосся та шкіри. Щоб змінити ситуацію, збалансуйте раціон, включивши в нього в достатній кількості білки, вуглеводи, жири, вітаміни й мінерали.

Зокрема, варто вживати більше овочів і фруктів (максимально корисні цитрусові, банани, яблука, капуста, морква, цибуля, часник), додатково приймати йод, а також налягати на молоко й сири, багаті на легкозасвоювані кальцій і фосфор.

Незамінні для повноцінного харчування й бобові, яйця, морська риба, нежирні сорти м'яса.



СМАЧНИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ІМУНІТЕТУ

Пропустіть через м'ясорубку 1,5 склянки роздизнок, 1 склянку волоських горіхів, 0,5 склянки мигдалю, шкірку 2 лимонів. Самі лимони вичавіть в утворену масу й додайте 0,5 склянки розтопленого меду.

Настояйте вітамінну суміш 1-2 дні в темному місці, після чого приймайте по 1 ст. л. двічі на день за годину до їди. Зберігайте в холодильнику.

Справжнє джерело корисних речовин – це насіння соняшника й гарбуза, горіхи (волоські, арахіс, мигдаль, фісташки).

Особливу увагу лікарка радить звернути на так звані збагачені продукти, що в усьому світі визнані найефективнішим методом боротьби з гіповітамінозом. Найчастіше вітамінами й мікроелементами збагачують хліб, молоко, сири, рослинні олії, безалкогольні напої, яйця, сіль.

Починається з... кишечника

Ще одне весняне завдання №1 – зміцнити захисні сили організму, адже ні ГРВІ, ні коронавірус поки не відступають. Більшість лікарів дотримується тези, що «імунітет починається з кишечника», оскільки від стану мікрофлори цього органу багато в чому залежить здоров'я всього організму.

Серйозно порушують баланс корисних і шкідливих бактерій в кишечнику прийом антибіотиків, алкоголь, куріння, зловживання цукром, смаженою та жирною їжею. Тому нині важливо відмовитися від шкідливих звичок і безконтрольного прийому ліків та максимально прибрати з раціону «харчове сміття». Роль пробіотиків, що поліпшують травлення, успішно виконують кефір, ряжанка або домашній йогурт

У вигляді приємного бонусу можна дозволити собі трохи червоного вина, чорного шоколаду або кави – вони містять антиоксиданти, що захищають клітини від пошкодження вільними радикалами, а організм в цілому – від передчасного старіння й запальних процесів.

Задля підвищення імунітету не варто захоплюватися БАДами, вітамінними комплексами та гомеопатичними препаратами – їх ефективність, на відміну від здорового способу життя і правильного харчування, не доведена.

Сон і зарядка – наше все

Дуже важливий для підтримки імунітету повноцінний сон. В ідеалі треба лягати спати до півночі, в один і той же час. Для кращого ефекту варто випити перед сном 15-20 крапель настою м'яті або валеріани, розчинених у чверті склянки води. І не забувати кожного вечора добре провітрювати кімнату.

Підвищити опірність організму інфекціям допоможе й регулярна фізична активність: ранкова зарядка, вправи на розтяжку, піші прогулянки. Навіть якщо у вас артрит, остеохондроз або гіпертонія, вам рекомендована лікувальна фізкультура.

Важливо також зберігати позитивне світосприйняття. У війну це дуже важко. Хоча б частково в цьому допоможуть цікаве хобі, спілкування з друзями та близькими чи догляд за домашніми улюбленцями – кішкою, собакою, папугою або навіть равликом...

Зібрав **Олесь ШОВКОШИТНИЙ**

«СВІТ МАЄ БАЧИТИ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ!»

У Києві перша леді України Олена Зеленська зустрілася із заступницею Генерального секретаря ООН – спеціальною представницею з питань дітей і збройних конфліктів Ванессою Фрейзер



Вікторія ГАЙЖЕВСЬКА

Пані Олена наголосила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила вже 697 українських дітей, іще 2450 маленьких українців були поранені. Жертвами сексуального насильства стали щонайменше 23 дитини.

Це далеко не всі випадки, а лише ті, про які жертви та родини знайшли в собі сили говорити. Справжні масштаби цієї жорстокості і далі невідомі через психологічну травму постраждалих.

«Щорічний звіт, який готує на тему злочинів щодо дітей спецпредставник ООН, є важливим не лише тому, що фіксує злочини проти дітей та визначає відповідальних. Він не дозволяє нормалізувати несправедливість, яка коїться щодо дітей по всьому світу», – зазначила дружина Президента.

Вона розповіла, що завдяки зусиллям багатьох країн і людей вдалося повернути додому більш ніж 2 тисячі дітей. Агресор утримує ще тисячі юних українців.

«Резолюція Генасамблеї ООН «Повернення українських дітей» дала нам надію, що ще більше країн скоординовано працюватимуть над порятунком дітей. Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, яка сьогодні налічує 47 членів, готова всіляко допомагати в цій справі», – зауважила Олена Зеленська.

Перша леді наголосила, що Росія активно вербує до своєї армії дітей на тимчасово окупованих територіях, розбудовуючи мережу парамілітарних організацій та військової підготовки. Нещодавно РФ винесла вирок трьом підліткам, яких звинуватила у співпраці зі спецслужбами України. Їх затримали, коли вони були ще дітьми, а зараз пропонують скасувати тюремний строк в обмін на підписання контракту для участі у війні проти України.

«Для нас дуже важливо, щоб світ бачив і визнавав злочини проти українських дітей. Це дає надію, що безкарності не буде й справедливості знайде злочинців», – підсумувала дружина Президента.



ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?

Зателефонуйте на Гарячу лінію
та опишіть свою ситуацію

0 800 300 253

(безкоштовно, у робочі дні з 10:00 до 18:00)

+380 (44) 492-88-48

Допомога надається в межах проекту «Надання невідкладної правничої допомоги вразливим групам населення, які постраждали від війни в Україні», що реалізує Інститут прав людини Асоціації правників України за фінансової підтримки Міжнародного комітету порятунку (IRC).

ВЖЕ ЗАБУТИЙ EL КРАВЧУК

Андрій Остапенко-Кравчук – український співак з давньою історією.
я. МОЛОДИЙ

Народився 1977 року у Вільнюсі. Його мама — лікар, батько — військовий вчений, професор, а перший Президент України, попри чутки – не дід, і навіть взагалі не родич...
У 1989 році родина переїхала до Києва. Скінчивши 11 класів, хлопець подає документи у престижне Київське музичне училище імені Глієра. Навчався за класом вокалу. Але цього Андрієві здавалося замало — одночасно він вступив на істфак до університету ім. Драгоманова.
Стартував на сцені вже студентом училища Глієра та солістом маловідомої групи «Сінгапур». А 1994-го в його творчості відбувся помітний ривок — країна дізналася ім'я EL Кравчук. «EL» означало «електронний».
Відтоді триває його кар'єра. Вона почалася з того, як у 1995-му Андрій подав заявку на участь у міжнародному конкурсі «Червона Рута» і переміг у ньому...



ВІЙНА

Війна завжди війна,
Я бачу біль чужих страждань.
За мною йде вона,
Печальна і сумна,
За кроком крок у дальню даль.

Війна завжди війна,
Горять мости, горять хрести.
Мене чека труна,
І плач дітей луна,
Горить сльоза – це плачеш ти.

Приспів:
*Скажи мені своє ім'я,
Віддай мені своє тепло,
Йди за мною день і ніч,
Йди і будеш ти моя.*

Війна завжди війна,
Душа пуста, мовчать вуста.
На жаль, ніхто не зна,
Як близько вже стіна,
Ніхто біди не пам'ята.

Приспів (двічі)

ALLO

Я і ти.
Ми знову як розведені мости.
Згадаю ночі і дні на самоті.
Тільки не мовчи.

Як там ти?
Мені наснилися чужі світи.
Не зустрічались давно.
Вітром лети, лиш алло (алло, алло)...

Алло, алло, я у полоні.
Все життя на телефоні.
Така любов, німе кіно.
І знов алло, і знов алло...

Алло, алло, я у полоні.
Все життя на телефоні.
Така любов, німе кіно.
І знов алло, і знов алло...

Як там ти?
Одна хвилина наче океан.

ДЫМ ТВОИХ СИГАРЕТ

*В день любви по ночам
Раздевает Амстердам.
В плен берет красный цвет,
Красный дым твоих сигарет.*

*Сегодня ты одна.
Ты одна танцуешь.
Нельзя простить обман.*

СМС с утра больше не волнует.

*Прощай, забудь меня,
А сердце, наконец,
Готов менять себя.*

*И сомнений нет:
Я хочу и буду
Искать, любить,
Рассвет встречать.*

*В плен берет красный цвет,
Красный дым твоих сигарет.*

*Дым твоих сигарет,
Дым твоих сигарет.*

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

Коди, ДНК коди.
Коди свободи знаю я.
На фото, твій день – на фото.
Сьогодні – День народження!

Дотик, ласкавий дотик.
Дотик до щастя знаю я.
Яскраво, святкуй яскраво!
Сьогодні – День народження!

Приспів:
*День народження в астралі.
Просеко у бокалі.
Ми разом відмічали день і ніч.*

Приспів (тричі)

ЛІТО-18

Чом я так злякався
В ту саму мить,
Коли я усвідомив:
Нам удвох не жить.

Ну за що ти мене...
Не спав, ночами думав:
Ну за що ти мене...
(За що ти так)

Я зрозумів, збагнув,
Що все минає
І все це промине,
Як того літа.
(Того літа, того літа, ...)

Літо, літо...
Я хочу запалити знову
Літо 18-го.

Як того літо, літо...
Адже допоки я кохаю,
Поки крутиться земля,
І з нею я.

І з нею я.

ПОРОШОК ОТ ЛЮБВИ

Порошок мне дай,
Порошок от любви.
Помоги забыть ночи и дни.
Помоги забыть тот огромный пожар.

Ты его зажгла и он обжигал.

(Никогда не увидам)
Помоги забыть
(Когда-то мечтали)
Ночи и дни.
(Потому что обидно)
Помоги забыть
(Ухожу без печали)
Те ночи и дни.

Порошок мне дай, порошок
Порошок от любви.
Помоги забыть ночи и дни.
Помоги забыть тот огромный пожар.

Ты его зажгла и он обжигал.

(Никогда не увидам)
Помоги забыть
(Когда-то мечтали)
Ночи и дни.
(Потому что обидно)
Помоги забыть
(Ухожу без печали)

Те ночи и дни.
Те ночи и дни...

ЗОРЯНСЬКИЙ ГОРОСКОП 27 квітня – 3 травня



ОВЕН

Незважаючи на загальну напругу через скупчення планет, відчуття нового початку буде досить сильним. Зараз важливо не діяти імпульсивно, а продумувати кроки заздалегідь.
Поступово з'являться ясність і готовність рухатися вперед. До кінця тижня Сатурн допоможе зосередитися на бажаннях і цілях, але також нагадає про важливість простих задовольнень.



ТЕЛЕЦЬ

Саме зараз можуть з'явитися ідеї, які спочатку здадуться дивними, але пізніше виявляться важливими. Не намагайтеся відразу реалізувати все, що спадає на думку.
Цей період більше про внутрішній настрій, ніж про швидкі дії. До кінця тижня не варто поспішати. Важливо прислухатися до себе і не перевантажувати голову зайвими завданнями.



БЛИЗНЮКИ

Енергія оновлення допомагає побачити нові можливості, але вимагає дисципліни, щоб їх реалізувати. Це хороший шанс задати напрямок, але не обов'язково відразу діяти.
Важливо зберігати тверезий погляд: вплив Нептуна може створювати ілюзії або завищені очікування, через що легко переоцінити свої сили. Намагайтеся вчасно переключати увагу, щоб не перегоріти.



РАК

Початок тижня дає вам імпульс до навчання та розширення кругозору. З'являється бажання вийти за межі звичного та спробувати щось нове.
Якщо виникають напружені ситуації, вони покажуть, де вам не вистачає чіткості або впевненості. Це шанс скоригувати поведінку та зрозуміти, як будувати стосунки з оточенням і де можна стати більш стійкою версією себе.



ЛЕВ

Енергія тижня робить вас активнішими та впевненішими. Однак без чіткого плану це може призвести до зайвих помилок. На початку тижня ймовірні ситуації, які змусять діяти більш усвідомлено.
До вихідних події на роботі складуться в більш зрозумілу картину. Палаючий Марс допоможе побачити результати своїх дій і зробити потрібні висновки.



ДІВА

Вірогідні емоційні сплески, які допомагають відпустити старі установки. Це період, коли важливо не уникати складних думок, а прожити їх і зробити висновки.
До вихідних з'являється відчуття оновлення. Зоряна дорожня карта дарує більш стійкий і спокійний настрій, повертаючи у ваше життя відчуття контролю.



ТЕРЕЗИ

Надто актуальна тема самостійності та

особистих кордонів. Таким чином зірки перевіряють вашу здатність відстоювати власні інтереси. Це може проявлятися через значні та дуже гучні скандали.

Попри все, спілкування виходить на новий рівень і вимагає більшої чесності – як із собою, так і з іншими. До вихідних важливо зробити висновки з минулих ситуацій в подружньому та інтимному житті.



СКОРПІОН

Зірки відкривають простір для нових можливостей, але процес може бути поступовим і вимагати терпіння. Ймовірна поява нових завдань, які спочатку здадуться складними, але в підсумку принесуть результат.
Марс та Юпітер внесуть гармонію у спілкування. Стосунки стають зрозумілішими та стабільнішими, з'являється відчуття спокою.



СТРІЛЕЦЬ

Незважаючи на складнощі, енергія Овна підтримує вас у пошуку рішень та в активних діях. На початку тижня важливо не ігнорувати сигнали втоми – вони підказують, де потрібно сповільнитися.

Зоряне коло знову повертає натхнення і бажання створювати щось нове. Це хороший момент для запуску стартапу, навіть якщо він поки що не до кінця опрацьований. Чималенький прибуток гарантовано!



КОЗОРІГ

Початок тижня дає можливість вибудувати стратегію і продумати подальші кроки. Це період планування і внутрішньої підготовки.

Приготуйтеся – можуть спливати питання минулого, які вимагають переосмислення і завершення. До вихідних Венера додасть легкості та більш м'якого настрою, дозволяючи трохи переключитися.



ВОДОЛІЙ

Час змушує переглянути свої погляди. Ба більше – Місяць повертає до важливих висновків минулого, які ви могли ігнорувати. Це час, коли важливо чесно відповісти собі на питання, що для вас дійсно важливі.

Є нестерпне бажання рухатися вперед і розширювати горизонти. З'являється енергія для нових починань. До вихідних Сонце допоможе відновити баланс і звернути увагу на відпочинок, який зараз вкрай необхідний.



РИБИ

Тиждень почнеться з підвищення впевненості та внутрішнього ресурсу. Ви відчуваєте, що готові справлятися із завданнями, які раніше здавалися складними.

Уран спрямовує вашу увагу на розвиток і зміцнення своїх позицій. Це час, коли важливо зосередитися на конкретних цілях. Можуть з'явитися ситуації, які покажуть, де потрібно стати більш організованими та послідовними.

Суп з курячою печінкою

Інгредієнти:

вода – 1,5 л, картопля – 3 шт., сіль – на смак, куряча печінка – 260 г, яйця – 2 шт., майонез – 1 ст. л., ріпчаста цибуля – 0,5 шт., морква – 0,3 шт., олія – 50 мл, чорний мелений перець – на смак, лавровий лист – 0,5–1 шт., сушена петрушка або інша зелень – на смак.

Приготування. Картоплю помийте, почистьте, наріжте невеликими кубиками і відваріть майже до готовності.

Доки картопля вариться, приготуйте за смажжю: обсмажте на олії цибулю, нарізану дрібними кубиками, і моркву, подрібнену на дрібній тертці. Потім додайте в суп і посоліть.

Печінку гарненько помийте і наріжте на шматочки, ще раз промийте, щоб вода стала чистою, додайте в суп після засмажки. Нехай суп закипить і вариться на повільному вогні, до готовності печінки (~ 8–10 хвилин).

Тим часом приготуйте яєчне суфле: в миску розбийте яйця, додайте майонез, зовсім трохи солі, виделкою все збийте і помістіть у мікрохвильовку на середній потужності на 2 хвилини. Готове суфле наріжте соломкою або кубиками.

Коли картопля і печінка будуть повністю готові, додайте в суп яєчне суфле, доведіть до кипіння і проваріть 1 хвилину. В кінці вкиньте зелень, мелений перець і лавровий лист. Вогонь вимкніть, а супу дайте «дійти» хвилин 10.



Куряча печінка проста в приготуванні, має багатий вітамінно-мінеральний склад і високий вміст білка. З неї виходить безліч смачної і найголовніше – корисної їжі.



СМАЧНО ТА КОРИСНО

Дроб із курячої печінки та яєць



Інгредієнти: ріпчаста цибуля – 2 шт., сметана – 3 ст. л., кукурудзяний крохмаль – 0,5 ст. л., печінка куряча – 500 г, яйця курячі – 7 шт., приправа для курки – 1 ч. л., сіль – 1 ч. л., мускатний горіх мелений – 1/4 ч. л., перець чорний мелений – 1/4 ч. л., олія – 50 мл.

Як приготувати



Курячу печінку помийте, обсушіть від зайвої вологи паперовими серветками. Зачистьте від плівочок та прожилок (огляньте печінку, важливо, щоб на ній не було жовчі), викладіть на сковороду з розігрітою олією. Помішуючи, обсмажте печінку на сильному вогні до золотистої скоринки. Не треба доводити печінку до готовності, вона має залишитися рожевою всередині.



Охолоджені до кімнатної температури субпродукти наріжте великими шматками та перекладіть у глибокий посуд. Зваріть круто 3 яйця, остудіть, почистьте від шкаралупи, крупно наріжте та додайте до курячої печінки.



Ріпчасту цибулю наріжте дрібними кубиками, а потім спасеруйте на сковороді з розігрітою олією до легкого золотистого відтінку. Додайте до яєць з печінкою.



В окремому посуді з'єднайте 4 яйця, сметану, кукурудзяний крохмаль, сіль і мелені спеції.

Збийте яєчну суміш вінчиком до однорідної консистенції та додайте до інших інгредієнтів.



Акуратно перемішайте масу та перелийте в прямокутну форму для запікання, змащену олією. Відправте запікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 45–50 хвилин.



Коли яєчна заливка повністю пропечеться і підрум'яниться, акуратно дістаньте виріб із духовки. Остудіть дроб у формі до кімнатної температури, потім акуратно витягніть і наріжте порційними шматочками.

Подавайте з гірчицею, свіжими або маринованими овочами.

Смачного!

Печінка з яблуками в банці

Інгредієнти:

печінка куряча – 250 г, цибуля ріпчаста – 40 г, яблука – 150 г, вершкове масло – 40 г, сіль і перець чорний мелений – на смак.



Приготування. Підготуйте всі інгредієнти.

Курячу печінку помийте, обсушіть паперовими серветками та зачистьте від плівочок і прожилок. Розріжте навпіл.

Яблука сполосніть і просушіть, наріжте часточками, попередньо вирізавши серцевину. Шкірочку знімати необов'язково.

З цибулини видаліть лушпиння, промийте, наріжте кільцями.

Півлітрову банку ретельно промийте. Шарами викладіть підготовлені інгредієнти, здобруючи сіллю, вершковим маслом і молотим перцем.

Нагрійте духову шафу до 180 градусів. Запікайте 35 хвилин, запечатавши горлечко фольгою для запікання.

Апетитну соковиту печінку перекладіть на блюдо і подавайте до обіду.

Куряча печінка в беконі

Інгредієнти:

печінка куряча – 500 г, бекон – 200 г, олія соняшникова – 30 мл, кетчуп – 100 г, соєвий соус – 15 мл, перець чорний мелений, сіль, суміш спецій – на смак.



Приготування. Промийте та очистьте печінку, відправте в миску. Додайте до печінки спеції, томатну пасту, соєвий соус, сіль, перець і все добре перемішайте. Маринуйте печінку протягом 30 хвилин.

Якщо смужки бекону занадто широкі, то розріжте вздовж навпіл. Загорніть кожну курячу печінку смужками бекону в 2 шари і закріпіть зубочистками або шпажками.

Викладіть печінку в беконі на деко і запікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 200 градусів упродовж 20–25 хвилин. Для рівномірного запікання перевертайте печінку на різні боки. Бекон повинен засмажитися до золотистого кольору.

Страву подавайте як основну з овочами або як закуску.



Печінка, смажена у сирному клярі

Інгредієнти: куряча печінка – 400 г, сметана – 50 г, яйця – 1 шт., борошно – 30 г, твердий сир – 70 г, олія, сіль та перець – на смак.

Приготування. Курячу печінку промийте під холодною водою, а потім обсушіть паперовими рушниками. Посоліть, поперчіть та відставте на деякий час. В миску вбийте яйце. Додайте сметану та борошно. Ретельно перемішайте.

Потім натріть твердий сир. Відправте його в миску з рештою інгредієнтів та перемішайте. В готовий кляр занурте курячу печінку. Викладіть її на розігріту сковорідку та смажте з двох боків до апетитної скоринки. Готову страву відразу подавайте до столу.



Печінкові рулетики

Інгредієнти. Для млинців: куряча печінка – 400 г, ріпчаста цибуля – 1/2 шт., морква – 1 шт., молоко – 120 мл, борошно – 3 ст. л., яйця – 2 шт., олія, сіль та перець – на смак. Для начинки: плавлений сир – 160 г, майонез – 2 ст. л., 3 зубчики часнику, сіль та чорний перець – на смак. Для подачі: морква по-корейськи – 30 г, майонез – 1 ст. л., свіжа зелень.

Приготування. Спочатку приготуйте млинці. Курячу печінку й цибулю пропустіть через м'ясорубку або збийте блендером. Додайте яйця, молоко та борошно. Замісіть тісто. Потім додайте терту моркву та спеції на смак. Перемішайте.

З печінковою сумішшю смажте млинці. Викладіть їх на тарілку та охолодіть. Тепер приготуйте начинку. В миску викладіть третій плавлений сир. Додайте пропущений через прес часник та майонез.

Посоліть та поперчіть на смак. Перемішайте.

Кожний млинець змастіть сирною начинкою. Згорніть в рулетики й наріжте на шматочки. Зверху прикрасьте їх сіткою з майонезу, морквою по-корейськи та зеленню.

Підготувала Зоя ЛОЖКІНА

ДЕ ТИ, МОЯ ДОЛЕ?

Рубрику веде Олена ДЕСЯТЕРИК

Михайло А. з Дніпровського району. Сьогодні, у суботу, 18 квітня, дощ невеличкий, але й досі мрячить, густенький. Треба їхати по бензин. Хотів посіяти кріп, моркву, буряк, та не вийшло. А так усе в мене по-старому. Нагадаю, переселятися сюди довелося тому, що там природного газу не було, а з балонами не наїздишся. Тут же газ є. От тільки недавно поперек прихопило було так, що ну!.. Трохи полегшало, як я сходив купив в аптеці дещо. Та найдужчий мій неспокій, що нема дружини-господині. Хорошої, щоб, знаєте, не зазирала у чарку. Таку я вже знав.

Хата моя понад трасою, зупинка автобусна поруч, близьенько і магазин продуктовий. Маршрутки бігають часто. Хоч на Дніпро, хоч на Петриківку, на Кам'янське, Царичанку, навіть на Львів чи зі Львова. Городу 30 соток і саду 25.

Ось так я перемінив своє життя, тому що під лежачий камінь... Авжеж, мені чимало літ, торішньої осені, 20 вересня, виповнилося 72, ріст 165, вага відповідна.

* * *

Владислав Г. з Магдалинівського району. Вдівець з 2007, дітей нема. Старша на два роки сестра в Казахстані, в неї сім'я, вже дорослі онуки, давно не їздить, спілкуємося телефоном.

Їжджу на роботу за 45 км: чергую в охороні три доби через три. А розрадою мені – праця на землі. В мене город і сад. Я весь вільний час там товчуся.

Мені 72-й рік, 168, вага 75. Все ще сподіваюся на вістку від самотньої, яка мною зацікавиться.

* * *

Віктор К. Мешкаю в селищі – колишньому райцентрі, де ринок і автостанція, зупинка електрички Дніпро – Чаплине. Якихось п'ять хвилин ходи у той і другий бік.

На теперішній час мені 71, я на пенсії. Свій дім з білого силікату, сарай з погребом усередині, городу двадцять соток. Через сусідські два городи – річка Вовча.

Хотів би, щоб написала мені самотня жіночка, щоб ми зустрілися в мене чи де вона запропонує. Сподіваюся, що жінці, яка захоче побувати в мене, тут сподобається.

* * *

Юрій П. із Синельниківського району. До початку повномасштабної війни мешкав у Дніпрі, працював електриком. На теперішній момент проживаю в селищі, в батьківському домі. Був жонатий, розлучений, дітей нема. Мені 55, ріст 178, вага 65, зовнішність звичайна.

* * *

Ліна Д. з Кам'янського району. А точніше, я з-під Криничок. Ви, пані Олено, мене публікували колись, то нагадайте про мене ще раз. 66 років, середня ростом і вагою.

Держу двох кізочок, двох собачок. Пенсіонерка. Знайдіть мені, будьте ласкаві, хазяїна на подвір'я, самій-одній дуже погано.

Діти за кордоном. Була автівка, ну тут я не їздила, нема куди, віддала дітям.

Пишу на роботі, вибачте за почерк. В минулому я поштова працівниця, телефоністка, тож на пенсію вийшла у 45, але досі підпрацьовую у Дніпрі в «Варусі», а раніше була робота в «АТБ». Їжджу до Дніпра маршруткою, два дні через два.

* * *

Людмила В. з Павлограда. Свого часу п'ять років жила і працювала у Дніпрі. Так склалося життя, що зосталася самотньою, хоча кілька літ прожила у цивільному шлюбі. Та, смію сподіватися, ще стріну чоловіка, котрому, як і мені, надоїла самотність, і він хоче знайти другу половинку.

Дітей, на жаль, нема. Тож я господиня свого життя. Щоправда, доглядаю за літньою матір'ю. Але матуся моя цілком дієздатна, дуже добра і м'яка людина. Мешкаємо у приватному домі.

48 років, 172, вага 86, сірі очі, світло-русява. Може, хтось прочитає та й відгукнеться?



Щоб надрукуватися на нашій сторінці, пишіть так, як умієте. Але не скупіться: чим докладніше буде розказана ваша історія, ваша правда, тим більше матимете шансів на успіх.

НАПИСАНЕ ШЛІТЬ на адресу: «Зоря», Січеславська набережна, 33, Дніпро, 49000.

Індивідуального листування з дописувачами не веду.

Не забудьте написати мені свій телефон. Телефони, адреси і прізвища не розголошую і прошу ДО РЕДАКЦІЇ НЕ ПРИЇЗДИТИ.

..... • **Щиро ваша О. Д.**

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

«ЯК ПРОГУЛЯТИСЯ З ОНУКОЮ, ТО ХІБА ЩО НЕДАЛЕЧКО...»

Останнім часом примічаю: як усе добре, живу теперішнім – денними клопотами, планами на майбутнє. А як тривожно на душі – спогадами про мирне життя в нашій щасливій родині.

В юні літа частенько бувала на Полтавщині, в моєї бабусі Оляни (на мій погляд, незвичне і гарне ім'я, я й свою молодшу доньку так назвала).

Пригадую бабусину науку про те, що в своєму господарстві все треба робити *по-кволуму*, а не поспіхом. Так надійніше, вважала. То була найцінніша порада, але тільки на мирний час.

А зараз, вибачте, бабусенько, все мусимо звіряти з новинами: нема тривоги – за сапку і гайда на город. Або в садок. Або у квітник. О цій порі справ багатезно і все більшає: на городі вже вкорінилася й зазеленіла редиска; дивлюся, онука часто до неї стала навідуватись. Перевіряю, в чім річ. А то онука влаштувала перевірку не одній редисці, а вирвала чималенько, шукаючи більшої. І, невдоволена, посклала висмикнуте все на купку – ну геть як в Олександра Довженка у «Зачарованій Десні»! Лише там хлопчина шукав дозрілу моркву...

На городі вже вкорінилася й зазеленіла редиска; дивлюся, онука часто до неї стала навідуватись. Перевіряю, в чім річ. А то онука влаштувала перевірку не одній редисці, а вирвала чималенько, шукаючи більшої. І, невдоволена, склала висмикнуте все на купку – ну геть як в Олександра Довженка у «Зачарованій Десні»! Лише там хлопчина шукав дозрілу моркву...

Не стала я малу сварити – щоб не зник інтерес до праці на городі. Як треба до крамниці, то так само біжу бігом, бо пишуть що «злетіли борти» з Таганрога чи то з Краснодара. А як прогулятися з онукою, то хіба що недалечко від нашого дому, щоби встигнути до безпечної кімнати (є в нас така, обладнана мішками з піском, – діти ж бо малі). Хоч і небагато часу для прогулянки, але встигаємо помилуватися запашними фіалками, сонячними кульбабками. На жаль, зникли конвалії, ще торік де-не-де розцвілилися були, а тепер нема, жодною не лишилося у вибалках, де ще позаторік було їх густо, а вже торік ріденько.

Вряди-годи бавимосся у гру: «Що скажемо квітці? Травиці? Дереву? Яка рослинка зараз? Яка вона буде? До чого подібна?»

Отакий мій щоденний розклад, тепер майже щоденний. Розумію, що не можна втрачати надію, хоч і важко весь час підтримувати в собі позитив. Тоді звертаюся до пісні, яку почула в нашій православній церкві, що на вулиці Перемоги (біля 15-ї лікарні). Хор співає:

*Деся колись на високій горі
Жив премудрий досвідчений старець.
Часто він повторяв і завжди поучав:
«Слава Богу за смуток і радість!»
Як спокуса прийде,
Що твій хрест заважкий
І нести його ти вже не в силі,
Знай: коли б ти не зміг,
То Господь би й не дав,
Тож приймай це в любові і мирі.
Слава Богу за все! Слава Богу за все!
Слава Богу за смуток і радість!
Слава Богу за смуток і радість!*

Отже, своє життя завжди треба наповнювати змістом, тому радію, що і думки, і руки зайняті роботою.

Окрім городу, маю шість курочок і півника, з ними клопоту чималенько: щоб добре неслися, потрібен добрий харч; щодня в їх раціоні – зерно: пшениця, кукурудза, а ще макуха, крейда, річковий пісок. Дбаю і про вітаміни: тру на терці моркву, капусту, буряк; дякувати Богу, в АТБ ця городина дешева, раз на тиждень беру по одному кілограму моркви, буряку, два середні качани капусти.

І, звичайно, ще даю багато трави, що буває в нашій балці, рву руками; а перед очима – серпи й коси, що висіли в баби Оляни на старій крилатій яблуні. Стали б мені зараз у пригоді, та, на жаль, не все збереглося, тож і рву руками. Курочкам скоро вже рік, напровесні, з настанням тепла, почали нестися щодня. Їм дуже о цій порі гарно. Взимку в невеличкому курнику було лиш одне гніздо; стала я примічати, що одна курка у гнізді, а дві стоять у черзі. Додала ще два гнізда.

Мої кури різнобарвні, непохливі, даються мені в руки, я з ними розмовляю. Кожна має своє ім'я: **Зозуля**, бо сіра, **Персик**, бо яскраво-помаранчева, **Брама**, бо чорна, найбільша, здоровенна, поріддя таке. А ім'я найменшої – **Дрібуля**. Ну і біла – **Сніжинка**.

Ой, ще одна є незвичайна, голошия. Кажуть, така порода, то її ім'я – **Чудо**. І справді, таке собі диво у пір'ї. Усі вилупилися в нашому інкубаторі (*див. «Таки з'явилось гусеня – одне-одненьке...», 24 грудня 2025.* – О.Д.)

Ну і окраса всього курника – **Петро Петрович**. Вогненного кольору, з величезним хвостом, а співунець – на всю околицю! Добре, що сусіди не скажаться на його ранній спів. Аж раптом півень накинувся на онуку! А згодом став клювати й мене, з кожним днем напади ставали все агресивніші і справді болючі! Мусила я вжити жорстоких заходів: спіймала і прив'язала за лапку до сосни, влаштувала виховну годину. Присмирнів, став спокійніший, такий, як був раніше. Але, кажуть, це ненадовго, може повторитися, бійцівський інстинкт нікуди не зникає.

Дуже прикро, бо їсти півника в нашій родині ніхто не хоче. «Ну яке в нас майбутнє?» – питаюся в свого розбійника. Звісно, відповіді нема. Я в розпачі.

Та раптом пригадалися спасенні слова Григорія Сковороди: **«Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю».**

Любов конче потрібна усім людям. Тваринам, рослинам. І навіть півневі. На це й сподіваюся.

Люба С., 68 років. Дніпро
Світлина автора



ПОНЕДІЛОК, 27 КВІТНЯ	
«1+1» Україна	
6.30 «Сніданок з 1+1» 10.30, 1.30 «Міняю жінку» 14.00 «Учениця Мольфара» 18.00, 19.00 Т/с «Парочка слідчих» 20.00, 21.00 Т/с «Парочка слідчих 2» 22.00 Т/с «Таємниці архівів» 23.00, 0.15 Т/с «Чужоземка. Кохання кризь віки 5» 4.40 «Говорить вся країна» 5.30 «Життя відомих людей»	19.00 Т/с «Загадкові вбивства Агати Крісті» 21.00 Т/с «Мисливці за головами» 1.45 «Скептик» 2.30 «Україна: забута історія» 3.00 «Єдині новини»
Enter-фільм	
5.30, 9.00 «Корисні поради» 6.00 «Україна вражає» 7.00, 15.30 Т/с «Комісар Рекс» 9.45 «Садові поради» 10.15 «Телемагазин» 11.45 «Шість соток» 12.30, 1.00 «Гра долі» 13.30 «Правда життя» 14.30 «Таємниці світу» 17.15 Т/с «Убивство в Гамбурзі»	6.00 «Дай Лапу» 5.25, 23.00 «Так не буває» 7.55, 1.00 «Інший світ» 10.00, 17.15 Т/с «Мисливці за реліквіями» 11.55, 22.25 «Камон з Узол і Манько» 13.00 «Світ огляд з М. Себовою» 14.05, 16.35 «Орел і Решка. Дайджест» 16.00 «Пригоди з Метьолкіною» 19.00 «Камон 3 з Узол і Манько» 21.00 «Покутні. Разом по світу»
НТН	
6.00, 17.30 «Речдок» 9.35, 1.30 «Випадковий свідок» 10.50, 14.00, 21.00 Т/с «NCIS: Полювання на вбивцю»	

ВІВТОРОК, 28 КВІТНЯ	
«1+1» Україна	
6.30 «Сніданок з 1+1» 10.30, 1.30 «Міняю жінку» 14.00 «Учениця Мольфара» 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Парочка слідчих 2» 22.00 Т/с «Таємниці архівів» 23.00 Т/с «Чужоземка. Кохання кризь віки 5» 0.15 Т/с «Чужоземка. Кохання кризь віки 6» 4.40 «Говорить вся країна» 5.30 «Життя відомих людей»	19.00 Т/с «Загадкові вбивства Агати Крісті» 21.00 Т/с «Мисливці за головами» 1.45 «Скептик» 2.30 «Україна: забута історія» 3.00 «Єдині новини»
Enter-фільм	
5.30, 9.00 «Корисні поради» 6.00 «Україна вражає» 7.00, 15.30 Т/с «Комісар Рекс» 9.45 Садові поради 10.15 «Телемагазин» 11.45 «Шість соток» 12.30, 1.00 «Гра долі» 13.30 «Правда життя» 14.30 «Таємниці світу» 17.15 Т/с «Убивство в Гамбурзі»	6.00 «Дай Лапу» 4.35, 22.40 «Так не буває» 7.05, 0.45 «Інший світ» 10.00, 17.30 Т/с «Мисливці за реліквіями» 11.55, 22.05 «Камон з Узол і Манько» 13.10 «Світ огляд з М. Себовою» 14.10, 16.55 «Орел і Решка. Дайджест» 16.00 «Пригоди з Метьолкіною» 19.20 «Камон 3 з Узол і Манько» 21.00 «Покутні. Разом по світу»
НТН	
6.00, 17.30 «Речдок» 9.35, 1.30 «Випадковий свідок» 10.25, 23.30 Т/с «Віртуози»	

СЕРЕДА, 29 КВІТНЯ	
«1+1» Україна	
6.30 «Сніданок з 1+1» 10.30, 1.30 «Міняю жінку» 14.00 «Учениця Мольфара» 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Парочка слідчих 2» 22.00 Т/с «Таємниці архівів» 23.00, 0.15 Т/с «Чужоземка. Кохання кризь віки 6» 4.40 «Говорить вся країна» 5.30 «Життя відомих людей»	21.00 Т/с «Мисливці за головами» 1.45 «Скептик» 2.30 «Україна: забута історія» 3.00 «Єдині новини»
Enter-фільм	
5.30, 9.00 «Корисні поради» 6.00 «Україна вражає» 7.00, 15.30 Т/с «Комісар Рекс» 9.45 Садові поради 10.15 «Телемагазин» 11.45 «Шість соток» 12.30, 1.00 «Гра долі» 13.30 «Правда життя» 14.30 «Таємниці світу» 17.15 Т/с «Убивство в Гамбурзі» 19.00 Т/с «Загадкові вбивства Агати Крісті»	6.00 «Дай Лапу» 4.50, 22.25 «Так не буває» 7.05, 0.15 «Інший світ» 10.00, 17.25 Т/с «Мисливці за реліквіями» 11.50, 21.45 «Камон з Узол і Манько» 13.25 «Світ огляд з М. Себовою» 14.20, 16.55 «Орел і Решка. Дайджест» 16.00 «Пригоди з Метьолкіною» 19.10 «Камон 3 з Узол і Манько» 21.00 «Покутні. Разом по світу»
НТН	
6.00, 17.30 «Речдок» 9.30, 1.30 «Випадковий свідок» 10.25, 23.30 Т/с «Віртуози» 12.25, 19.20 Т/с «ФБР»	

ЧЕТВЕР, 30 КВІТНЯ	
«1+1» Україна	
6.30 «Сніданок з 1+1» 10.30 Прем'єра на «Життя після шрамів 2» 11.00, 1.30 «Міняю жінку» 14.00 «Учениця Мольфара» 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Парочка слідчих 2» 22.00 Т/с «Таємниці архівів» 23.00, 0.15 Т/с «Чужоземка. Кохання кризь віки 6» 4.40 «Говорить вся країна» 5.30 «Життя відомих людей»	21.00 Т/с «Мисливці за головами» 1.30 «Скептик» 2.30 «Україна: забута історія» 3.00 «Єдині новини»
Enter-фільм	
5.30, 9.00 «Корисні поради» 6.00 «Україна вражає» 7.00, 15.30 Т/с «Комісар Рекс» 9.45 Садові поради 10.15 «Телемагазин» 11.45 «Шість соток» 12.30, 1.00 «Гра долі» 13.30 «Правда життя» 14.30 «Таємниці світу» 17.15 Т/с «Загадкові вбивства Агати Крісті»	6.00 «Дай Лапу» 4.20, 23.25 «Так не буває» 6.55, 1.20 «Інший світ» 10.00, 17.20 Т/с «Мисливці за реліквіями» 11.50, 22.30 «Камон з Узол і Манько» 13.00 «Світ огляд з Машею Себовою» 13.45, 16.55 «Орел і Решка. Дайджест» 16.00 «Пригоди з Яною Метьолкіною» 19.05 «Камон 3 з Узол і Манько» 21.00 «Покутні. Разом по світу»
НТН	
6.00, 17.30 «Речдок» 9.30, 1.30 «Випадковий свідок»	

12.25, 19.20 Т/с «ФБР» 16.30 «Речдок. Велика справа» 23.30 Т/с «Віртуози» 2.00 «Випадковий свідок. Катастрофи» 2.20 «Речовий доказ» 3.20 «Таємниці світу» 4.20 «Історії війни. Нескорені»	
ТЕТ	
6.00, 4.55 Панянка-селянка 8.00 Богиня шопінгу. Битва блондинок 9.00 Богиня шопінгу. Екстремальний сезон 10.00 Х/ф «Русалонька» 11.00 Х/ф «Бременські музиканти» 12.00 Х/ф «Марлі та я» 14.00 Х/ф «Дивак» 16.00 Х/ф «Брати Грімм» 18.00 Х/ф «Старсі та Гатч» 20.00 Х/ф «Знайомство з батьками» 22.00 Т/с «Пригоди Бампера і Суса» 0.00 Т/с «Ненсі Дрю» 1.30 Т/с «СидОренки – Сидорєнки. Ферма розбрату» 3.15 Вечірка	

12.25, 19.20 Т/с «ФБР» 14.00, 21.00 Т/с «NCIS: Полювання на вбивцю» 16.30 «Речдок. Велика справа» 2.00 «Випадковий свідок. Катастрофи» 2.15 «Речовий доказ» 3.15 «Таємниці світу» 4.15 «Вірус комунізму. Остаточне прощай?»	
ТЕТ	
6.00, 4.55 Панянка-селянка 8.00 Богиня шопінгу. Битва блондинок 9.00 Богиня шопінгу. Битва блондинок 10.00 Х/ф «Жива вода» 11.00 Х/ф «Про рибалку та його дружини» 12.00 Х/ф «Таємний штаб» 13.50 Х/ф «Кохання та інші катастрофи» 15.40 Х/ф «40 днів і 40 ночей» 17.35 Х/ф «Знайомство з батьками» 19.45 Х/ф «Знайомство з Факерами» 22.00 Т/с «Пригоди Бампера і Суса»	

14.00, 21.00 Т/с «NCIS: Полювання на вбивцю» 16.30 «Речдок. Велика справа» 2.00 «Випадковий свідок. Катастрофи» 2.10 «Речовий доказ» 3.10 «Таємниці світу» 4.10 «Спартан. Дух боротьби»	
ТЕТ	
6.00, 4.55 Панянка-селянка 8.00 Богиня шопінгу. Битва блондинок 10.00 Х/ф «Біляночка та Розочка» 11.00 Х/ф «Русалонька» 12.00 Х/ф «Маленька чорна книжка» 14.00 Х/ф «Гуртот дешеьше» 16.00 Х/ф «Одружуся з першою зустрічною» 17.50 Х/ф «Знайомство з Факерами» 20.00 Х/ф «Знайомство з Факерами 2» 22.00 Т/с «Пригоди Бампера і Суса» 0.00 Т/с «Ненсі Дрю» 1.30 Т/с «СидОренки – Сидорєнки. Ферма розбрату»	

10.25, 23.30 Т/с «Віртуози» 12.25, 19.20 Т/с «ФБР» 14.00, 21.00 Т/с «NCIS: Полювання на вбивцю» 16.30 «Речдок. Велика справа» 2.00 «Випадковий свідок. Катастрофи» 2.10 «Речовий доказ» 3.10 «Останній день диктатора» 3.30 «Ліки для системи» 4.20 «Потяг на схід»	
ТЕТ	
6.00, 4.55 Панянка-селянка 8.00 Богиня шопінгу. Битва блондинок 10.00 Х/ф «Про рибалку та його дружини» 11.00 Х/ф «Свинопас» 12.00 Х/ф «Дивак» 13.50 Х/ф «40 днів і 40 ночей» 15.50 Х/ф «Побачення моєї мрії» 18.00 Х/ф «Знайомство з Факерами 2» 20.00 Х/ф «Дуплекс» 22.00 Т/с «Пригоди Бампера і Суса»	

4.05 Т/с «Батько рулить»	
К2	
4.45, 6.25 Т/с «Криваві квіти» 6.10 «Телемагазин» 7.10, 14.30, 20.50 «Сімейний суд» 9.00, 19.00 «Стосується кожного» 11.00, 3.15 «Готуємо разом» 12.50, 2.05 «Удачний проект» 13.40, 1.20 «Шість соток» 16.15, 22.35 «Судові справи» 18.05 Т/с «Детектив Ренуар 2» 2.50 «Спеція»	
Новий канал	
3.00 Знають навіть діти 3.20 Розкажи історію 4.05 На ножах 7.00 Т/с «Надприродне» 9.20, 18.00 Т/с «Будиночок на щастя» 12.15 Х/ф «Брехун, брехун» 13.55 Х/ф «Так» 15.50 Х/ф «Стажер» 19.55 Х/ф «Ну що, приїхали?» 21.45 Х/ф «Ну що, приїхали: Ремонт» 23.30, 0.10 Х/ф «Візит»	

0.00 Т/с «Ненсі Дрю» 1.30 Т/с «СидОренки – Сидорєнки. Ферма розбрату» 3.15 Вечірка 4.05 Т/с «Батько рулить»	
К2	
4.45, 6.25 Т/с «Криваві квіти» 6.10 «Телемагазин» 7.10, 14.30, 20.50 «Сімейний суд» 9.00, 19.00 «Стосується кожного» 11.00, 3.15 «Готуємо разом» 12.50, 2.05 «Удачний проект» 13.35, 1.20 «Шість соток» 16.15, 22.35 «Судові справи» 18.00 Т/с «Детектив Ренуар 2» 2.50 «Спеція»	
Новий канал	
3.00 Знають навіть діти 3.20 На ножах 6.30 Т/с «Надприродне» 8.50, 18.00 Т/с «Будиночок на щастя» 11.45 Х/ф «Батько нареченої» 13.50 Х/ф «Золото дурнів» 16.00 Х/ф «Незвідане» 19.55 Х/ф «Чорний лицар» 21.40 Х/ф «Супровідник»	

3.15 Вечірка 4.05 Т/с «Батько рулить»	
К2	
4.45, 6.25 Т/с «Криваві квіти» 6.10 «Телемагазин» 7.10, 8.05, 14.30, 20.50 «Сімейний суд» 9.00, 19.00 «Стосується кожного» 11.00, 3.15 «Готуємо разом» 12.50, 2.10 «Удачний проект» 13.35, 1.20 «Шість соток» 16.15, 22.35 «Судові справи» 18.00 Т/с «Детектив Ренуар 3» 2.50 «Спеція»	
Новий канал	
3.00 Знають навіть діти 3.10 Розкажи історію 3.50 На ножах 7.00 Т/с «Надприродне» 9.20, 18.00 Т/с «Будиночок на щастя» 12.15 М/ф «Легенди нічної варті» 14.00 Х/ф «Глибоке синє море» 15.55 Х/ф «Чорний Адам» 20.00 Х/ф «Дім великої матусі» 21.50 Х/ф «Друзі по відпустці» 23.45, 0.10 Х/ф «Керрі»	

0.00 Т/с «Ненсі Дрю» 1.30 Т/с «СидОренки – Сидорєнки. Ферма розбрату» 3.15 Вечірка 4.05 Т/с «Батько рулить»	
К2	
4.45, 6.25 Т/с «Криваві квіти» 6.10 «Телемагазин» 7.10, 14.30, 20.50 «Сімейний суд» 9.00, 19.00 «Стосується кожного» 11.00, 3.10 «Готуємо разом» 12.50, 2.10 «Удачний проект» 13.30, 1.20 «Шість соток» 16.10, 22.35 «Судові справи» 18.00 Т/с «Детектив Ренуар 3» 2.45 «Спеція»	
Новий канал	
3.30 Знають навіть діти 3.55 На ножах 6.40 Т/с «Надприродне» 9.05, 18.00 Т/с «Будиночок на щастя» 11.55 Х/ф «Двобій» 15.05 Х/ф «Гладіатор» 20.00 Х/ф «Дім великої матусі 2»	

0.00 Звернення Президента 1.25, 2.15 Аферисти в сітях 2.10 Служба розшуку дітей	
ICTV2	
4.00 Х/ф «Тремтіння земля 7: Острів люті» 5.40 Т/с «Відділ 44» 6.10 Служба розшуку дітей 6.15, 2.25 Антисомбі 7.10, 8.55, 1.30, 3.15 Громадянська оборона 8.00 Ранок у великому місті 9.45, 19.15, 22.45 Т/с «Розтин покаже 4» 12.25 Т/с «Виходьте без дзвінка 3» 16.00 Х/ф «Протистояння» 17.30 Х/ф «Виконавець» 21.00 Прем'єра Т/с «Справа НБР» 23.35, 1.10 Х/ф «Уроки толерантності»	
Оце ТБ	
3.20, 22.40 Слідство ведуть екстрасенси 5.20 Т/с «Леся+Рома» 7.00 Ранок у великому місті 7.50 Ревізор. Магази́ни	

23.35, 0.10 Х/ф «Будинок таємниць» 0.00 Звернення Президента 1.35 Аферисти в сітях	
ICTV2	
4.00 Громадянська оборона 4.05, 12.00 Т/с «Виходьте без дзвінка 3» 6.15, 8.55, 3.10 Антисомбі 8.00 Ранок у великому місті 9.25, 19.15, 22.40 Т/с «Розтин покаже 4» 13.55 Т/с «Виходьте без дзвінка 4» 15.45 Х/ф «У полоні стихії» 17.25 Х/ф «На гребені хвилі» 21.00 Т/с «Справа НБР» 23.30, 1.10 Х/ф «Тремтіння землі 5: Кровна рідня» 1.30 Х/ф «Тремтіння землі 6»	
Оце ТБ	
3.15, 22.40 Слідство ведуть екстрасенси 5.25 Т/с «Леся+Рома» 7.00 Ранок у великому місті 7.50 Заробітчани 16.30 Т/с «CSI: Місце злочину – Нью-Йорк»	

0.00 Звернення Президента 1.40, 2.40 Аферисти в сітях 2.35 Служба розшуку дітей	
ICTV2	
4.00 Антисомбі 4.05 Т/с «Виходьте без дзвінка 3» 6.15 Служба розшуку дітей 6.20, 8.55, 3.35 Громадянська оборона 8.00 Ранок у великому місті 9.30 Т/с «Розтин покаже 4» 12.05 Т/с «Виходьте без дзвінка 4» 14.55 Х/ф «Виконавець» 16.45 Х/ф «Праведник» 19.00 Т/с «Справа НБР» 0.10, 1.10 Х/ф «Протистояння» 1.50 Х/ф «Уроки толерантності»	
Оце ТБ	
3.35, 22.40 Слідство ведуть екстрасенси 5.35 Т/с «Леся+Рома» 7.00 Ранок у великому місті 7.50 Особливості національної роботи 16.30 Т/с «CSI: Місце злочину – Нью-Йорк»	

21.55 Х/ф «Дім великої матусі 3: Який батько, такий син» 0.00 Звернення Президента 0.10 Х/ф «Еволюція» 1.55 Аферисти в сітях	
ICTV2	
4.00 Громадянська оборона 4.05, 12.00 Т/с «Виходьте без дзвінка 4» 6.15, 8.55 Антисомбі 8.00 Ранок у великому місті 9.25 Т/с «Розтин покаже 4» 14.40 Х/ф «Чудова сімка» 17.00 Х/ф «Праведник 3: Остання глава» 19.00 Т/с «Справа НБР» 0.00, 1.10 Х/ф «На гребені хвилі» 2.00 Х/ф «Король Річард»	
Оце ТБ	
3.20, 22.45 Слідство ведуть екстрасенси 5.40 Т/с «Леся+Рома» 7.00 Ранок у великому місті 7.50 Аферисти в сітях 16.30 Т/с «CSI: Місце злочину – Нью-Йорк»	

16.30 Т/с «CSI: Місце злочину – Нью-Йорк» 19.35 Т/с «Мислити як злочинець»	
Канал «2+2»	
6.00, 4.25 «Джедаї» 6.45 Т/с «Хід коня» 14.10, 1.55 «Загублений світ» 16.20 Х/ф «Погоня» 18.20 Х/ф «Акт помсти» 20.10 Х/ф «Морська пригода» 22.00 Т/с «Нарко» 23.55 Х/ф «Оксамитові ручки»	
СТБ	
3.00, 17.10 Т/с «Слід» 3.35 Т/с «Історія одного злочину» 8.30 МастерШеф 14.00 Т/с «Сліпа» 18.50 Супермама 20.00 Т/с «Підміна» 21.55 Т/с «Лікарі» 23.55 Т/с «Мислити як злочинець»	
1.40 Т/с «Хід прокурора»	
Бігуді ТБ	
6.00 Телемагазин	

19.35 Т/с «Мислити як злочинець»	
Канал «2+2»	
6.00, 4.25 «Джедаї» 7.50 Т/с «CSI: Місце злочину Майамі-4» 8.45, 9.30 Т/с «CSI: Місце злочину Майамі-5» 12.10, 1.55 «Загублений світ» 16.15 Х/ф «Автобан» 18.10 Х/ф «Механік: Воскресіння» 20.05 Х/ф «Вуличний боєць: Віришальна битва» 22.00 Т/с «Нарко» 0.00 Х/ф «Туз»	
СТБ	
3.40, 11.20 Т/с «Історія одного злочину» 9.00, 0.00 Т/с «Мислити як злочинець» 14.00 Т/с «Сліпа» 17.15 Т/с «Слід» 18.55 Супермама 20.00 Т/с «Підміна» 22.00 Т/с «Лікарі» 1.50 Т/с «Хід прокурора»	

19.35 Т/с «Мислити як злочинець»	
Канал «2+2»	
6.00, 4.35 «Джедаї» 7.15, 9.05 Т/с «CSI: Місце злочину Майамі-5» 11.50, 2.05 «Загублений світ» 15.55 Х/ф «Жандарм одружується» 17.45 Х/ф «Залишені» 19.50 Х/ф «Мережа» 22.00 Т/с «Нарко» 0.00 Х/ф «Приборкання норовливого»	
СТБ	
3.00, 1.35 Т/с «Хід прокурора» 3.30, 11.10 Т/с «Історія одного злочину» 8.50, 23.50 Т/с «Мислити як злочинець» 14.00 Т/с «Сліпа» 17.10 Т/с «Слід» 18.55 Супермама 20.00 Т/с «Підміна» 21.55 Т/с «Лікарі»	
Бігуді ТБ	
6.00 Телемагазин	

19.35 Т/с «Мислити як злочинець»	
Канал «2+2»	
6.00, 4.35 «Джедаї» 7.15, 10.00 Т/с «CSI: Місце злочину Майамі-5» 11.50, 2.05 «Загублений світ» 16.05 Х/ф «Оксамитові ручки» 18.05 Х/ф «Захист від дурня» 19.55 Х/ф «Операція «Тушонка»» 22.00 Т/с «Нарко» 0.05 Х/ф «Закоханий до безтямня»	
СТБ	
3.20, 11.10 Т/с «Історія одного злочину» 8.35, 0.05 Т/с «Мислити як злочинець» 14.00 Т/с «Сліпа» 17.10 Т/с «Слід» 18.55 Супермама 20.00 Т/с «Підміна» 22.05 Т/с «Лікарі» 1.50 Т/с «Хід прокурора»	
Бігуді ТБ	
6.00 Телемагазин	

7.30, 4.30 Сімейні мелодрами 13.30, 22.40 Говорить вся країна 16.00 Т/с «Скрізь тільки ти» 18.00 Т/с «Жінка» 20.00 Т/с «Лейла: життя, кохання, справедливість» 0.40 Т/с «Щоденники темного» 2.10 Т/с «Хостел»	
Мега	
6.00 Шість соток 7.50 Удачний проект 9.20, 1.20 Правда життя 10.30, 16.40 Таємниці світу 11.50, 23.40 За крок до істини 12.50, 19.50 Дике виживання 13.50 Містичні історії 17.50 Гра на виживання 21.50 У дикий природі з Беаром Грілзлом 2.50 Останній день диктатора	
Сонце	
6.00, 6.40, 5.20 Т/с «Мистити як вбивця» 7.00 Телемагазин 23.00, 23.45, 0.25, 1.10, 1.45, 2.30, 3.10, 3.55, 4.35 Т/с «Справа Дойлів»	

6.00 Телемагазин 7.30, 4.30 Сімейні мелодрами 13.30, 22.40 Говорить вся країна 15.00 Т/с «Скрізь тільки ти» 18.00 Т/с «Жінка» 20.00 Т/с «Лейла: життя, кохання, справедливість» 0.40 Т/с «Щоденники темного» 2.10 Т/с «Хостел»	
Мега	
6.00 Шість соток 7.50 Удачний проект 9.20, 1.20 Правда життя 10.30, 16.40 Таємниці світу 11.50, 23.40 За крок до істини 12.50, 19.50 Дике виживання 13.50 Містичні історії 17.50 Гра на виживання 21.50 У дикий природі з Б. Грілзлом 2.50 Останній день диктатора	
Сонце	
6.00, 6.40, 5.20 Т/с «Мистити як вбивця» 7.00 Телемагазин 23.00, 23.45, 0.25, 1.10, 1.45, 2.30, 3.10, 3.55, 4.35 Т/с «Справа Дойлів»	

7.30, 4.30 Сімейні мелодрами 13.30, 22.40 Гов
--

П'ЯТНИЦЯ, 1 ТРАВНЯ	
«1+1» Україна	
6.30 «Сніданок з 1+1» 10.30 «Міняю жінку» 18.00 Х/ф «Дулітл» 20.00 Х/ф «Чикаго» 22.15 Х/ф «Привид будинку на пагорбі» 0.25 Х/ф «Рейс» 3.15 «Світ навиворіт»	4.45, 23.20 «Так не буває» 7.10, 1.05 «Інший світ» 10.00, 17.30 Т/с «Мисливці за реліквіями» 11.50, 21.45 «Камон з Узол і Манько» 13.20 «Світ_огляд з Машею Себовою» 14.55, 16.35 «Орел і Решка. Дайджест» 16.00 «Пригоди з Яною Метьолкіною» 19.15 «Камон З з Узол і Манько» 21.00 «Покутні. Разом по світу»
Enter-фільм	
5.30, 9.00 «Корисні поради» 6.00 «Україна вражає» 7.00, 15.30 Т/с «Комісар Рекс» 9.45 Садові поради 10.15 «Телемагазин» 11.45 «Шість соток» 12.30, 1.00 «Гра долі» 13.30 «Правда життя» 14.30 «Таємниці світу» 17.15 Т/с «Загадкові вбивства Агати Крісті» 21.00 Т/с «Мисливці за головами» 1.40 «Скептик» 2.40 «Україна: забута історія» 3.00 «Єдині новини»	
K1	
3.00 «Дай Лапу»	

СУБОТА, 2 ТРАВНЯ	
«1+1» Україна	
6.30, 11.00, 1.00 «Світ навиворіт» 8.00 «Сніданок. Вихідний» 15.00 Х/ф «Гроза над тихо-річчям» 19.00, 21.00 «Вечірній квартал» 23.00 «Клуб 1%»	5.10 «Інший світ» 7.00 «Так не буває» 9.35 Т/с «Мисливці за реліквіями» 13.10 «Орел і Решка. Дайджест» 14.00 «Покутні. Разом по світу» 17.10 «Світ_огляд з М. Себовою» 18.25, 22.05 «Орел і Решка» 21.00 «Лінія маршруту»
Enter-фільм	
5.30, 9.00 «Корисні поради» 6.30, 2.15 «Україна вражає» 7.30, 1.00 «Гра долі» 8.30 «Зіркові долі» 9.45 Садові поради 10.15 «Телемагазин» 11.45 «Шість соток» 12.25 «Таємниці світу» 13.30, 23.00 Т/с «Комісар Рекс» 15.30 Т/с «Мисливці за головами» 19.00 Т/с «Загадкові вбивства Агати Крісті» 3.00 «Єдині новини»	
K1	
3.00 «Навколо М»	

НЕДІЛЯ, 3 ТРАВНЯ	
«1+1» Україна	
6.30, 11.00, 1.10 «Світ навиворіт» 8.00 «Сніданок. Вихідний» 14.20 Х/ф «Дулітл» 16.20 Х/ф «Чикаго» 18.45 Х/ф «Афера Томаса крауна» 21.00 «Клуб 1%» 23.00 Х/ф «Привид будинку на пагорбі» 3.30 «Міняю жінку» 5.30 «Життя відомих людей»	15.30 Т/с «Мисливці за головами» 19.00 Т/с «Загадкові вбивства Агати Крісті» 3.00 «Єдині новини»
Enter-фільм	
5.30, 9.00 «Корисні поради» 6.30, 2.15 «Україна вражає» 7.30, 1.00 «Гра долі» 8.30 «Зіркові долі» 9.45 Садові поради 10.15 «Телемагазин» 11.45 «Шість соток» 12.25 «Таємниці світу» 13.30, 23.00 Т/с «Комісар Рекс»	
K1	
3.00 «Навколо М»	



КУПУЄМО ВОЛОССЯ

м. Дніпро, Пастижорний цех

за 100 грам

40 см – **4000 грн.**

45 см – **5000 грн.**

50 см – **7000 грн.**

60 см – **9000 грн.**

(097) 57 33 404

КУПЛЮ ДОРОГОГО

годинники, ордени, медалі, монети, марки, фотоапарати, статуетки, мельхіор, значки, бурштин, брошки та ін.

Консультація безплатно.



4.20 «Театр бойових дій. Залізна завіса для чехова»	
TET	
6.00, 1.30 Найкраща оселя 8.00 М/ф «Л'юїс і прибульці» 9.40 М/ф «Гноми вдома» 11.10 М/ф «Родина Адамсів» 12.50 М/ф «Родина Адамсів 2» 14.30 Х/ф «Гуртом дешевше» 16.30 Х/ф «Мій друг – пінгвін» 18.15 Х/ф «Містер та місіс Сміт» 20.30 Х/ф «Як викрасти хмарочос» 22.30 Ліга сміху. Волонтерський десант 0.40 Розсміши коміка 2.20 Панянка-селянка 4.00 Ближче до зірок 4.45 Зірки, чутки та галлівуд	
K2	
4.40, 6.25 Т/с «Криваві квіти» 6.10 «Телемагазин» 7.10, 14.35, 20.50 «Сімейний суд» 9.00, 19.00 «Стосується кожного» 11.00 «Готуємо разом» 12.55, 2.05 «Удачний проект» 13.45, 1.20 «Шість соток» 16.25, 22.35 «Судові справи»	

7.30 Я люблю Україну 9.20 М/ф «Родина Адамсів» 11.00 М/ф «Родина Адамсів 2» 12.45 М/ф «Балерина» 14.25 Х/ф «2+1» 16.15 Х/ф «Зоонаглядач» 18.00 Х/ф «Дуплекс» 19.45 Х/ф «До зустрічі з тобою» 22.00 Х/ф «Хмарочос» 0.10 Розсміши коміка 1.45 Найкраща оселя 2.35 Панянка-селянка 4.15 Ближче до зірок 5.00 Зірки, чутки та галлівуд	
K2	
5.05, 1.25 «Квадратний метр» 6.10 «Телемагазин» 6.25 «Удачний проект» 8.00, 2.00 «Шість соток» 10.00 «Готуємо разом» 11.45 Т/с «Детектив Ренуар 3» 15.45, 21.45 «Сімейний суд» 17.25, 23.30 «Судові справи» 18.15 «Стосується кожного» 2.45 «Садові поради» 3.00 «Шеф-кухар» 3.25 «Спадщина»	

13.30 Т/с «Дрон» 17.30 «Речдок. Велика справа»	
TET	
6.00 М/ф 6.30 М/ф «Аінбо: Дух Амазонки» 8.10, 4.30 Ближче до зірок 10.10 М/ф «Балерина» 11.50 М/ф «Нарешті вдома» 13.30 М/ф «Я – панда» 15.10 Х/ф «До зустрічі з тобою» 17.20 Х/ф «Як спіймати холостяка» 19.00 Я люблю Україну 20.50 Х/ф «Джин» 23.00 Х/ф «Як викрасти хмарочос» 1.00 Ліга сміху. Волонтерський десант 2.50 Панянка-селянка 5.15 Зірки, чутки та галлівуд	
K2	
5.10, 1.25 «Квадратний метр» 6.10 «Телемагазин»	

2.55 «Шеф-кухар» 3.15 «Спадщина» 3.35 «Смак Карпат» 4.15 «Спеція»	
Новий канал	
3.00 Знають навіть діти 3.25 Розкажи історію 4.10 На ножах 7.20 М/ф «Пригоди Тінтіна: Таємниця Єдинорога» 9.15 Т/с «Будиночок на щастя» 13.15 М/ф «Мегамозок» 15.00 Х/ф «Пастка» 17.00 Х/ф «Фокус» 19.00 Є питання на Новому (прем'єра) 20.00 Х/ф «Маска» 21.55 Х/ф «Страшилики» 23.45, 0.10 Х/ф «Страшилики 2: Привиди Гелловіна» 0.00 Звернення Президента 1.25, 2.25 Аферисти в сітях 2.15 Служба розшуку дітей	
ICTV2	
4.00 Х/ф «Король Річард» 4.25 Антизомбі 4.30 Т/с «Виходьте без дзвінка 4» 6.05 Служба розшуку дітей 6.10, 8.55 Громадянська оборона	

3.45 «Смак Карпат» 4.20 «Спеція»	
Новий канал	
3.00 Знають навіть діти 3.15 Кохання на виживання 4.50 Іжа України 8.10 Мамо, ваш вихід! 12.05 М/ф «Посіпаки» 13.45 М/ф «Посіпаки: Становлення лиходія» 15.15 М/ф «Монстри проти прибульців» 17.00 Х/ф «Мер» 19.00 Х/ф «Гоббіт: Несподівана подорож» 22.10, 0.10 Х/ф «Гоббіт: Пустка Смога» 0.00 Звернення Президента 1.25 Аферисти в сітях	
ICTV2	
4.00 На трьох 6.00, 7.45 Громадянська оборона 6.50 Антизомбі 8.30 Х/ф «Макс» 10.40, 2.35 Х/ф «Бетмен: Початок» 13.10 Х/ф «Темний лицар»	

8.00 Ранок у великому місті 9.35 Т/с «Топтун» 18.00 Х/ф «Бетмен: Початок» 20.25 Х/ф «Темний лицар» 23.30, 1.10 Х/ф «Темний лицар. Відродження легенди» 2.35 На трьох	
Оце ТБ	
3.20, 22.40 Слідство ведуть екстрасенси 5.40 Т/с «Леся+Рома» 7.00 Ранок у великому місті 7.50 Таємний агент 16.30 Т/с «CSI: Місце злочину – Нью-Йорк» 19.35 Т/с «Мислити як злочинець»	
Канал «2+2»	
6.00, 4.30 «Джедаї» 7.00, 9.45 Т/с «CSI: Місце злочину Майамі-5» 11.20, 2.00 «Загублений світ» 15.25 Х/ф «Мережа»	

16.00 Х/ф «Темний лицар. Відродження легенди» 19.00 Х/ф «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості» 21.50, 1.10 Х/ф «Ліга справедливості Зака Снайдера»	
Оце ТБ	
3.20, 22.40 Слідство ведуть екстрасенси 5.30 Т/с «Леся+Рома» 8.20 Кохання на виживання 16.30 Т/с «CSI: Місце злочину – Нью-Йорк» 19.35 Т/с «Мислити як злочинець»	
Канал «2+2»	
6.00, 4.15 «Джедаї» 7.50, 1.00 «Загублений світ» 12.45 Х/ф «Мумія повертається»	

0.00 Звернення Президента 1.40 Аферисти в сітях	
ICTV2	
4.00 Х/ф «Бетмен: Початок» 4.45 Т/с «Відділ 44» 6.50, 8.35 Антизомбі 7.50, 9.35 Громадянська оборона 10.30 Т/с «Справа НБР» 18.10 Х/ф «Аквамен» 20.50 Х/ф «Загін самогубців» 23.00 Х/ф «Термінал» 0.50, 1.10 Х/ф «В'язниця суперзлодіів» 2.55 Х/ф «Чудова сімка»	
Оце ТБ	
3.25, 22.40 Слідство ведуть екстрасенси 5.35 Т/с «Леся+Рома» 7.55 Кохання на виживання 16.30 Т/с «CSI: Місце злочину – Нью-Йорк» 19.35 Т/с «Мислити як злочинець»	

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУДОМАЙН» (ТОВ «РУДОМАЙН»). Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР-ПОУ: 37064892.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1, кімн. 430, +38 (050) 414-44-76, rudomain@ukr.net.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 50011, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н, вул. Гринчорятувальна, 30.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта третьої групи.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Допустимість провадження планованої діяльності визначено висновком з оцінки впливу на довкілля від 09.10.2025 ОВД вих № 174/0/490-25.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування): Промисловий майданчик №1 призначений для ремонту та обслуговування автотранспорту ТОВ «РУДОМАЙН».

На території промислового майданчика здійснюється зберігання дизельного палива (паливні резервуари - 4 од.), заправка автотранспортної техніки підприємства (заправні колонки - 4 од.), ремонт автотранспортної техніки (пост зварювання та газового різання металів - 1 од.) і виробництво теплової енергії для підігріву води та опалення приміщень (котли опалювальні - 2 од.), зберігання рідкого котельного палива (ємності - 6 од.). Фактична виробнича продуктивність об'єкта із зберігання та заправки автотранспортної техніки дизельним паливом становить 5622,3 м³/рік. Проектна продуктивність - 12000,0 м³/рік.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Загальна кількість викидів складає 72,041555 т/рік, у т.ч.: ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію) - 0,0003 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,046 т/рік, нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) - 0,0001 т/рік, хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,004 т/рік, марганець та його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) - 0,00408 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) - 0,001016 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,962 т/рік, сірки діоксид - 0,222016 т/рік, оксид вуглецю - 0,1692 т/рік, вуглецю діоксид - 70,254 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,364843 т/рік, фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) - 0,010 т/рік, фтористий водень - 0,003 т/рік, кремнію діоксид аморфний - 0,001 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Виробництва та технологічне устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування відсутні.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Викиди забруднюючих речовин відповідають природоохоронному законодавству.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Викиди забруднюючих речовин відповідають природоохоронному законодавству.

Адреса, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Дніпропетровська обласна військова адміністрація (м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 1 (тел.: 0-800-505-600, e-mail: zverngrom@adm.dp.gov.ua).

Строки подання зауважень та пропозицій: Протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.

17.50 Х/ф «Профі» 20.00 Х/ф «Придорожній заклад» 22.10 Х/ф «Придорожній заклад 2: Останнє замовлення» 23.55 Х/ф «Приречені»	
СТБ	
3.40, 11.30 Т/с «Історія одного злочину» 9.10, 22.55 Т/с «Мислити як злочинець» 14.20 Т/с «Сліпа. Прем'єра» 19.00 Т/с «Сліпа. Прем'єра» 2.20 Т/с «К.О.Д.»	
Бігуді ТБ	
6.30 Телемагазин 7.30, 4.30 Сімейні мелодрами 13.30, 22.40 Говорить вся країна 16.00 Т/с «Наречена зі Стамбулу» 18.00 Т/с «Жінка»	

ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ ГРИЖ ЖИВОТА

◆ Новітнє обладнання ◆ Мінімізація болю ◆ Швидка реабілітація

Оперує хірург вищої категорії, член європейської асоціації хірургів к.м.н. Муцинін В.А.

Дніпро, вул. Незалежності, 29 (раніше 56 МСЧ)

Тел.: (067) 565-03-26, (063) 796-04-41

САМОЛКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я



Ліц. №491719 МДЗУ от 26.08.06 р.

15.05 Х/ф «Мумія: Гробниця імператора драконів» 17.10 Х/ф «Морська пригода» 19.00 Х/ф «Сахара» 21.20 Х/ф «Мумія» 2017 г. 23.00 Х/ф «Снег. Розділ перший»	
СТБ	
3.15 Т/с «К.О.Д.» 11.00 Т/с «Підміна» 19.00 МастерШеф 21.35 Т/с «Слід»	
Бігуді ТБ	
6.30 Телемагазин 7.30, 4.30 Сімейні мелодрами 13.30, 22.40 Говорить вся країна 16.00 Т/с «Наречена зі Стамбулу» 18.00 Т/с «Жінка» 20.00 Т/с «Лейла: життя, кохання, справедливість»	

20.00 Т/с «Лейла: життя, кохання, справедливість» 0.40 Т/с «Щоденники темного» 2.10 Т/с «Хостел»	
Meга	
6.00 Шість соток 7.50 Удачний проект 9.20, 1.20 Правда життя 10.30, 16.40 Таємниці світу 11.50, 23.40 За крок до істини 12.50, 19.50 Дике виживання 13.50 Містичні історії 17.50 Гра на виживання 21.50 У дикій природі з Беаром Грілзом 2.50 Скептик	
Сонце	
6.00, 6.40, 5.20 Т/с «Мистити яківця» 7.00 Телемагазин 23.00, 23.45, 0.25, 1.10, 1.45, 2.30, 3.10, 3.55, 4.35 Т/с «Справа Дойлів»	

0.40 Т/с «Щоденники темного» 2.10 Т/с «Хостел»	
Meга	
6.00 Шість соток 8.00 Удачний проект 9.00, 1.40 Україна: забута історія 9.50 Таємниці світу 11.50, 22.50 Містичні історії 14.40 Містика: безтілесні 15.50 Дикі гаваї 17.50 Дика скандинавія 0.50 Містична україна 2.20 Скептик	
Сонце	
6.00, 6.40, 5.20 Т/с «Мистити яківця» 7.00 Телемагазин 23.00, 23.45, 0.25, 1.10, 1.45, 2.30, 3.10, 3.55, 4.35 Т/с «Справа Дойлів»	

Рита мовчки проводила очима лікарів, які йшли до швидкої.

– Так, це я знайшла їх вранці, – пояснювала вона молодому лікарю. – Пішла дітям кашку на сніданок приготувати, а вони лежать отак... Можна, я хоча б вівсянки малюкам розведу, їсти ж хочуть! – спитала дівчина. Лікарка мовчки кивнула.

КОХАННЮ НЕ СЛІД ВІДМОВЛЯТИ

Ілона ТОЛСТОЄВСЬКА

Рита швидко закип'ятила воду в старенькому електричному чайнику, який навіть сам не вимикався. Треба було над ним стояти.

Вона насипала з пакетиків у дві тарілки вівсянку, залила окропом і, трохи зачекавши, зникла з двома тарілками в кімнату.

– Ось, їжте, малеча! І сидіть тут тихо! – долинув із сусідньої кімнати її голос.

– А мама знову гуляє, так? – почувся дитячий голосок.

Рита нічого не відповіла і повернулася на кухню. По дорозі вона зиркнула в кімнату, на той самий диван, де ще зовсім недавно були батько й мати. Тепер про них нагадували лише порожні пляшки, які валялись чи не по всій кімнаті...

Рита зайшла на кухню, взяла ганчірку і хотіла витерти стіл на кухні, але лікар зупинив її.

– А часто вони ось так? – запитав він у дівчини.

Рита тільки байдуже знизала плечима і перепитала:

– Гульбання? Та кожен день! А ось щоб Іванка з Марійкою погодувати, то ніколи! Я завжди їсти хотіла, як жила з ними.

– Ви не любите батьків? – раптом спитав чоловік.

Рита замислилася всього на мить, а потім підняла на лікаря, якого звали Ігор, повні смутку очі й відповіла:

– Ні, не любила! Вони самі винні в тому, що з ними сталося... Та й насправді їх вже давно немає... Як людей. Я ще дивуюся, як Іванко з Марійкою у них здоровенькі такі народилися.

– А знаєте, де вони біленьку купували?

– Поняття не маю, але вона у них була постійно, на відміну від молока, хліба чи масла. Скінчивши дев'ять класів, я одразу працювати пішла, щоб малечу годувати.

– Отже, ви для них замість мами?

Рита посміхнулася, її обличчя потеплішало.

– Так! Ви не думайте! Я з ними справляюся, у дитячий садок воджу, вони мене слухаються... Навіть не думайте, в дитбудинок я Іванка з Марійкою не віддам.

– А скільки тобі... Тобто вам років? – запитав Ігор.

– Вісімнадцять. Недавно виповнилося...

...Ігор після роботи повертався додому. До батьків, із якими разом жив. Рита ніяк не йшла у нього з голови. Маленька, тендітна, як дівчинка. А погляд серйозний, ніби знає щось таке, що іншим не дано знати...

«Треба ж! – подумав він. – Мені двадцять вісім років, а я так і залишився дитиною для своїх батьків. А їй вісімнадцять, а вона, мабуть, дитиною так і не



була. Як народилася, так одразу й стала дорослою».

Мати з батьком помітили стан сина. Захвилювалися, почали розпитувати його, чи не сталося чогось у нього.

– Мамо, тату, все нормально, просто настрою немає, – заспокоїв він їх.

Ігор і сам не розумів, чим його так схвилювала ця дівчинка, що він не міг заснути всю ніч. Думав про неї.

Наступного дня, після роботи, він заскочив у магазин, купив молоко, фрукти, вершкове масло, крупи – все те, що, на його думку, було потрібне дітям, і попрямував за адресою вчорашнього виклику швидкої.

– Ви? – здивувалася Рита, витираючи руки об фартух. – Щось забули?

Ігор похитав головою.

– Ні. Ось, це вам, – сказав він, простягаючи дівчині пакет.

Рита обережно зазирнула всередину.

– Це що таке?! – ахнула вона.

– Навіщо?! Я не можу це взяти! Я працюю.

Ігор застиг від здивування.

На шум із кухні вибігли двоє малюків. Дівчинці на вигляд – років п'ять. Її світле волосся було акуратно заплетене в кіски. Хлопчик зовсім маленький, теж світлий, за всіма ознаками – підстрижений не в перукарні, а вдома.

– Я приніс це для них! – відповів Ігор. – І вони, схоже, дуже задоволені!

Рита озирнулася на малюків, які, не звертаючи уваги на суперечки дорослих, уже заглядали в пакет.

– Рито, Рито! Дивися, тут апельсини! – радісно вигукнула дівчинка, а хлопчик від надміру почуттів аж застрибав поряд.

Риті довелося погодитися.

– Ну, що ви робите, малюки! – докірливо похитала вона головою.

А потім, так само посміхаючись, обернулася до Ігоря:

– Проходьте, я вас хоч чаєм пригощу.

Ігор відзначив про себе, що цього разу на кухні був повний порядок, навіть старенький чайник сяяв начищеними боками.

– Як вони? – запитав Ігор, кивнувши у бік дітей, які із задоволенням їли апельсин. – Про батьків не питають?

– Ви знаєте, ні. Вони ж так жили тут... Неспокійно... До батьків часто друзяки приходили... Іванко з Марійкою в кімнаті сиділи. А тепер їм добре. Тільки різких звуків не люблять...

– Я допоможу вам з поминками, – раптом сказав Ігор.

Рита подивилася на Ігоря вдячним поглядом:

– Щиро дякую вам! Для мене поминки – це, мабуть, найгірше зараз.

Ігор пив чай і думав про себе: «Яка вона по суті ще дитина...»

...Молодий лікар часто гостював у них. Він став для Рити справжнім другом та опорою, а діти його сприймали як свою рідну та близьку людину.

– Дивись, Рито, твій знову тебе зустрічає, – сміялися подруги з роботи, дивлячись у вікно на хлопця, який чекав дівчину.

– Ну, що ви базікаєте! Він же за мене старший на цілих десять років! Ігор для мене як старший друг чи брат, але аж ніяк не кохана людина! – виправдовувалася Рита.

– Неправа ти! Подумаєш, десять років!

Ігор Риті, звісно, подобався. Він був добрий, надійний, але любові до нього дівчина не відчувала.

«Я просто звикла бачити його завжди поруч, але він занадто дорослий для мене», – думала Рита.

І напевно, тому для неї стало повною несподіванкою, коли Ігор освідчився в коханні та запропонував їй руку і серце.

– Я? Твоєю дружиною? – здивувалася дівчина. – Але я не думала про це. І взагалі, я не люблю тебе. Ти мій найкращий друг... Вибач...

Ігор сприйняв відмову спокійно.

– Рито, знаєш, як кажуть: «Звикне, то й полюбить». Та й тобі дітей треба якось виховувати, а я не найнеприємніший чоловік у цьому світі.

Рита подивилася йому в очі. – Розумієш, ти заслуговуєш більшого... – промовила вона.

Вони тоді ніби добре розсталися. Ігор наче все зрозумів, але він чомусь не подзвонив ні наступного дня, ні через день.

Рита занепокоїлася, вона вже звикла, що він завжди поряд. А тут ще й малюки у два голоси почали:

– Рито, чому до нас дядько Ігор не приходить? Ви посварилися?

Дівчині стало якось недобре на душі.

«Невже він образився і вирішив дати мені спокій?» – думала вона.

Але тільки зараз до неї почало доходити, що їй не хочеться, щоб Ігор пішов, зник з її життя.

Вона спробувала додзвонитися до чоловіка, проте ніхто не брав слухавку. Три дні не могла додзвонитися до нього.

– Рито, на тобі останні дні лиця нема! Щось трапилося? – запереживали подруги на роботі.

– Ігор зник... – видихнула Рита й заплакала. – Я йому дзвоню, а він слухавку не бере...

– А на роботу ти до нього ходила? – запитали дівчата.

– Ні, я не подумала про це.

– Ну, так сходи! Мало що з людиною може статися! До того

ж Ігор у тебе не з тих, хто просто так зникає.

Рита вже хотіла все кинути і бігти в лікарню, де працював чоловік, але тут їй зателефонували з незнайомого номера.

– Рито? – лунав у слухавці незнайомий голос. – Мене Іваном звать. Я друг Ігоря. Він просив зателефонувати вам і сказати, щоб ви не турбувалися, не переживали, з ним... усе майже гаразд.

Рита, ковтаючи сльози, вигукнула в слухавку: – Де він, що з ним? Скажіть!

– Ігор в лікарні...

Рита сперлася на стіну. Сльози текли по її щоках.

– Дівчата, я маю бігти! Візьміть мою роботу.

Рита бігла до лікарні, не звертаючи уваги ні на вітер, ні на зустрічних перехожих, на яких вона постійно натрапляла.

– Будь ласка, пустіть мене до нього, дайте мені перепустку, – благала вона біля вікна довідкової.

– Дівчино, ви до кого так хочете потрапити? – поцікавився лікар, який визирнув з кабінету.

– До Ігоря! Його привезли три дні тому.

– Ну, взагалі-то ми туди нікого не пускаємо. Ви ким йому будете?

Рита розгубилася.

– Я? Я його дружина! – раптом видала вона й почервоніла.

– Ах, дружина?! Ну, тоді накин'йте халат і йдіть за мною! Тільки недовго там, – попередив лікар, пропускаючи її в палату.

Рита увійшла, в палаті було тихо, лише шум і писк якихось приладів. Ліжко Ігоря стояло біля вікна. Його рука лежала поверх ковдри.

Рита обережно підійшла, взяла руку чоловіка, поклати поруч голову й заплакала.

Ігор повільно розплющив очі.

– Рито! Ти як тут?

– Я їм сказала, що я твоя дружина! – крізь сльози посміхнулася дівчина. – І ще за ці дні, що тебе не було, я зрозуміла, як мені погано без тебе і як я люблю тебе!

– Не плач, мила! Я не можу бачити, як ти плачеш, – сказав Ігор, витираючи ослабленою рукою сльози з обличчя дівчини. – Ось я вийду звідси і ми обов'язково одружимося!

– Так! – посміхаючись крізь сльози, відповіла дівчина.

І справді, щойно Ігор одужав і вийшов з лікарні, вони подали заяву в РАГС.

Тепер у них велика, дружна родина. А незабаром очікують поповнення в родині.

– Ну, ось бачиш, я ж казав тобі, – якось нагадав Риті чоловік.

– Ні, Ігорю... Я тебе одразу покохала, але неодразу це зрозуміла...



МИРНИЙ

ДОПОМОЖЕ
ПОЗБУТИСЯ **АЛКОГОЛІЗМУ**
ТА ТЮТЮНОПАЛІННЯ

- Без кодировки і гіпнозу
- Безпечно для здоров'я і психіки

067 927-69-68; 099 255-50-61

Детальна інформація на сайті **mirniy.com.ua**



Код ЄДРПОУ 43642834

• СУДОКУ •

7	6			3	9					
				7				2	3	
		3	4				6	7		
	4			1						
	7	9			2			1		
5		1		8		3			7	
						1				
2	1	8				7	9	6		
			8		1	2				

С К А Н В О Р Д														
Санд	↗			↗	«Америк. мрія», драматург	↘	Тропічний ліс	↘	Тенісист Андре ...	→	↗		↗	↗
Папуга-пародист		Заміжжя	Рухливий десерт		Короткополий капкан	↘				Частина керегазу		Вічно-зелений чагарник		Степан у Будапешті
Удар у більярді		Грошова санкція	↗ ↘		↓		Масонська ...		Буряк і капуста	↗				
↓	↘								↓	Астрономічна координата		Чилійська білка		Протока Па-де-...
	Піаніно	30 учнів за партами		1000 мл		Отруйне дерево Яви	Прянощі до мяса	→				↓		↓
	Гонг нічного сторожа	→	↓	↓			↘			Болотяний газ	→			
↘					Нашадок стародавн. єгиптянина	Зупинка на ніч	→						Пристрас-на любов до музики	Сировина металурга
... - Угорська імперія	Автопортрет смартфоном		Робітник із трико-тажем	→	↓			Хутровий рукав-рукавиця	Пробна версія комп'ют. гри	Стародавня держа-ва світу	→		↓	↓
↗ ↘						Автор роману «Какао»	→	↓		↘		Оцінка роману		Христи-янське чоловіче ім'я
	Коштовна пряжка	Америк. бунтар 50-60-х років	Зелень, трава	Країна інків	→	↘			«Батько» геометрії	→		↓		↓
↘		↓		↘			Смажені шматочки корейки	↗						
	Комедія «Красуня», акторка		Сюжет пу-стельного міражу		Стос		Паровий гейзер		Блимати ... від подиву	→				Актриса ... Нільсен
↗			↓		↓		↘		↓	Знезара-жує воду	Ящик і коробка	→		↓
«Блискав-ка» фото-графа	Портман	→						Острів Ве-неціанськ. фестивалю	↘					
↗				Згряя бандитів	→					Декора-тивна ліана	Шапка для ікон	→		
Погіршен-ня стану хворого	Нічний папуга	→						Давньо-індійська поема	→					

ЗОРЯ
Засновник – ТОВ «Редакція газети «Зоря»
Видавець – ТОВ «Редакція газети «Зоря»
Видатись з 17 (4) квітня 1917 року. Св-цтво про реєстрацію ДП №2250—988П від 25.01.2019 р. Св-тво о реєстрації ДП №2249-987П от 25.01.2019 г.



ВАРТОВІ КОРДОНІВ

У Дніпрі нагородили бійців 91 окремого протитанкового батальйону, які зупиняють ворожі штурми на підступах до області

Місто відзначило річницю створення 91 окремого протитанкового батальйону Сухопутних військ. З нагоди події 15 військовослужбовців нагородили пам'ятними медалями «Захиснику Вітчизни» та грамотами від Дніпровської міської ради і міського голови Бориса Філатова.

«Від імені територіальної громади Дніпра та міського голови Бориса Філатова мав честь привітати бійців 91 окремого

протитанкового батальйону з річницею створення. Це хлопці і дівчата, які міцно тримають фронт і не дозволяють противнику навіть намагатися здійснювати механізовані штурми на важливих напрямках, що прикривають нашу Дніпропетровську область. Нагороди отримали ті, хто нищить ворожу техніку й уже стали частиною новітньої історії України», – зазначив Андрій Денисенко, заступник міського голови.

ЗНАЙТИ ІДЕЇ ТА РУХАТИСЯ ВПЕРЕД

У Дніпрі проводять курси для підприємців, де навчають фінансової стійкості

У Дніпрі проводять серію навчальних заходів для малого та середнього бізнесу. Зокрема, форум-інтенсив «Синергія, яка приносить гроші: як подружити маркетинг і продажі» та воркшоп «Фінансова стійкість: податки, прибутки та планування».

Заходи проводять у межах міської програми розвитку підприємництва на 2023–2027 роки. До організації долучилися міське управління розвитку підприємництва, бізнес-спільноти та громадські організації. Участь беруть експерти та підприємці, які хочуть розвивати свою справу, виходити на нові ринки та краще розбиратися у фінансах.

Це практична офлайн-зустріч про те, чому маркетинг і продажі не працюють як єдина система та де саме бізнес втрачає гроші на цьому стикі. Спікерки діляться реальним досвідом, помилками та інсайдами, як вибудувати ефективну взаємодію між відділами і зробити продажі стабільними. Учасники отримують конкретні рішення для розвитку бізнесу без теорії – лише практика, яка працює. Також це можливість знайти нові контакти. Очікується близько 40 учасників.

«Жінок безкоштовно консультують щодо відкриття ФОП, грантів і навчання. Після курсів вони можуть отримати стартові набори та почати працювати самостійно. Це реальний шанс стати фінансово незалежними. Окремо проходить воркшоп для жінок-підприємців про фінансову стійкість. Учасниці працюють із реальними цифрами, аналізують витрати та отримують поради щодо податків і планування», – зазначила Наталя Лященко, кар'єрна радниця простору «ВОНА ХАБ».

У міській раді підкреслюють, що такі заходи зараз особливо потрібні бізнесу. Вони допомагають підприємцям адаптуватися до нових умов, розвиватися та знаходити нові можливості для роботи у Дніпрі.



У Дніпрі закликають мешканців не накопичувати борги за тепло та розраховуватися вчасно. Нині загальна заборгованість містян перед КП «Теплоенерго» перевищила 1,8 млрд грн. Такий рівень боргів є критичним і вже зараз суттєво ускладнює підготовку міста до наступного опалювального сезону.

У таких реаліях своєчасна оплата послуг є не формальністю, а критичною умовою стабільної роботи підприємства. Саме від платіжної дисципліни залежить можливість провести ремонти, закупити матері-

У «ТЕПЛОЕНЕРГО» ПРОПОНУЮТЬ ВИХІД ДЛЯ ДНІПРЯН-БОРЖНИКІВ

али, пальне та енергоресурси для підготовки до зими. Накопичення боргів лише поглиблює проблему.

Підприємство зацікавлене у врегулюванні питання заборгованості у досудовому порядку. Якщо немає можливості сплатити всю суму одразу, споживачам пропонується укласти договір реструктуризації. Це дозволяє уникнути примусового стягнення, додаткового фінансового навантаження та судових витрат.

У КП «Теплоенерго» закликають дніпрян не накопичувати борги та розв'язувати питання заборгованості вже зараз. Це дозволить уникнути фінансових ускладнень.

У разі наявності боргу мешканців просять звертатися до

Центру обслуговування абонентів для укладення договору реструктуризації за адресою: вул. Королеви Єлизавети II, 15-А.

Для оформлення необхідного надати: заяву; паспорт або ID-картку з витягом про місце проживання; ідентифікаційний код; довідки про склад сім'ї, про доходи всіх повнолітніх членів родини за останні 6 місяців, з центру зайнятості (для непрацюючих); останню сторінку трудової книжки (для непрацюючих).

Отримати консультацію можна за телефонами: 056-778-59-98, 067-103-48-35, 050-052-94-98. Також на сайті підприємства (<https://teploenergo.dp.ua/>) доступна форма зворотного зв'язку «Написати нам».

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

17-5

заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління бухгалтерського обліку, звітності, закупівельної діяльності та кадрової роботи департаменту державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради.

Вимоги до конкурсанти:

- вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування (державній службі) або досвід роботи за напрямком діяльності на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

- вільне володіння державною мовою;
- знання основних принципів роботи комп'ютера та відповідних програмних засобів.

Особи які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

- заяву на участь у конкурсі;
- особову картку за формою №П-2ДС, автобіографію;
- копія документу про освіту (підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня тощо);
- копію документа, який посвідчує особу;
- копію військовооблікового документу (для військовозобов'язаних);
- фото розміром 3x4 см;
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2025 рік;
- письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою:

м. Дніпро, вул. Володимира Великого 16, офіс 21.

Довідки за телефоном 093 256 94 70.

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА VIII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.03.2026

№35/78

**Про внесення змін до рішення міської ради від 24.09.2025 №61/70
«Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської
міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської
ради та її виконавчих органів»**

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування загальної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів, відповідно до листів секретаря Дніпровської міської ради від 10.03.2026 вх. №8/1506 та департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради від 20.03.2026 вх. №8/1745 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.09.2025 №61/70 «Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів» (зі змінами), виклавши загальну чисельність працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів та підпорядкованість виконавчих

органів Дніпровської міської ради міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів у новій редакції (додаються).

2. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з дня його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Дніпровської міської ради і голову постійної комісії міської ради з питань розвитку місцевого самоврядування, міжнародних зв'язків та енергозбереження.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради від 24.09.2025 №61/70

(у редакції рішення міської ради

від 25.03.2026 №35/78)

**ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ
виконавчих органів Дніпровської міської ради міському голові,
секретарю міської ради, заступникам міського голови з питань
діяльності виконавчих органів****Міському голові**

Відділ з питань запобігання корупції Дніпровської міської ради.

Секретарю міської ради

1. Департамент забезпечення діяльності Дніпровської міської ради.

2. Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради.

3. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

4. Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

5. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради.

6. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради.

7. Департамент молодіжної політики, української національної та громадянської ідентичності Дніпровської міської ради.

8. Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради.

9. Департамент державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради.

10. Управління по роботі зі зверненнями громадян Дніпровської міської ради.

11. Управління архівної справи Дніпровської міської ради.

12. Відділ забезпечення діяльності адміністративної комісії при виконавчому комітеті Дніпровської міської ради.

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директору департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.

2. Департамент по роботі з доходами місцевого бюджету Дніпровської міської ради.

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів та безбар'єрності, директору департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

3. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради.

4. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради.

5. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради

6. Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

7. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради.

8. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради.

9. Управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради.

10. Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради.

11. Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради.

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директору департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директору департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради.

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради.

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директору департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

1. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради.

2. Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

3. Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

4. Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

5. Управління з питань реалізації інноваційного проекту «Університет третього віку» Дніпровської міської ради.

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо цифрової трансформації

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради.

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо правоохоронної діяльності.

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради.

2. Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради.

3. Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради.

4. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради.

5. Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради.

6. Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради.

7. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради.

8. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради.

9. Служба у справах дітей Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради.

10. Лівобережна служба у справах дітей Дніпровської міської ради.

11. Служба у справах дітей Новокодацького району Дніпровської міської ради.

12. Служба у справах дітей Соборного району Дніпровської міської ради.

13. Центральна служба у справах дітей Дніпровської міської ради.

14. Служба у справах дітей Шевченківського району Дніпровської міської ради.

15. Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради

16. Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради від 24.09.2025 №61/70
(у редакції рішення міської ради
від 25.03.2026 №35/78)

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів

№ п/п	Назви посадових осіб, виконавчих органів міської ради	Кількість штатних одиниць
1	Дніпровська міська рада, апарат міської ради, у тому числі:	229
	Міський голова	1
	Секретар міської ради	1
	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради	1
	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності	1
	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо цифрової трансформації	1
	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо правоохоронної діяльності	1
	Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради	52
	Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради	80
	Департамент забезпечення діяльності Дніпровської міської ради	27
	Департамент по роботі з доходами місцевого бюджету Дніпровської міської ради	17
	Управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради	17
	Управління по роботі зі зверненнями громадян Дніпровської міської ради	20
	Відділ з питань запобігання корупції Дніпровської міської ради	5
	Відділ забезпечення діяльності адміністративної комісії при виконавчому комітеті Дніпровської міської ради	5
2	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, у тому числі заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради	57
3	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради	72
4	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради	82 *
5	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, у тому числі заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	44
6	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради	108
7	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	64
8	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради, у тому числі заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради	83
9	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради	169
10	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради	117
11	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради	168
12	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, у тому числі заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради	73 **
13	Департамент молодіжної політики, української національної та громадянської ідентичності Дніпровської міської ради	19
14	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради	280
15	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради	24
16	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, у тому числі заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів та безбар'єрності, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради	39

№ п/п	Назви посадових осіб, виконавчих органів міської ради	Кількість штатних одиниць
17	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	42
18	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	29
19	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради	16
20	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради	24
21	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	21
22	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	27
23	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради	28
24	Департамент державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради	22
25	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради	21
26	Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради	13
27	Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради	9
28	Управління архівної справи Дніпровської міської ради	25
29	Управління з питань реалізації інноваційного проєкту «Університет третього віку» Дніпровської міської ради	12
30	Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради	60
31	Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради	17
32	Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради	108
33	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради	45
34	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради	48
35	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради	45
36	Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради	46
37	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради	48
38	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради	45
39	Служба у справах дітей Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради	14
40	Лівобережна служба у справах дітей Дніпровської міської ради	16
41	Служба у справах дітей Новокодацького району Дніпровської міської ради	14
42	Служба у справах дітей Соборного району Дніпровської міської ради	14
43	Центральна служба у справах дітей Дніпровської міської ради	13
44	Служба у справах дітей Шевченківського району Дніпровської міської ради	13
Усього		2 463

* Загальна чисельність працівників департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради становить 82 штатні одиниці, з яких 23 штатні одиниці утримуються за рахунок коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, 59 штатних одиниць – за рахунок коштів служби замовника, з них 33 штатні одиниці є посадовими особами місцевого самоврядування, 26 штатних одиниць не є посадовими особами місцевого самоврядування.

** При департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради діють структурні підрозділи без статусу юридичної особи: відділ матеріально-технічного забезпечення – 57 штатних одиниць, централізована бухгалтерія – 180 штатних одиниць. Працівники цих підрозділів не є посадовими особами місцевого самоврядування.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА VIII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25.03.2026 №37/78

Про затвердження Переліку комунальних підприємств
Дніпровської міської ради відповідно до їх підпорядкованості
виконавчим органам Дніпровської міської ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з листами департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради від 20.10.2025 вх. №8/6925, департаменту молодіжної політики, української національної та громадянської ідентичності Дніпровської міської ради від 12.11.2025 вх. №8/7555 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Перелік комунальних підприємств Дніпровської міської ради відповідно до їх підпорядкованості виконавчим органам Дніпровської міської ради (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 24.09.2025 №67/70 «Про затвердження Переліку комунальних підприємств

Дніпровської міської ради відповідно до їх підпорядкованості виконавчим органам Дніпровської міської ради».

3. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

4. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з дня його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Дніпровської міської ради і голову постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та законності.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради
від 25.03.2026 №37/78

ПЕРЕЛІК

комунальних підприємств Дніпровської міської ради
відповідно до їх підпорядкованості виконавчим органам
Дніпровської міської ради

№ з/п	Код ЄДРПОУ	Назва підприємства
1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради		
1	40886122	Комунальне підприємство «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради
2	32835966	Комунальне підприємство «Централізована закупівельна організація» Дніпровської міської ради
2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради		
2.1. Управління з благоустрою міста департаменту		
1	03341641	Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради
2	32835620	Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
3	33338361	Комунальне підприємство «Міськзеленбуд» Дніпровської міської ради
4	03341598	Комунальне підприємство «Міськсвітло» Дніпровської міської ради
5	32702195	Комунальне підприємство «Ритуальна служба» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
6	32082482	Комунальне підприємство «Адміністративне архітектурно-будівельне управління» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
7	19086895	Комунальне підприємство «Міські причали» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
8	38836263	Комунальне підприємство «Дніпроековтресурс» Дніпровської міської ради
9	41803086	Комунальне підприємство «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
2.2. Управління інфраструктури міста департаменту		
1	21926724	Комунальне підприємство «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради
2	23359086	Комунальне підприємство «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (порушено справу про банкрутство)
3	03341305	Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради
4	36639101	Комунальне підприємство «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради
5	32560611	Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
6	32082770	Комунальне підприємство «Дніпровські міські теплові мережі» Дніпровської міської ради
7	03342238	Комунальне підприємство «Дніпротепломережа» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
8	32688148	Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпровської міської ради
9	38836677	Комунальне підприємство «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради
10	39754805	Комунальне підприємство «Дніпрометробуд» Дніпровської міської ради
11	13465999	Комунальне підприємство «Розвиток Дніпро» Дніпровської міської ради (у стані припинення)

№ з/п	Код ЄДРПОУ	Назва підприємства
3. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради		
1	21852055	Комунальне підприємство «Житлове господарство Центрального району» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
2	03341240	Комунальне підприємство «Житлове господарство Красногвардійського району» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
3	05451368	Комунальне підприємство «Житлове господарство Самарського району» Дніпровської міської ради
4	32616714	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №22» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
5	32616672	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №25» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
6	32495609	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №34» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
7	31271012	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕФОРМ-ЖИТЛО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
8	32616431	Комунальне підприємство «Експрес» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
9	25518364	Комунальне підприємство «Дніпровський спортивно-видовищний центр» Дніпровської міської ради
10	00193192	Комунальне підприємство «Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Центральний» Дніпропетровської міської ради
11	05451351	Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Жовтневого району (у стані припинення)
12	05432916	Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Індустріального району (у стані припинення)
13	32350283	Комунальне підприємство «Жилсервіс-1» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
14	32350310	Комунальне підприємство «ЖИЛСЕРВІС-2» Дніпровської міської ради
15	38199687	Комунальне підприємство «ЖИЛСЕРВІС-5» Дніпровської міської ради
16	40546317	Комунальне підприємство «Жилсервіс-6» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
17	39034938	Комунальне підприємство «Жилсервіс-9» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
18	40682632	Комунальне підприємство «Жилсервіс-15» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
19	32616735	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №31» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
20	31270637	Комунальне підприємство «Міські комунальні платежі» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
21	39761566	Комунальне підприємство «Жилсервіс-14» Дніпровської міської ради
22	32495305	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №23» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
23	38975807	Комунальне підприємство «Зооконтроль» Дніпровської міської ради
24	32616489	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №39» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
25	32616709	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №43» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)

№ з/п	Код ЄДРПОУ	Назва підприємства
26	32495279	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №54» Дніпропетровської міської рад (у стані припинення)
27	03364263	Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне виробниче підприємство Бабушкінського району м. Дніпропетровська (у стані припинення)
28	32702038	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №1» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
29	32701778	Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство №5 (у стані припинення)
30	32495415	Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство №7 (у стані припинення)
31	32701741	Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство №14 (у стані припинення)
32	32702153	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №36» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
33	32350346	Комунальне підприємство Дніпропетровської міської ради «Жилсервіс-3» (у стані припинення)
34	32350372	Комунальне підприємство «Жилсервіс-4» (у стані припинення)
35	32616740	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №2» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
36	32616300	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №3» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
37	32495326	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №6» Дніпропетровської міської ради
38	32192780	Комунальне підприємство «Перемога-сервіс» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
39	32616363	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №8» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
40	32616337	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №9» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
41	32616688	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №10» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
42	32616646	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №35» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
43	32616615	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №37» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
44	32495352	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №42» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
45	32495237	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №47» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
46	32350042	Комунальне підприємство «Північне» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
47	32702064	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №21» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
48	32616358	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №26» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
49	32616452	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №49» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
50	32616321	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №50» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
51	32616782	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство №53» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
52	20274082	Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Ленінського району (у стані припинення)
53	32349917	Міське комунальне підприємство «Дніпроліфт» (у стані припинення)
54	32495373	Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство №12 (у стані припинення)
55	32495441	Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство №13 (у стані припинення)
56	43679389	Комунальне підприємство «ЖИЛСЕРВІС-ДНІПРО» Дніпровської міської ради
57	31951093	Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
4. Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради		
4.1. Управління транспорту департаменту		
1	04052123	Комунальне підприємство «Дніпромиськтранс» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
2	32616520	Комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради
3	21927215	Комунальне підприємство «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради
4	03328184	Міське державне комунальне експлуатаційне підприємство «Дніпромиськелектротранс» (у стані припинення)
5	35986512	Комунальне підприємство «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
6	01995663	Комунальне підприємство «Дніпротранссервіс» Дніпровської міської ради
4.2. Управління транспортної інфраструктури департаменту		
1	23357437	Комунальне підприємство «Транспортна інфрастру-ктура міста» Дніпровської міської ради

№ з/п	Код ЄДРПОУ	Назва підприємства
2	37899055	Комунальне підприємство «Транспортна інфрастру-ктура» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
3	02655018	Комунальне підприємство «Дніпротранскомплекс» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
5. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради		
5.1. Управління спорту департаменту		
1	03564217	Комунальне підприємство «Водно-спортивний комбінат» Дніпровської міської ради
2	33474160	Комунальне підприємство «Оздоровчо-спортивний комплекс «Метал» Дніпровської міської ради
3	37986975	Комунальне підприємство «СПОРТ-ІНВЕСТ» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
5.2. Управління культури департаменту		
1	37807980	Комунальне підприємство «Музей історії Дніпра» Дніпровської міської ради
2	42587109	Комунальне підприємство «ДніпроАртСтедж» Дніпровської міської ради
6. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради		
1	37899872	Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Дніпровської міської ради
2	32616599	Комунальне підприємство «Госпітальєри Дніпра» Дніпровської міської ради
3	01985216	Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №1» Дніпровської міської ради
4	37899741	Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Дніпровської міської ради
5	37899762	Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Дніпровської міської ради
6	37899673	Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Дніпровської міської ради
7	37899694	Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №5» Дніпровської міської ради
8	37899736	Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6» Дніпровської міської ради
9	37899888	Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Дніпровської міської ради
10	37899778	Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8» Дніпровської міської ради
11	37899715	Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9» Дніпровської міської ради
12	37899708	Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №10» Дніпровської міської ради
13	37899757	Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №11» Дніпровської міської ради
14	37899720	Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №12» Дніпровської міської ради
15	01984624	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №16» Дніпровської міської ради
16	01984636	Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» Дніпровської міської ради
17	01280527	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №4» Дніпровської міської ради
18	01984441	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №6» Дніпровської міської ради
19	01985050	Комунальне некомерційне підприємство «Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М. Ф. Руднева» Дніпровської міської ради
7. Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради		
1	34315660	Комунальне підприємство «Міське управління справами» Дніпровської міської ради
2	30619729	Комунальне підприємство «КОНТАКТ» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
8. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради		
1	36094821	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
2	19092648	Комунальне підприємство «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Дніпро» Дніпровської міської ради

Закінчення. Початок на стор. 4–5

№ з/п	Код ЄДРПОУ	Назва підприємства
9. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради		
	37538877	Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Дніпровської міської ради
10. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради		
1	19149153	Комунальне підприємство «Дніпровська міська студія телебачення» Дніпровської міської ради
2	38360501	Комунальне підприємство «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
3	36574427	Комунальне підприємство «Спорт-Дніпро» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
4	30720516	Комунальне підприємство «Ветеранський простір» Дніпровської міської ради
5	45894926	Комунальне підприємство «Відкритий Дніпро» Дніпровської міської ради
11. Управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради		
	03328178	Комунальне підприємство «Міська залізнична вітка» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
12. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради		
1	19157017	Комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення)
2	21927416	Комунальне підприємство «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради
13. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради		
1	34734627	Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради
2	41457197	Комунальне підприємство «Дніпро-Інвест» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
2	41706970	Комунальне підприємство «ЕКОПОЛІС» Дніпровської міської ради
3	45598600	Комунальне підприємство «Адміністратор послуги з управління побутовими відходами» Дніпровської міської ради
15. Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради		
1	33612019	Комунальне підприємство «Управління контролю за благоустроєм міста» Дніпровської міської ради
2	35609280	Комунальне підприємство «Благоустрій міста» Дніпровської міської ради

№ з/п	Код ЄДРПОУ	Назва підприємства
16. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради		
1	39754779	Комунальне підприємство «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради
2	37989080	Комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради
3	38528110	Комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпра» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
4	02131858	Комунальне підприємство «Парк Лазаря Глоби» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
5	30268758	Комунальне підприємство «Молодіжне творче об'єднання» Дніпровської міської ради
6	02027954	Комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
7	24241808	Комунальне підприємство «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради
17. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради		
1	03341776	Комунальне підприємство «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради
2	03341763	Комунальне підприємство «Міські активи» Дніпровської міської ради
3	45335730	Комунальне підприємство «Аеропорт» Дніпровської міської ради
18. Департамент молодіжної політики, української національної та громадянської ідентичності Дніпровської міської ради		
1	19093033	Комунальне підприємство «Молодіжний центр Дніпра» Дніпровської міської ради
2	13418050	Комунальне підприємство «Дотик» Дніпровської міської ради (у стані припинення)
19. Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради		
	41781513	Комунальне підприємство «ЕНЕРГОДІМ» Дніпровської міської ради
20. Департамент державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради		
	33769177	Комунальне підприємство «Муніципальний землепорядний офіс» Дніпровської міської ради
21. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради		
21.1. Управління – служба у справі дітей департаменту		
1	40909288	Комунальне підприємство «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради
2	26369211	Комунальне підприємство оздоровлення та відпочинку «Ювілейний» Дніпровської міської ради (у стані припинення)

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА VIII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.03.2026 №40/78

Про затвердження Статуту
Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра»
Дніпровської міської ради в новій редакції

Керуючись законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» і «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з листом департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 09.03.2026 вх. № 8/1443 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Статут Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради в новій редакції (додається) у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу на 125 306 270,00 (сто двадцять п'ять мільйонів триста шість тисяч двісті сімдесят) грн, визначивши його в розмірі 208 675 100,96 грн (двісті вісім мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч сто грн 96 коп.) грн.

2. КП «АРД» ДМР подати Статут (п. 1 цього рішення) до суб'єкта дер-

жавної реєстрації для проведення державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Редакція Статуту Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 19.03.2025 №68/64, втрачає чинність із моменту виконання п. 2 цього рішення.

4. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

5. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з дня його оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Дніпровської міської ради і голову постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та законності.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від 25.03.2026 №40/78

СТАТУТ Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради (нова редакція) м. Дніпро 2026 рік

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради, (далі – Підприємство) ідентифікаційний код – 40886122 є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення міської ради від 27.07.2016р. №59/12 на базі відокремленої частини комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади.

1.2. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідними рішеннями Дніпровської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.3. Власником Підприємства є Дніпровська міська територіальна громада в особі Дніпровської міської ради, ідентифікаційний код – 26510514, місцезнаходження: просп. Дмитра Яворницького, буд. 75, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., Україна, 49000 (далі – Власник).

1.4. Орган, до сфери управління якого входить Підприємство, визначається міською радою (далі – Уповноважений орган).

1.5. Для здійснення господарської діяльності Підприємства Власник створює статутний капітал у сумі 208 675 100,96 грн (двісті вісім мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч сто гривень 96 копійок).

Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником до реєстрації його як суб'єкта господарювання.

Статутний капітал Підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації такого Підприємства.

Розмір статутного капіталу Підприємства визначається та може бути змінений за відповідним рішенням Власника. Відповідні зміни вносяться до Статуту протягом трьох місяців після завершення бюджетного року, в якому фактично змінено статутний капітал

1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.7. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

Підприємство від свого імені виступає учасником судових процесів.

1.8. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.9. Найменування Підприємства: українською мовою:

– повне найменування: Комунальне підприємство «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради;

– скорочене найменування: КП «АРД» ДМР;

англійською мовою:

– повне найменування: Municipal enterprise «Dnipro Development Agency» of Dnipro city council.

– скорочене найменування: «DDA»

1.10. Адреса Підприємства: просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., Україна, 49000.

1.11. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Власника та Уповноваженого органу. Власник та Уповноважений орган не несе відповідальності за зобов'язання Підприємства.

Дніпровська міська рада як Власник Підприємства не несе солідарної та додаткової (субсидіарної) відповідальності за господарськими та іншими зобов'язаннями Підприємства.

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення та діяльності Підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

– участь у реалізації соціально-економічної і гуманітарної політики міста, розробці, реалізації та супроводі стратегічних програм, інвестиційних програм та проєктів, взаємодія з органами державної влади і місцевого самоврядування, органами влади іноземних держав, міжнародними організаціями, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, в тому числі іноземними, іншими суб'єктами інвестиційної діяльності з питань залучення і просування інвестицій та підвищення гуманітарної привабливості міста Дніпра, у тому числі:

1) участі у підготовці та реалізації програми розвитку малого і середнього підприємництва та програми інвестиційної діяльності міста;

2) участь у підготовці та реалізації державних і регіональних програм, стратегій розвитку інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної діяльності, програм і проєктів міжнародного співробітництва у сфері інвестиційної діяльності та торгівлі;

3) формування пропозицій, підготовка та сприяння реалізації інвестиційних проєктів на засадах державно-приватного партнерства;

4) участь у спільній діяльності з реалізації інвестиційних проєктів;

5) проведення досліджень щодо: попиту на інвестиції, можливих джерел інвестицій, напрямів та умов інвестування; історії міста та можливості створення нових туристичних маршрутів;

6) участь у формуванні програм розвитку інфраструктури для інвестиційної та інноваційної діяльності;

7) розробка програм стратегічного розвитку міста;

8) розробка та реалізація програм і проєктів по формуванню позитивного інвестиційного іміджу міста;

9) розробка та реалізація програм і проєктів по ребрендингу міста та формуванню позитивного іміджу міста;

10) розробка та реалізація програм і проєктів по туризму;

11) організація в межах своєї компетенції технічного, інформаційного та рекламного забезпечення заходів спрямованих на економічний та соціальний розвиток, залучення інвестицій;

12) розвиток туризму та формування позитивного образу міста;

13) організація та проведення семінарів, симпозіумів, заходів рекламного характеру, виставок, форумів, інших заходів з питань економічного та соціального розвитку, розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності, у тому числі таких, що проводяться за межами України;

14) надання консультаційної та інформаційної підтримки суб'єктам підприємництва та організаціям, що здійснюють діяльність дотичну до статутних завдань Підприємства, суб'єктам інвестиційної діяльності, підготовка матеріалів та представництво за дорученням інтересів юридичних та фізичних осіб, в тому числі іноземних, в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах;

15) здійснення інноваційної діяльності та операцій з об'єктами інтелектуальної власності;

16) управління інвестиційними бізнес-проєктами та проєктами, спрямованими на формування позитивного іміджу міста, розвитку туризму та ребрендингу;

17) підтримка малого та середнього підприємництва шляхом допомоги в розробці бізнес-проєктів та супровід таких проєктів;

18) сприяння розвитку культури та туризму у місті;

19) підтримка та супровід інвестиційних та бізнес-проєктів в галузі соціально-житлового та промислового будівництва, транспорту, енергетики, екології та інформаційних технологій;

20) підтримка та супровід проєктів реформування житлово-комунального господарства міста;

21) підготовка документації та залучення грантів;

22) консультування з питань комерційної діяльності та керування;

23) дослідження та експериментальні розробки у сфері суспільних та гуманітарних наук;

24) ініціювання створення міських закладів культури, зокрема – музеїв та історико-культурних комплексів;

25) організація та проведення заходів, спрямованих на підвищення туристичного та інвестиційного іміджу міста;

26) діяльність у сфері права;

27) надання довідниково-інформаційних послуг;

28) консультування з питань інформатизації;

29) підготовка інвестиційних проєктів, техніко-економічних обґрунтувань, бізнес-планів на отримання фінансування з державних приватних та інших джерел;

30) рекламно-інформаційна, наукова та консультативна діяльність;

31) організація робіт по забезпеченню та налагодженню прямих господарських зв'язків, розвиток комерційної діяльності, маркетингових, інших послуг;

32) послуги з організації та проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, спеціалізованих виставок, круглих столів, навчальних програм, презентацій, форумів;

33) науково-дослідницька діяльність;

34) розробка та продаж продуктів інтелектуальної власності;

35) проведення аукціонів, ярмарок, лотерей, конкурсів;

36) організація шоу-програм, концертів, лекцій, інших заходів;

37) організація та здійснення інформаційної і рекламної роботи з метою розширення виробництва товарів, впровадження їх у виробництво, покращення їх якості, своєчасного оновлення, участі у міжнародних ярмарках, виставках, симпозіумах;

38) виготовлення рекламної та іншої літератури;

39) поліграфічні послуги та видавницька діяльність;

40) організаційна робота в галузі відпочинку, розробка карт місцевості, туристичних маршрутів;

41) лікувальна та спортивно-оздоровча діяльність;

42) впровадження в виробництво автоматизованих систем управління підприємств, установ і організацій всіх форм власності;

43) послуги в галузі науково-технічної інформації та впровадження у виробництво нових товарів з переданням зразків товарів на освоєння або тимчасове користування фізичним і юридичним особам всіх форм власності, зразків товарів;

44) розробка проєктів з енергоефективності та їх провадження;

45) маркетингова та дилерська діяльність;

46) оперативний та фінансовий лізінг;

47) ведення зовнішньоекономічної діяльності;

48) управління нерухомим майном;

49) посередницькі послуги на договірних засадах;

50) надання різних транспортних послуг, в т. ч. перевезення вантажів і пасажирів на замовлення фізичних або юридичних осіб всіх форм власності;

51) організація оптової і роздрібно торгівлі в т.ч. комісійної та на консигнаційній основі;

52) торговельно-закупівельна та торговельно-посередницька діяльність;

53) виконання проєктно-вишукувальних робіт;

54) монтаж і експлуатація засобів телекомунікацій, радіо-, телебачення;

55) розробка та реалізація програмної продукції для обчислювальної техніки;

56) інша наукова, технічна та комерційна діяльність;

57) участь у плануванні і реалізації заходів щодо розбудови міської інвестиційної інфраструктури (бізнес-агенств, бізнес-інкубаторів, бізнес-клубів та ін.);

58) участі у визначенні інвестиційних пріоритетів та потреб міста у інвестиційних ресурсах;

59) формування бази даних: інвестиційних і бізнес-проєктів, інвестиційних та бізнес-пропозицій;

60) участь у розробці методичних, інформаційно-аналітичних матеріалів з питань інвестиційної діяльності, виробництва і торгівлі;

61) участь у здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату у місті, формування позитивно інвестиційного іміджу регіону;

62) участь у презентації інвестиційного потенціалу міста на національному та міжнародному рівнях шляхом участі у інвестиційних форумах та інших заходах у країні і за її межами;

63) пошук потенційних інвесторів для реалізації інвестиційних проєктів, у т.ч. на принципах державно-приватного партнерства;

64) підготовка та організація візитів інвесторів до міста, сприяння в налагодженні контактів з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами інвестиційної діяльності;

65) супровід інвесторів у процесі реалізації інвестиційних проєктів, консультації з широкого кола питань;

66) розвиток соціальних інфраструктурних проєктів на основі механізмів державно-приватного партнерства;

67) сприяння створенню і розвитку індустріальних, технологічних та наукових парків та інших форм регіонального та секторального стимулювання економічної активності;

68) забезпечення інформаційної підтримки з питань розміщення виробництв та організації діяльності на територіях індустріальних, технологічних та наукових парків та у інших формах регіонального та секторального стимулювання економічної активності;

69) підготовка довідково-інформаційних матеріалів щодо інвестиційних проєктів, поширення їх у встановленому законодавством України порядку, у тому числі з використанням мережі інтернет та інших засобів передачі інформації;

70) надання суб'єктам інвестиційної діяльності послуг, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проєктів за принципом «єдиного вікна».

2.3. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу, сертифікації та ліцензування Підприємство здійснює лише після отримання відповідних документів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Закінчення на стор. 8

Початок на стор. 7

2.4. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

3. Майно Підприємства

3.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Дніпровської міської територіальної громади і встановлюється Власником за Підприємством на праві узуфрукта комунального майна.

3.2. Майно Підприємства складають основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, встановленого за Підприємством на праві узуфрукта комунального майна, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через Уповноважений орган відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності Дніпровській міській територіальній громаді, в особі Дніпровської міської ради, та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може встановлюватися за Підприємством на праві узуфрукта комунального майна на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

- грошові та матеріальні внески, передані Підприємству Власником;
- доходи, отримані від господарської діяльності;
- надходження від здачі в оренду майнових об'єктів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, згідно з чинним законодавством України;
- амортизаційні відрахування;
- прибуток від позареалізаційних операцій;

– кошти, отримані з бюджету Дніпровської міської територіальної громади на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Відчуження засобів виробництва, нерухомого майна, яке є комунальною власністю Дніпровської міської територіальної громади, здійснюється за рішенням Власника, за ініціативою та погодженням з Уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства.

3.7. Підприємство, відповідно до чинного законодавства та за погодженням з Уповноваженим органом, має право передавати в оренду юридичним та фізичним особам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що перебувають на його балансі, крім цілісних майнових комплексів та об'єктів нерухомого майна.

3.8. Передати під заставу майнові об'єкти, що належать до основних фондів, Підприємство має право лише за рішенням Власника.

3.9. Підприємство зобов'язане використовувати комунальне майно за призначенням відповідно до мети та основних видів діяльності Підприємства, забезпечуючи його збереження.

3.10. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Управління Підприємством

4.1. Органом управління Підприємством є керівник Підприємства.

4.2. З питань своєї діяльності Підприємство підзвітне та підконтрольне Власнику, виконавчому комітету міської ради та Уповноваженому органу. Власник здійснює свої повноваження стосовно Підприємства безпосередньо та через Уповноважений орган.

4.3. Структура, штатний розпис та правила внутрішнього трудового розпорядку Підприємства затверджуються керівником Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом.

4.4. Кандидатуру на посаду керівника Підприємства подає заступник міського

голови з питань діяльності виконавчих органів згідно з розподілом повноважень. Керівник Підприємства призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови. Під час прийняття на роботу керівника Підприємства з ним обов'язково укладається трудовий контракт, у якому визначаються строк прийняття на роботу, права, обов'язки, відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади та інші умови прийняття на роботу за згодою сторін.

4.5. Функції, права та обов'язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником.

Підприємство за погодженням з Уповноваженим органом має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі положень, затверджених Підприємством.

4.6. Керівник може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом та відповідно до норм чинного законодавства.

4.7. Керівник Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах всіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом.

4.8. Взаємовідносини керівника з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачених у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

- затвердження, внесення змін до Статуту Підприємства;
- прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання Підприємства;
- розподіл прибутку Підприємства;
- прийняття рішень про відчуження відповідно до закону майна Підприємства;
- прийняття рішень про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення Підприємством господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського зобов'язання, предметом яких є майно, роботи, послуги чи сума коштів, вартість яких перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішень щодо отримання Підприємством банківських кредитів, укладення договорів застави, іпотеки, концесії, лізингу, угод про спільну діяльність та внесення до них змін;
- Дніпровська міська рада, діючи як Власник Підприємства, може подати в інтересах такого Підприємства позов про відшкодування збитків, заподіяних Підприємству його керівником.

4.10. До компетенції Уповноваженого органу належить:

- погодження внесення змін до Статуту;
- погодження встановлення фонду оплати праці на підприємстві на умовах, визначених колективним договором (угодою);
- погодження щодо залучення спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підяду, визначення порядку та розміру оплати їх праці;
- погодження річних фінансових планів Підприємства;
- погодження кошторису доходів і видатків Підприємства у разі отримання коштів з бюджету Дніпровської міської територіальної громади;
- погодження розміщення коштів, переданих до статутного капіталу Підприємства на депозитних рахунках;
- здійснення контролю за фінансовим станом підприємств шляхом отримання фінансових звітів;
- виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових аудиторських

перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства;

– заслуховування звітів керівника Підприємства;

– аналіз дій керівника Підприємства щодо управління Підприємством;

– підготовка проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, які стосуються діяльності підпорядкованого комунального підприємства;

– надання пропозицій з відсторонення керівника Підприємства від здійснення його повноважень та надання пропозицій з обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження керівника Підприємства;

– внесення пропозицій щодо звільнення керівника Підприємства у разі порушення Статуту, Трудового контракту та чинного законодавства;

– забезпечення дієвого контролю та вжиття заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних Підприємству керівником Підприємства;

– здійснення інших повноважень щодо управління Підприємством відповідно до чинного законодавства України та рішень Власника.

4.11. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції виконавчого органу Дніпровської міської ради, до сфери управління якого належить (входить) Підприємство, не можуть бути передані іншим органам управління Підприємства.

4.12. До компетенції Керівника Підприємства належить:

- організація діяльності Підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України, повна відповідальність за стан і діяльність Підприємства;
- здійснення у встановленому порядку поточного (оперативного) управління Підприємством, забезпечення виконання завдань Підприємства, його рентабельності;
- виконання рішень Власника та Уповноваженого органу;
- прийняття на роботу, звільнення, заохочення працівників Підприємства і накладення стягнення відповідно до чинного законодавства;
- укладання угод, надання доручень, відкриття в установах банків поточних та інших рахунків Підприємства;
- видання у межах своєї компетенції наказів, розпоряджень тощо, що стосуються діяльності Підприємства;
- забезпечення для всіх працівників Підприємства належних і безпечних умов праці;

– відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його працівників;

– забезпечення складання звітів (квартальних, річних) про результати господарської діяльності Підприємства у встановленому чинним законодавством порядку та Статутом Підприємства;

– забезпечення підготовки річного фінансового плану Підприємства та подання його на погодження Уповноваженому органу;

– щоквартальне проведення оперативного економічного аналізу діяльності Підприємства для вивчення його господарсько-фінансового стану з подальшим наданням результатів аналізу до Уповноваженого органу з метою оцінки діяльності керівництва, його ефективних управлінських рішень та погодження прогнозів показників діяльності на рік і результатів фінансової діяльності за рік Підприємства.

4.13. Керівник за погодженням з Уповноваженим органом:

- укладає зовнішньоекономічні угоди, договори позики, позички, користування / оренди, угоди з навчання персоналу на платній основі, зміни до них;
- приймає рішення про укладання мирових угод у суді, угод про прощення боргу;
- вирішує питання списання безнадійної заборгованості;
- вчиняє значні господарські зобов'язання, предметом яких є майно, роботи, послуги чи сума коштів, вартість яких становить від десяти відсотків (включно) до двадцяти п'яти відсотків (включно) до двадцяти п'яти відсотків (включно) вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, та

господарські зобов'язання, щодо яких є заінтересованість.

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов'язкових платежів до бюджету.

5.3. Порядок використання прибутку визначає Власник Підприємства згідно зі Статутом та чинним законодавством України.

5.4. Заробітна плата працівників Підприємства визначається в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються, відповідно до законодавства України, рішень Власника та виконавчого комітету міської ради.

5.5. Ціни на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються та затверджуються відповідно до чинного законодавства України.

5.6. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими юридичними та фізичними особами здійснюються на підставі угод, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Підприємства.

5.7. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.8. Порядок використання коштів в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.9. За отримані Підприємством кредити Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов'язань.

5.10. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

5.11. Рішення про надання згоди на вчинення значного господарського зобов'язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, має прийматися відповідно до чинного законодавства України.

6. Взаємовідносини Підприємства

Взаємовідносини Підприємства з юридичними і фізичними особами будуються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Підприємства.

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракт, угода) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

7.2. Виробничі та трудові відносини, включаючи питання прийняття, звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантій і компенсацій, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором.

7.3. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні Підприємством встановлюються Статутом відповідно до вимог чинного законодавства.

7.4. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства і повинен відповідати вимогам чинного законодавства.

8. Облік і звітність

Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів.

9. Порядок внесення змін до Статуту

9.1. Зміни до Статуту Підприємства вносяться згідно з рішенням Дніпровської міської ради за поданням Уповноваженого органу.

9.2. Зміни до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції та набувають чинності з моменту його державної реєстрації.

10. Припинення Підприємства

Припинення Підприємства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА VIII СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

від 25.03.2026

№30/78

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.01.2026 №32/75 «Про приватизацію об'єктів нерухомого майна у 2026 році»

Керуючись законами України «Про приватизацію державного і комунального майна» та «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», зі змінами, відповідно до листа департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради від 12.03.2026 вх. №8/1544 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.01.2026 №32/75 «Про приватизацію об'єктів нерухомого майна у 2026 році», зі змінами, у частині Переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що підлягають приватизації у 2026 році, а саме

виключити пункт 6, пункти 7–10 вважати пунктами 6–9 відповідно.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 25.02.2026 №31/77 «Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Савкіна, буд. 4, бл. 3, прим. 157».

3. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

4. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з дня його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Дніпровської міської ради і голову постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та законності.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І Ш Е Н Н Я

від 17.03.2026

№6-17/3

Про вжиття заходів щодо усунення порушень Правил благоустрою території міста Дніпра

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», з метою забезпечення виконання Правил благоустрою території міста Дніпра, затверджених рішенням міської ради від 27.11.2013 №44/43 (зі змінами), на підставі листів інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради від 17.02.2026 вх. №8/1054, від 05.03.2026 вх. №8/1414 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Вжити заходів щодо усунення порушень Правил благоустрою території міста Дніпра, затверджених рішенням міської ради від 27.11.2013 №44/43 (зі змінами, далі – Правила), стосовно самовільно встановлених на території міста об'єктів та пристроїв (металевих гаражів, будівельних матеріалів, огорож, воріт і споруд) згідно з переліком (додаток), а саме зобов'язати власників зазначених об'єктів демонтувати їх власними силами негайно із дня прийняття цього рішення та привести земельні ділянки на місцях демонтованих об'єктів до попереднього стану.

2. У разі невиконання вимог (пункт 1 цього рішення) інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради, Комунальному підприємству «Управління контролю за благоустроєм міста» Дніпровської міської ради або іншому комунальному підприємству чи закладу Дніпровської міської ради згідно з їх статутними повноваженнями власними силами або із залученням сторонніх організацій вжити заходів щодо усунення наслідків порушень Правил шляхом демонтажу об'єктів (пункт 1 цього рішення), забезпечити їх транспортування, зберігання та складання акта, який підписується представниками інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради, КП «Управління контролю за благоустроєм міста» або іншого комунального підприємства чи закладу Дніпровської міської ради та залученими особами, що були присутні під час проведення демонтажу.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

ІНФОРМАЦІЯ

17-1

департаменту адміністративних послуг та дозвільних
процедур Дніпровської міської ради

Перелік приватизованих об'єктів нерухомого майна

№ п/п	Назва об'єкта	Адреса об'єкта	Площа, кв.м	Спосіб приватизації	Покупець	Ціна продажу, грн.
1	нежитлове приміщення №101	просп. Івана Мазепи, буд. 50	598,2	Аукціон	Козиренко Олена Леонідівна	1 281 115,60
2	нежитлове приміщення №6	вул. Євгена Чикаленка, буд. 5	43,9	Аукціон	Душко Богдан Юрійович	361 861,20
3	нежитлове приміщення №41	вул. Михайла Грушевського, буд. 54	152,6	Аукціон	Зімарева Рита Геннадіївна	2 490 660,60

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Відповідно до ст. 10 Закону України
«Про службу в органах місцевого
самоврядування»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

– заступника начальника управління
архівної справи Дніпровської міської ради;
Вимоги до конкурсантів:

- заступника начальника управління
- вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 - стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування (державній службі) або досвід роботи за напрямком діяльності на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
 - вільне володіння державною мовою;
 - знання основних принципів роботи комп'ютера та відповідних програмних засобів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

- заяву на участь у конкурсі;
 - особову карту за формою №П-2ДС, автобіографія;
 - фото розміром 3х4 см;
 - копія документу про освіту (підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня тощо);
 - паспорт громадянина України;
 - військовий квиток (для військовозобов'язаних);
 - декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2025 рік;
 - письмову згоду на обробку персональних даних.
- Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою: вул. Орлівська 33-А, м. Дніпро, довідки за телефоном 720-70-11.

ІНФОРМАЦІЯ

17-2

департаменту адміністративних послуг та дозвільних
процедур Дніпровської міської ради

Перелік приватизованих об'єктів нерухомого майна

№ п/п	Назва об'єкта	Адреса об'єкта	Площа, кв.м	Спосіб приватизації	Покупець	Ціна продажу, грн.
1	нежитлове приміщення №292	Донецьке шосе, буд. 7	32,5	Аукціон	Насобіна Тетяна Володимирівна	1 740 121,20

ІНФОРМАЦІЯ

17-4

департаменту адміністративних послуг та дозвільних
процедур Дніпровської міської ради

Перелік приватизованих об'єктів нерухомого майна

№ п/п	Назва об'єкта	Адреса об'єкта	Площа, кв.м	Спосіб приватизації	Покупець	Ціна продажу, грн.
1	нежитлове приміщення № II	вул. Незалежності, буд.23	12,7	Викуп	Віхрова Лариса Миколаївна	194 020,80

«Одноособовому учаснику
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕБЕР КОМЕХАНІКС УКРАЇНА»
Рижикову Єгору Миколайовичу
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕБЕР КОМЕХАНІКС УКРАЇНА»
/на підставі п.п. 1 п. 7.4. розділу 7 Статуту/

Цим Повідомленням про скликання загальних зборів учасників від 26 березня 2026 року (далі - «Повідомлення») повідомляємо Вас про скликання загальних зборів учасників (далі «Зборів») ТОВ «ВЕБЕР КОМЕХАНІКС УКРАЇНА» ідентифікаційний код юридичної особи: 34315434 (далі «Товариство») на підставі розділу 7 Статуту ТОВ «ВЕБЕР КОМЕХАНІКС УКРАЇНА» та пункту 1 частини першої статті 31 та статті 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Збори будуть проведені:

Дата: 23 травня 2026 року.

Місце: Україна, 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 46А.

Реєстрація учасників до участі у зборах: з 12:00-12:25. Час початку зборів: 12:30.

Для проведення загальних зборів учасників пропонується наступний порядок денний:

1. Питання порядку денного: «Про звільнення з посади товариства директора Піцик Наталії Євгенівни з 23 травня 2026 року (останній день роботи) та обрання нового одноосібного виконавчого органу Товариства директора товариства».

2. Питання порядку денного: Про надання повноважень новому одноосібному виконавчому органу Товариства - директору товариства на вчинення дій щодо державної реєстрації змін.

З метою підтвердження повноважень учасника фізичної особи, такій особі необхідно пред'явити оригінал паспорта (іншого ідентифікаційного документа). Якщо представити інтереси учасника фізичної особи на Зборах буде його представник, такому представнику потрібно мати оригінал нотаріально посвідченої довіреності та паспорта (іншого ідентифікаційного документа), що вказаний у довіреності.

Отже, враховуючи вище викладене прошу вас, забезпечити свою особисту присутність або присутність вашого уповноваженого представника на загальних зборах учасників ТОВ «ВЕБЕР КОМЕХАНІКС УКРАЇНА» 23.05.2026 року».

К-17-1

Дніпровська міська рада повідомляє:

Департамент правового забезпечення ДМР інформує:

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПО-НОВОМУ: ЩО РЕАЛЬНО ЗМІНЮЄТЬСЯ

7 квітня 2026 року парламент ухвалив у другому читанні законопроект №14005, який суттєво перезапасає систему виконання судових рішень. Ідеться не просто про технічні правки – фактично формується нова, більш жорстка та цифрова модель контролю за боргами.

ЯКІ ЗАКони ОНОВЛЕНО

Зміни зачепили одразу кілька сфер – від банків до реєстрації майна:

- правила дорожнього руху тепер пов'язані з перевіркою боргів при операціях з авто;
- нотаріальні дії більше не можливі для боржників при відчуженні майна;
- банківська система відкриває більше інформації виконавцям;
- депозитарна система та ринки капіталу втрачають статус «тихої гавані»;
- державні реєстри інтегруються у виконавче провадження.

Але ключовим є закон «Про виконавче провадження», який переписали найбільш глибоко.

ЦИФРОВИЙ ПРОФІЛЬ БОРЖНИКА

Суд тепер формує значно детальніше «досьє»:

- додається цифровий ідентифікатор з ЄДДР – це унеможлиблює плутанину між особами;
- вказуються електронні гаманці – тобто охоплюється не лише банківська система;
- фіксуються контакти (email, телефон) – для швидкої комунікації та повідомлень.

Це означає те, що боржника стає легше ідентифікувати та швидше «діставати» у цифровому середовищі.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) перетворюється з реєстру на активний інструмент:

- справи розподіляються без участі людини – менше ризиків «ручного впливу»;

- система взаємодіє з фінтехом – охоплюються навіть небанківські гроші;

- повідомлення про погашення формуються миттєво – без затримок.

Фактично виконавче провадження стає швидшим і менш залежним від людського фактору.

ПОВНА ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТІВ

Фінансові установи та нотаріуси стають частиною системи контролю:

- перед будь-якою серйозною операцією клієнта перевіряють у реєстрі боржників;
- якщо є борг – угоду просто не проведуть;
- про спробу обійти обмеження повідомлять виконавця.

Це блокує популярні схеми виведення майна «перед стягненням».

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ПІД КОНТРОЛЕМ

Вперше чітко врегульовано роботу з е-грошима:

- їх можна арештовувати так само, як кошти в банку;
- емітенти зобов'язані конвертувати їх у «реальні» гроші для стягнення;
- банки одразу повідомляють про нові рахунки боржника.

Тобто навіть цифрові гаманці більше не є способом уникнути стягнення.

ШВИДКЕ ЗНЯТТЯ АРЕШТІВ

З'являється автоматичний механізм:

- при невеликому боргу і його погашенні арешт знімається системою без заяв;
- банк зобов'язаний розблокувати кошти вже наступного дня.

Це плюс для тих, хто оперативно закриває борги – менше бюрократії.

ЧІТКА ЧЕРГОВІСТЬ СТЯГНЕННЯ

Тепер виконавець не може діяти довільно:

- спочатку вилучається готівка;
- далі кошти на рахунках;
- потім електронні гроші;
- і лише після цього інше майно.

Це робить процедуру більш прогнозованою і зрозумілою.

ДЕПОЗИТИ БІЛЬШЕ НЕ «ЗАХИСТ»

Стара схема з депозитами фактично ліквідована:

- банк не може продовжити вклад після арешту;
- після завершення строку кошти автоматично списуються.

Тобто депозит стає лише тимчасовою відстрочкою, а не способом уникнення.

КОШТИ, ЯКІ ЗАХИЩЕНІ

Водночас закон залишає соціальні та технічні винятки:

- гроші для податків та спецпрограм не блокуються;
- компенсації за знищене майно захищені;
- транзитні кошти для завершення операцій не чіпаються;
- кошти клієнтів інвесткомпаній не відповідають за борги самої компанії.

Це важливо для стабільності системи та захисту третіх осіб.

ЄДИНЕ ЖИТЛО: ОБМЕЖЕНИЙ ІМУНІТЕТ

Якщо борг менше 50 мінімальних зарплат залишається «червона лінія»:

- житло не підлягає стягненню;
- земельна ділянка під ним також захищена.

Але:

- аліменти;
- кримінальні збитки;
- іпотека – залишаються винятками.

НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ: ТРЕТІ ОСОБИ

Одна з найрезонансніших норм:



Департамент правового забезпечення

- можна стягувати кошти не лише з боржника;
- а й з тих, хто винен йому гроші;
- якщо це підтверджено судом.

Це суттєво розширює можливості виконавців.

БІЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ ПРО МАЙНО

Опис майна стає максимально точним:

- нерухомість прив'язується до реєстрів та ідентифікаторів;
- авто описується до технічних деталей;
- цінності підлягають вилученню та передачі банкам.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ – БЕЗ ЗЛОВЖИВАНЬ

- Чітко розмежовано стадії:
- можна накласти арешт;
- але не можна одразу стягувати кошти.

Це захищає від зловживань через «швидкі» рішення суду.

БАНКИ ВІДКРИВАЮТЬ ДАНІ

Виконавці отримують більше інформації:

- бачать рахунки та залишки;
- аналізують рух коштів;
- отримують дані навіть про сейфи.

Процедура стягнення стає значно швидшою.

ОПЕРАЦІЇ З АВТО ПІД КОНТРОЛЕМ

Тепер навіть сервісні центри:

- перевіряють борги перед реєстрацією;
- блокують продаж авто боржниками;
- повідомляють виконавців.

Але дозволяються технічні зміни без продажу.

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗАКРИВАЄ «ЛАЗІВКИ»

Більше не можна сховати в інвестиціях:

- паперові активи не можна продати;
- електронні – блокуються системно.

Це ліквідовує ще один спосіб уникнення стягнення.

ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ

Для військових:

- житло не підлягає стягненню під час воєнного стану;

- гарантія діє ще рік після нього.

Для постраждалих від війни:

- арешти знімаються;
- дані тимчасово прибираються з реєстру;
- але борг не анулюється – його можуть відновити.

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ В ЦІЛОМУ

Реформа змінює логіку системи:

- виконання рішень стає швидшим і автоматизованим;
- контроль за фінансами боржників – тотальнішим;
- можливостей «сховати» активи – значно менше;
- але водночас зростає рівень втручання у фінансову приватність.

МНОЖИННЕ ГРОМАДЯНСТВО В УКРАЇНІ: ЩО ДІЄ СТАНОМ НА ЗАРАЗ

З 16 січня 2026 року в Україні набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України». Станом на сьогодні його норми вже застосовуються, зокрема щодо можливості множинного громадянства у визначених випадках.

Множинне громадянство означає, що особа може одночасно належати до громадянства двох або більше держав. В Україні така можливість визнається, якщо інша держава входить до спеціального переліку, який визначає Кабінет Міністрів України з урахуванням стратегічного партнерства, членства в ЄС та санкційної політики.

Наразі до цього переліку включено п'ять країн (постанова Кабінету Міністрів України №1412:

- США;
- Німеччина;
- Канада;
- Польща;
- Чехія.

Постанова набрала чинності одночасно із вищезазначеним Законом 16 січня 2026 року.

Що це означає

Це передбачає такі можливості:

- іноземці з цих держав можуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою без обов'язкової відмови від свого паспорта;

- громадяни України, які проживають у цих країнах, можуть офор-

мити друге громадянство без втрати українського.

Умови набуття громадянства

Для отримання громадянства України передбачено:

- обов'язкове складання іспитів без відстрочок чи пільг;
- для іноземців, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України під час воєнного стану – достатньо одного року служби для набуття права на громадянство.

Які існують обмеження

Отримати громадянство не зможуть:

- особи, засуджені в Україні за тяжкі або особливо тяжкі злочини – до моменту погашення судимості;

– особи, які вчинили за межами України діяння, що визнаються тяжкими злочинами відповідно до КК України;

- особи, які становлять загрозу національній безпеці, громадському порядку, суверенітету або територіальній цілісності України.

Для окремих категорій осіб множинне громадянство заборонене:

- державні службовці;
- судді.

Важливо

Закон не змінює чинного земельного законодавства та не створює підстав для безперешкодного набуття іноземцями права власності на українську землю.



Незалежно від кількості паспортів, на території України особа визнається виключно громадянином України.

Дніпровська міська рада повідомляє: Департамент соціальної політики ДМР інформує:

ЯК ШУКАТИ ДРУЗІВ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ

«Привіт, давай дружити?» – коли тобі 5 років, цієї фрази та спільної любові до пасок у пісочниці цілком достатньо, щоб знайти «людину на все життя».

Але чим більший вік у паспорті, тим складнішим стає квест пошуку друзів... Ми зважуємо кожне слово, боїмося здатися нав'язливими або просто не розуміємо, де перетинаються дорослі паралельні прямі. Як же будувати соціальні зв'язки, коли пісочниці залишилися в минулому?





КОАЛІЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
«Досить труїти Кривий Ріг!»

50027, Україна, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг,
вул. Героїв АТО (Димитрова) 30В, оф. 401
e-mail: ecodtkr@gmail.com
www.facebook.com/dosytKR

Міністерство економіки, довкілля та
сільського господарства України

e-mail OVD@me.gov.ua

вих. № 17 від 23.04.2026 р.

Зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Часткове заміщення використання природного газу біопаливом на опалювальних обортових печах №№ 2,3 (в будівлі гарячих головок) на дільниці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

На виконання вимог ст.5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Коаліція громадських організацій «Досить труїти Кривий Ріг» розглянула повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг», код ЄДРПОУ 24432974 (реєстраційний номер 20725 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) та надає умови визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню у Звіт з оцінки впливу на довкілля.

Цей документ видається відповідно до законодавства України, зокрема, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Вимоги до структури та змісту Звіту з оцінки впливу на довкілля, визначені ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та додатком 3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля», є обов'язковими.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.6, звіт з оцінки впливу на довкілля має містити інформацію щодо можливості реалізації планованої діяльності з огляду впливу на здоров'я людей, водні та земельні ресурси, біорізноманіття, інші фактори довкілля (інформація про наявні дозвільні документи щодо планованої діяльності, за наявності).

З урахуванням вищенаведеного, у звіті з оцінки впливу на довкілля вважаємо за необхідне передбачити наступне:

1. Деталізувати технічні характеристики планованої діяльності, зокрема: наявність та потужність обладнання для переробки відходів; тип обладнання, що використовується під час проведення планованої діяльності; склад, кількість та систему поводження з відходами; навести схему та ефективність планованої системи пилогазоочищення; надати інформацію про технічний стан будівель та споруд.
2. Деталізувати місце провадження планованої діяльності з урахуванням містобудівної документації на топографічній основі (викопіювання з генплану, ситуаційного плану, плану зонування, детального плану території, схем планування території), а також наявних планів соціально-економічного розвитку регіону.

3. Зазначити наявні поблизу об'єкти природно-заповідного фонду, об'єкти екомережі, Смарагдової мережі та об'єкти культурної спадщини, санітарно-захисну та охоронні зони, водозабори, водні об'єкти. Нанести межі зазначених зон та об'єктів на топографічну основу. Описати вплив на об'єкти, що підлягають особливій охороні, з урахуванням відстаней та місця розташування планованої діяльності до об'єктів природоохоронного призначення.

4. Описати виправдані альтернативи (варіанти технологічних рішень планованої діяльності або територіальні альтернативи цієї планованої діяльності) із обґрунтуванням причин вибору основного варіанту.

5. Навести ґрунтовні пояснення та розрахунки викидів забруднюючих речовин під час реалізації планованої діяльності, результати моніторингу викидів в проектах, що реалізовувались раніше.

6. Надати довідку з гідрометеорологічного центру щодо метеорологічної характеристики місцевості.

7. Надати інформацію щодо способу транспортування відходів, обладнання до та на місці впровадження планованої діяльності.

8. Деталізувати впливи:

на здоров'я людини: рівень шумового та електромагнітного забруднення, вібрації, в т.ч. оцінити рівень шумового навантаження, акустичного впливу (день, ніч) у формі граничних ізоліній з нанесенням на кадастрову карту та зазначенням житлової забудови;

на рослинний та тваринний світ (акустичний, електромагнітний вплив та вібрацію), зокрема на птахів, кажанів, безхребетних, ссавців;

на поверхневі та підземні води;

на повітря селітебної зони;

обсяги та джерела водопостачання та умови водовідведення;

утворення (склад та кількість) відходів під час провадження планованої діяльності, систему управління відходами, шляхи зменшення їх кількості.

9. Передбачити моніторинг всіх і кожного з чинників впливу на довкілля.

10. Дослідити вплив викидів від стаціонарних та пересувних джерел, від неорганізованих джерел викидів під час провадження планованої діяльності. Передбачити заходи з пилопригнічення та очищення газів, що відходять, під час ведення діяльності.

11. Дослідити соціально-економічні ризики від планованої діяльності:

проаналізувати можливі соціальні конфлікти, пов'язані із планованою діяльністю;

встановити густоту населення навколо об'єкту;

навести статистику захворюваності населення прилеглих територій, пов'язаної із впливом планованої діяльності, в тому числі динаміку захворювань дихальних шляхів, алергій, астми, серцево-судинних та онкологічних захворювань;

вказати цілі проекту та очікуваний економічний ефект.

12. Описати основні техногенні ризики. Під час розгляду аварійних ситуацій забезпечити відображення зони ураження у разі виникнення надзвичайної ситуації будь якого характеру.

13. Відобразити у Звіті з ОВД план ліквідації аварійних ситуацій, що можуть виникнути в процесі реконструкції та провадження планованої діяльності, передбачити всі необхідні засоби боротьби з ними та ліквідації їх наслідків

14. Врахувати із відображенням у Звіті зауваження громадськості, що надійшли протягом обговорення повідомлення про плановану діяльність (за необхідності у розділі соціально-економічних впливів).

15. Оцінити сукупний вплив планованої діяльності на природні ресурси та комплекси разом з існуючими або проєктованими (за даними офіційних джерел) об'єктами.

16. Навести список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів та оцінок, під час розробки Звіту з оцінки впливу на довкілля (в т.ч. перелік довідок, листів, отриманих від компетентних організацій та служб).

Координаторка Коаліції громадських
організацій «Досить труїти Кривий Ріг»

 О.В. Шафранова



Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України
вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, м. Київ, 03035

e-mail OVD@mepr.gov.ua

вих. № 01 від 06.01.2025 р.

**Зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля**

**Часткове заміщення використання природного газу біопаливом на обертових печах
№№ 2,3 на ділянці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»**

На виконання вимог ст.5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Коаліція громадських організацій «Досить труїти Кривий Ріг» розглянула повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг», код ЄДРПОУ 24432974 (реєстраційний номер 10455 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) та надає умови визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню у Звіт з оцінки впливу на довкілля.

Цей документ видається відповідно до законодавства України, зокрема, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Вимоги до структури та змісту Звіту з оцінки впливу на довкілля, визначені ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та додатком 3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля», є обов'язковими.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.6, звіт з оцінки впливу на довкілля має містити інформацію щодо можливості реалізації планованої діяльності з огляду впливу на здоров'я людей, водні та земельні ресурси, біорізноманіття, інші фактори довкілля (інформація про наявні дозвільні документи щодо планованої діяльності, за наявності).

З урахуванням вищенаведеного, у звіті з додаткової оцінки впливу на довкілля вимагаємо передбачити наступне:

1. Деталізувати технічні характеристики планованої діяльності, зокрема: наявність та потужність обладнання для переробки відходів, можливості їх використання; тип обладнання, що використовується під час проведення планованої діяльності; склад, кількість та систему поводження з відходами; навести схему планованої системи пилогазоочищення; надати інформацію про технічний стан будівель та споруд.
2. Навести ґрунтовні пояснення та розрахунки викидів забруднюючих речовин, результати моніторингу викидів в проектах, що реалізовувались раніше.
3. Деталізувати місце провадження планованої діяльності з урахуванням містобудівної документації на топографічній основі (викопіювання з генплану,

ситуаційного плану, плану зонування, детального плану території, схем планування території), а також наявних планів соціально-економічного розвитку регіону.

4. Зазначити наявні поблизу об'єкти природно-заповідного фонду, об'єкти екомережі, Смарагдової мережі та об'єкти культурної спадщини, санітарно-захисну та охоронні зони, водозабори, водні об'єкти. Нанести межі зазначених зон та об'єктів на топографічну основу. Описати вплив на об'єкти, що підлягають особливій охороні, з урахуванням відстаней та місця розташування планованої діяльності до об'єктів природоохоронного призначення.

5. Розробити проект озеленення території в межах санітарно-захисної зони.

6. Описати виправдані альтернативи (варіанти технологічних рішень планованої діяльності або територіальні альтернативи цієї планованої діяльності) із обґрунтуванням причин вибору основного варіанту.

7. Надати довідку з гідрометеорологічного центру щодо метеорологічної характеристики місцевості.

8. Надати інформацію щодо способу транспортування відходів, обладнання до та на місці впровадження планованої діяльності.

9. Деталізувати впливи:

на здоров'я людини: рівень шумового та електромагнітного забруднення, вібрації, в т.ч. оцінити рівень шумового навантаження, акустичного впливу (день, ніч) у формі граничних ізоліній з нанесенням на кадастрову карту та зазначенням житлової забудови;

на рослинний та тваринний світ (акустичний, електромагнітний вплив та вібрацію), зокрема на птахів, кажанів, безхребетних, ссавців;

на поверхневі та підземні води;

на повітря селітебної зони;

обсяги та джерела водопостачання та умови водовідведення;

утворення (склад та кількість) відходів під час експлуатації полігону та припинення діяльності, подальше поводження з відходами, шляхи зменшення їх кількості.

10. Передбачити моніторинг всіх і кожного з чинників впливу на довкілля.

11. Дослідити вплив викидів від стаціонарних та пересувних джерел, від неорганізованих джерел викидів під час провадження планованої діяльності. Передбачити заходи з пилопригнічення та очищення газів, що відходять, під час ведення діяльності.

12. Дослідити соціально-економічні ризики від планованої діяльності:

проаналізувати можливі соціальні конфлікти, пов'язані із планованою діяльністю;

встановити густоту населення навколо об'єкту;

навести статистику захворюваності населення прилеглих територій, пов'язаної із впливом планованої діяльності, в тому числі динаміку захворювань дихальних шляхів, алергій, астми, серцево-судинних та онкологічних захворювань;

вказати цілі проекту та очікуваний економічний ефект.

13. Описати основні техногенні ризики. Під час розгляду аварійних ситуацій забезпечити відображення зони ураження у разі виникнення надзвичайної ситуації будь якого характеру.

14. Відобразити у Звіті з ОВД план ліквідації аварійних ситуацій, що можуть виникнути в процесі реконструкції та провадження планованої діяльності, передбачити всі необхідні засоби боротьби з ними та ліквідації їх наслідків

15. Врахувати із відображенням у Звіті зауваження громадськості, що надійшли протягом обговорення повідомлення про плановану діяльність (за необхідності у розділі соціально-економічних впливів).

16. Оцінити сукупний вплив планованої діяльності на природні ресурси та комплекси разом з існуючими або проєктованими (за даними офіційних джерел) об'єктами.

17. Навести список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів та оцінок, під час розробки Звіту з оцінки впливу на довкілля (в т.ч. перелік довідок, листів, отриманих від компетентних організацій та служб).



**МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(МІНДОВКІЛЛЯ)**

Департамент екологічної оцінки
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, 206-31-40,
E-mail: info@merg.gov.ua

На № _____

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ
КРИВИЙ РІГ»**

50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий
Ріг, вул. Орджонікідзе, будинок 1

Департамент екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляє, що:

відповідно до Повідомлення про плановану діяльність ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», яка підлягає оцінці впливу на довкілля (реєстраційний номер справи 10455 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля), щодо часткового заміщення використання природного газу біопаливом на обпалювальних обертових печах №№ 2, 3 (в будівлі гарячих головок) на ділянці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля у відповідності до законодавства;

з дня офіційного оприлюднення зазначеного Повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України не надходили.

Звертаємо увагу, що засобами Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля були подані зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля ГО «Досить тріти Кривий Ріг!» від 06.01.2025 № 01.

Директор Департаменту



Марина ШИМКУС

Інна Теличко 206 31 40



ОВ
Міндовкілля
№21/21-03/106-25 від 08.01.2025
КЕП: Шимкус М. О. 08.01.2025 10:14
3FAA92883581EC00304000000E8FC340007B0D600
Сертифікат дійсний з 16.07.2024 17:52 до 16.07.2026 17:52



ДСНС України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ (Дніпропетровський РЦГМ)

вул. Гоголя, 19, м. Дніпро, 49044, тел./факс (0562) 39-85-25; (056) 744-02-34

E-mail: pgddnepr@meteo.gov.ua;

Код ЄДРПОУ 19430915

Від 29.01. 2025 р. №994-12/24-31

На № 28.01/25-184 від 28.01.2025р.

Директору
ТОВ «НЦ «ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР»
Євгенію ГАРКАВЦЮ

Довідка

про кліматичні умови та коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин у м. Кривий Ріг - для ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Найменування характеристик	Величина
Середньорічна температура повітря	9,6°C
Середня температура найбільш жаркого місяця року	22,5°C
Середня максимальна температура найбільш жаркого місяця року	28,7°C
Абсолютний максимум температури повітря	39,6°C
Середня температура найбільш холодного місяця року	-3,4°C
Абсолютний мінімум температури повітря	-33,2°C
Середня річна відносна вологість повітря	72%.
Середня багаторічна сума опадів	453мм
Середня багаторічна кількість днів з туманом	61
Багаторічне повторювання напрямків вітру (роза вітрів) у %:	
• Північний	16,7
• Північно-Східний	17,1
• Східний	13,7
• Південно-Східний	9,0
• Південний	11,2
• Південно-Західний	9,7
• Західний	11,3
• Північно-Західний	11,3
• штиль	4,2
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторюваність перевищення якої складає 5%:	9-10м/с
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери (А)	200
Коефіцієнт рельєфу місцевості	1*

Примітка: * Вплив рельєфу місцевості визначається у кожному випадку окремо. Якщо у радіусі 50-кратної висоти самої високої труби перепад відміток не перевищує 50м на 1км, то коефіцієнт рельєфу місцевості дорівнює 1.

Начальник Дніпропетровського РЦГМ

Василь ГРИНЧАК

Вик. Тетяна ЯКОВЛЕВА(096)390 0424



ВЕЛИЧИНИ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН

(визначені розрахунковим методом)

Департамент екології та природних ресурсів
Дніпропетровська обласна державна адміністрація

(назва організації, яка визначає величину фонових концентрацій)

Місто (населений пункт):

50095, Дніпропетровської обл., м. Кривий Ріг,
вул. Криворіжсталі, 1

(назва)

Підприємство, для якого встановлюються величини фонових концентрацій:

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" основний промайданчик № 1, діюче.

(назва, зазначити: діюче, проводить реконструкцію, нове будівництво)

Перелік забруднювальних речовин, для яких установлюються величини фонових концентрацій, а також речовин, які мають властивості сумарної шкідливої впливу:

α-Метилстирол; азотна кислота; азоту оксид; акрилонітрил; акролеїн; альдегід пропіоновий (пропаналь); алюмінію оксид (в перерахунку на алюміній); аміак; ангідрид фосфорний; ацетальдегід; ацетон; ацетофенон; бенз(а)пірен; бензин (нафтовий, малосірчистий в перерахунку на вуглець); бензол; 1,3-Бутадієн (дивініл); бутилацетат; ванадію п'ятиоксид; водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl; вольфрамат натрію (у перерахунку на вольфрам); вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець; вуглець чотирьоххлористий; газ; дифторхлорметан (фреон-22); дибутилфталат; емульсол (склад: вода - 97,6%, нітрит натрію - 0,2%, сода кальцинована - 0,2%, масло мінеральне - 2%); етилацетат; етилен; етилену оксид; 2-Етоксіетанол (етилцелозоль, етиловий ефір етиленгліколю); заліза оксид (у перерахунку на залізо); кадмію оксид (у перерахунку на кадмій); кислота оцтова; кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175); ксилол; магнія окис; марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю); масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.); етантіол (етилмеркаптан); метилмеркаптан (метантіол); 2-Метилпропілен (ізобутилен); міді оксид (у перерахунку на мідь); натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична); натрію карбонат (сода кальцинована); натрію ортофосфат (тринатрій фосфат); нафталін; нікелю оксид (у перерахунку на нікель); олова оксид (у перерахунку на олово); пропілен; ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть; сажа; свинець і його неорганічні сполуки (в перерахунку на свинець); сірководень; сірковуглець; водень ціанистий (синильна кислота); сольвент нафта; спирт бутиловий; спирт етиловий; спирт ізопропиловий; стирол; сірчана кислота за молекулою H₂SO₄; 1,1,1,2-тетрафторетан (фреон-134-а); тетрахлоретилен (перхлоретилен); толуол; триетиламін;

Величини фонових концентрацій визначено з урахуванням вкладу підприємства, для якого вони запитуються:

(так, ні)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	натрію) у перерахунку на фтор								
	Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
	Фурфурол	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Хлор	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Епіхлоргідрин	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Хлоропрен	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
	Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому)	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006

Виконуючий обов'язки
директора департаменту
(посада)


(підпис)
М. П.

Андрій ПЛЕСАКОВ
(прізвище, ініціали)

Начальник управління державного
нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Головного управління
Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області
(посада)


(підпис)
М. П.

Олексій ГУБСЬКИЙ
(прізвище, ініціали)



ДСНС України

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
(Дніпропетровський РЦГМ)**

вул. Гоголя, 19, м. Дніпро, 49044, тел./факс (0562) 39-85-25; (056) 744-02-34

E-mail: pgddnepr@meteo.gov.ua;

Код ЄДРПОУ 19430915

11.04.2025 № 994-01-068/994-14

На № _____ від _____ 20__ р.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Інформаційна довідка про величини
фонових концентрацій по договору
від 17.04.2025 №538

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на запит ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 10.01.2025 №73/2 (далі – Запит) та відповідно до умов договору про надання послуг з визначення стану забруднення природного середовища від 17.04.2025 №538 надає інформацію про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин що є репрезентативними (розташування об'єктів від поста спостереження не перевищує 5 км) для **Металургійного виробництва (основний промайданчик №1)** ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за адресою: 50095, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе), 1 (п.4.1 Запиту).

Матеріали щодо величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі подані по м. Кривий Ріг за період січень 2022–грудень 2024. Контроль забруднення, розрахунки та визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі здійснювались відповідно до «Методики визначення величин фонових концентрацій за даними спостережень на стаціонарних постах» п.2 «Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі» від 30.07.2001 №286.

Розрахунки виконані фахівцями Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за програмою «Аерохімія» на підставі результатів спостережень на стаціонарних постах та даних відповідної метеостанції (АМСЦ Кривий Ріг) за багаторічний період.

Величини фонових концентрацій розраховані по ПСЗ №2 вул. Степана Тільги, 20, який знаходиться в Металургійному районі за 4 напрямками (румбами) вітру зі швидкістю більше 2 м/с, а також для вітру будь-якого напрямку зі швидкістю 0-2 м/с.

1. Пил	1817	спостережень
2. Двооксид сірки	1816	спостережень
3. Оксид вуглецю	1833	спостережень
4. Двооксид азоту	1816	спостережень
5. Сірководень	1817	спостережень
6. Фенол	3491	спостережень
7. Аміак	3491	спостережень
8. Формальдегід	3491	спостережень



Таблиця 1

Номер поста спостережень	Координати в міській системі координат		Концентрація в мг/м ³				
			Швидкість вітру в м/с				
			0-2	Більше 2			
	X	Y	Будь який	ПН	С	ПД	З
ПСЗ №2 вул. Степана Тільги, 20	+12	-25	Пил 2902				
			0,49646	0,49986	0,46226	0,64110	0,43570
			Двооксид сірки 0330				
			0,03719	0,03359	0,03681	0,04818	0,03592
			Оксид вуглецю 0337				
			2,21416	1,69224	2,00258	3,05671	1,69037
			Двооксид азоту 0301				
			0,05593	0,05593	0,05593	0,05593	0,05593
			Сірководень 0333				
			0,00205	0,00171	0,00183	0,00272	0,00182
			Фенол 1071				
			0,00371	0,00296	0,00356	0,00501	0,00338
			Аміак 0303				
			0,01584	0,01584	0,01584	0,01584	0,01584
			Формальдегід 1325				
			0,02002	0,02002	0,02002	0,02002	0,02002

Значення середньорічних та максимально разових концентрацій в мг/м³ забруднюючих речовин приведені по ПСЗ №2 вул. Степана Тільги, 20.

Таблиця 2

Номер поста спостережень	Назва домішки	Середньорічна концентрація в мг/м ³ за 2024 рік	Максимально разова концентрація в мг/м ³ за 2024 рік
ПСЗ №2 вул. Степана Тільги, 20	Пил	0,3	2,4
	Двооксид сірки	0,026	0,071
	Оксид вуглецю	1	5
	Двооксид азоту	0,03	0,17
	Сірководень	0,001	0,004
	Фенол	0,002	0,012
	Аміак	0,01	0,03
	Формальдегід	0,013	0,051

Значення фонових концентрацій узгоджені з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області від 22.01.2025 року.

Величини фонових концентрацій установлені строком на три роки і дійсні до 22.01.2028 року.



Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології **не проводить** на ПСЗ №2, вул. Степана Тільги, 20 **інструментальні виміри** по визначенню наступних речовин:

1. 1. α -метилстирол	43. Меркаптани (Етантіол (етилмеркаптан));
2. 2. Аерозоль лакофарбових матеріалів	44. Метан;
3. 3. Азотна кислота	45. 2-Метилбутадиєн-1,3 (ізопрен);
4. 4. Азоту (I) оксид	46. Метилмеркаптан;
5. Акрилонітрил	47. 2-Метилпропилен (ізобутилен);
6. Акролеїн	48. Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь;
7. Альдегід пропіоновий (пропаналь)	49. Натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична);
8. Алюміній оксид	50. Натрію карбонат (сода кальцинована);
9. Арсен та його сполуки в перерахунку на арсен	51. Натрію орто-фосфат (тринатрій фосфат);
10. Ангідрид фосфорний	52. Нафталін;
11. Ацетальдегід	53. Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель;
12. Ацетон	54. Олово та його сполуки в перерахунку на олово;
13. Ацетофенон	55. Пропілен;
14. Бенз(а)пірен	56. Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть;
15. Бензин (нафтовий, мало сірчистий в перерахунку на вуглець)	57. Сажа;
16. Бензол	58. Сvineць та його сполуки в перерахунку на свинець;
17. 1,3-Бутадиєн	59. Сірковуглець;
18. Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)	60. Синильна кислота;
19. Ванадій та його сполуки в перерахунку на п'ятиоксид ванадію	61. Сольвент-нафта;
20. Водню хлорид	62. Спирт бутиловий;
21. Вольфрам натрію (в перерахунку на вольфрам)	63. Спирт етиловий;
22. Вуглеводні ароматичні	64. Спирт ізопропиловий;
23. Вуглеводні граничні C12-C19 (розчинник РПК-265П та ін.)	65. Стибій та його сполуки в перерахунку на стибій;
24. Вуглецю чотири хлорид	66. Стирол;
25. Гас	67. Сульфатна кислота (сірчана кислота);
26. Діфторхлорметан (фреон-22)	68. 1,1,1,2-Тетрафторетан (фреон-134-а);
27. Дибутилфталат	69. Тетрахлоретилен;
28. Дипропіленгліколь	70. Толуєни;
29. Емульсол	71. Толуол;
30. Етилацетат	72. Триетиламін;
31. Етилен	73. Уайт-спірит;
32. Етилену оксид	74. Циклогексанон;
33. Етиловий ефір етиленгліколю (етилцелозольв)	75. Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк);
34. Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	76. Цинку сульфат (в перерахунку на цинк);
35. Кадмій та його сполуки в перерахунку на кадмій	77. Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор);
36. Калію гідроокис	78. Фториди, що легко розчиняються та їх сполуки в перерахунку на фтор;
37. Кислота оцтова	79. Фтор та його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень;
38. Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175)	80. Фурфурол;
39. Ксилол	81. Хлор;
40. Магнія окис	82. 1-хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин);
41. Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану	83. Хлоропрен;
42. Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндроване та ін.)	84. Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому.

Начальник

Начальник ЛСЗА Кривий Ріг
Назарова Світлана Анатоліївна
(098) 503 39 93



Василь ГРИНЧАК



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, тел. (096) 512-94-24,
email: ecology@adm.dp.gov.ua, код ЄДРПОУ 38752461

ТОВ "НП "Експерт Груп"

email: ecolog.inform@gmail.com

Про надання інформації

У відповідь на лист від 28.01.2026 № 28.01/26-167, зареєстрований в департаменті 28.01.2026 за № 388/0/260-26, стосовно надання інформації для підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, що полягає у частковому заміщенні використання природного газу біопаливом на обпалювальних обертових печах на ділянці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", у межах компетенції повідомляємо.

За опрацюванням відомостей геоportалу Національної інфраструктури геопросторових даних, наданих на розгляд та наявних в департаменті картографічних матеріалів, в межах земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:02:180:0008, а також в радіусі 2 км відсутні створені (оголошені) об'єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони.

Водночас, зазначена земельна ділянка знаходиться в межах нововиділеної ключової території екомережі м. Кривий Ріг "Криворізький техногенно-урбаністичний комплекс екомережі" відповідно рішення Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 № 176-8/VII "Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської області" (зі змінами, далі – Схема).

Ознайомитись з картографічними матеріалами Схеми можливо на офіційному сайті Дніпропетровської обласної ради за посиланням: <http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/vili-session/176-8vii/>.

Звертаємо увагу, що згідно з вимогами статті 6 Закону України "Про екологічну мережу України" включення територій та об'єктів до переліку територій та об'єктів екомережі не призводить до зміни форми власності і категорії земель на відповідні земельні ділянки та інші природні ресурси, їх власника чи користувача. Власники і користувачі територій та об'єктів, включених до переліків територій та об'єктів екомережі, зобов'язані забезпечувати їх використання за цільовим призначенням.



У свою чергу, за даними системи електронного документообігу “ДОК ПРОФ” (далі – СЕД “ДОК ПРОФ”), що застосовується в департаменті для реєстрації документів, нових клопотань про включення території проведення планованої діяльності до переліку територій та об’єктів екомережі відповідно до Порядку включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1196, не ідентифіковано.

Згідно зі статтею 186 Земельного кодексу України технічна документація із землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та об’єктів погоджується користувачами земельних ділянок державної, комунальної власності, структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища та затверджується органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

Так, за даними СЕД “ДОК ПРОФ”, розпорядження голови облдержадміністрації про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та об’єктів на землях державної власності, про її затвердження, а також листи департаменту про погодження технічної документації із землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та об’єктів в межах території проведення планованої діяльності, не ідентифіковано.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” списки представників флори та фауни визначаються у науковому обґрунтуванні, яке є основною складовою до проекту створення об’єкту природно-заповідного фонду.

Оскільки ділянка проведення планованої діяльності не входить до створених (оголошених) об’єктів природно-заповідного фонду, інформація щодо рослин, занесених до Червоної книги України, а також таких, що перебувають під загрозою зникнення, в департаменті відсутня.

Сподіваємось, що надана інформація стане в нагоді.

З повагою

Директор департаменту



Яна НАУМЕНКО



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

пр-т. Слобожанський, 3, м. Дніпро, 49081 тел. 770-90-19, 742-70-91;
e-mail: tumns@adm.dp.gov.ua; код ЄДРПОУ 400199395

Директору ТОВ “Наукове
підприємство “Експерт Груп”

Дмитру САХМАНУ

Про оцінку впливу на довкілля

У відповідь на лист від 28.01.2026 № 28.01/26-165 щодо ураження території виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (далі – об’єкт) екзогенно-геологічними процесами, зсувами, карстропроявами, просіданнями ґрунтів, підтопленням, проходженням повені, катастрофічним затопленням та сейсмічністю території, інформуємо.

Територія об’єкта розташована у межах зон:

можливого хімічного забруднення у разі аварії на залізничному (перевезення ХНР в кількості до 60 т) та автомобільному (перевезення ХНР в кількості до 20 т) транспорті;

сильного радіоактивного забруднення в разі виникнення радіаційної аварії на Запорізької АЕС;

згідно з вимогами додатка А ДБН В.1.1-12:2014 “Будівництво у сейсмічних районах України”, територія об’єкта розташована в 6 бальній зоні сейсмічної інтенсивності по Kartі ЗСР-2004 “В” та в 7 бальній зоні сейсмічної інтенсивності по Kartі ЗСР-2004 “С”;

природних (метеорологічних) факторів, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій): дуже сильні снігопад, мороз, сильний дощ (зливи), вітер, включаючи шквали та смерчі, пилові бурі, засуха, заморозки, налипання снігу, ожеледь, снігові замети, хуртовина, спека.

Директор департаменту

Тетяна КУРЯЧЕНКО

Анатолій Кочетов, (056) 742 70 91, kochetov@adm.dp.gov.ua

Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Департамент цивільного захисту

Вих. № 323/0/345-26 від 02.02.2026





ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101,
тел. (0564) 92 02 41, E-mail: u.culture@kr.gov.ua, web: <https://kr.gov.ua>, код згідно з ЄДРПОУ 02227386

На №

від

Директору
ТОВ «НП «Експерт Груп»
Дмитру САХМАНУ

ekolog.inform@gmail.com

Про надання інформації

На запит від 28.01.2026 №28.01/26-166 повідомляємо, що на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» поряд з будівлею управління за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1 розташована пам'ятка історії місцевого значення «Пам'ятник воїнам-заводчанам» з охоронним номером 6309. По вулиці Нікопольське шосе у західній частині кладовища знаходиться «Братська могила 57 воїнів, які загинули при визволенні міста Кривого Рогу 22 лютого 1944р.» з охоронним номером 1675.

Також, на території підприємства по вулиці Прокатників розташований «Пам'ятник воїнам-заводчанам», який виключено з Державного обліку Наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 16.05.2024 №363 «Про визнання такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, об'єктів культурної спадщини».

Додатково інформуємо, відповідно до пункту 2 ст. 14¹ Закону України «Про охорону культурної спадщини» режим використання території пам'ятки встановлює обмеження діяльності у використанні відповідної території (земель). Будь-яка діяльність у межах території пам'ятки має здійснюватися з дотриманням режиму використання пам'ятки, у тому числі всіх обмежень у використанні земель, зокрема у сфері забудови.

Пунктом 3 цієї ж статті визначено, що до затвердження науково-проектної (науково-дослідної) документації з визначення меж та режимів використання території пам'ятки, межа території пам'ятки історії встановлюється територією, зайнятою пам'яткою.

Заступник начальника

Валентина ЮШКОВА

Зінов'єва Ірина, (0564) 92 03 33

Управління культури
вих. № 20/17/154 від 03.02.2026



Розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин

Джерело викиду №090110 - Димова труба обертової печі №2**Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин при роботі ОП №2 на природному газі - I режим роботи**

<i>Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин для ОП №2 при роботі на природному газі</i>			
Найменування забруднюючої речовини	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Потужність викиду*, Ммр (г/с)	Валовий викид, Мв (т/рік)
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	7824.000	1.100000	30.983040
Ангідрид сірчистий	7824.000	2.132000	60.050765
Азоту діоксид	7824.000	6.750000	190.123200
Оксид вуглецю	7824.000	4.500000	126.748800
* - максимально-разова потужність викиду прийнята згідно проекту "Участок производства извести. Реконструкция вращающихся печей №№1-5" 751-12.00-ОВНС			

<i>Визначення обсягів викидів парникових газів для ОП №2 на природному газі</i>						
Найменування забруднюючої речовини	Коефіцієнт викиду**, К (г/ГДж використаного палива)	Витрата енергії на тону продукту, f (ГДж/т)	Обсяг виробленого вапна на окремому виді палива, В (т/рік)	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Валовий викид, Мв (т/рік)	Розрахункова потужність викиду, Ммр (г/с)
Метан	0.4	7	127140	7824	0.355992	0.012639
Вуглецю діоксид	53000	7	127140	7824	47168,940000	1674,652778
Азоту (I) оксид (N ₂ O)	1.5	7	127140	7824	1.334970	0.047396
** - коефіцієнт викиду прийнято згідно табл. II-36 Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», т.1, Донецьк-2004						

Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин при роботі ОП №2 на суміші природного газу та біопалива (лушпинні сояшники) – II режим роботи

<i>Визначення обсягів викидів пилу для ОП №2 при роботі на суміші природного газу та біопалива (лушпинні сояшники)*</i>			
Найменування забруднюючої речовини	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Потужність викиду**, Ммр (г/с)	Валовий викид, Мв (т/рік)
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	7824.000	1.100000	30.983040
* - обсяг викидів пилу при випалі вапняку не залежить від виду використаного палива та є однаковим при роботі ОП №2 як на природному газі, так і на суміші природного газу та біопалива (лушпиння сояшника) ** - максимально-разова потужність викиду прийнята згідно проекту "Участок производства извести. Реконструкция вращающихся печей №№1-5" 751-12.00-ОВНС			

Сумарний обсяг викидів газів при роботі ОП №2 на суміші природного газу та біопалива (лушпинні соняшнику)		
Найменування забруднюючої речовини	Розрахункова потужність викиду, Ммр (г/с)	Валовий викид, Мв (т/рік)
Ангідрид сірчистий	0.656229	18.483613
Азоту діоксид	4.128385	116.281755
Оксид вуглецю	35.013021	986.190750
НМЛОС	1.137500	32.039280
Метан	0.714097	20.113548
Вуглецю діоксид	2598,871528	73200,855000
Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0.106641	3.003683

Загальний обсяг викидів по Джерелу №090110				
Найменування забруднюючої речовини	I - режим роботи		II режим роботи	
	г/с	т/рік	г/с	т/рік
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1.10000	30.98304	1.10000	30.98304
Ангідрид сірчистий	2.13200	60.05076	0.65623	18.48361
Азоту діоксид	6.75000	190.12320	4.12839	116.28176
Оксид вуглецю	4.50000	126.74880	35.01302	986.19075
НМЛОС	не викидається		1.137500	32.039280
Метан	0.012639	0.355992	0.714097	20.113548
Вуглецю діоксид	1674,652778	47168,940000	2598,871528	73200,855000
Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0.047396	1.334970	0.106641	3.003683

Джерело викиду №090111 - Димова труба обертових печей №3 та №4

Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин при роботі ОП №3 на природному газі - I режим роботи

Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин для ОП №3 при роботі на природному газі			
Найменування забруднюючої речовини	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Потужність викиду*, Ммр (г/с)	Валовий викид, Мв (т/рік)
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	7824.000	1.100000	30.983040
Ангідрид сірчистий	7824.000	2.132000	60.050765
Азоту діоксид	7824.000	6.750000	190.123200
Оксид вуглецю	7824.000	4.500000	126.748800
* - максимально-разова потужність викиду прийнята згідно проекту "Участок производства извести. Реконструкция вращающихся печей №№1-5" 751-12.00-ОВНС			

Визначення обсягів викидів парникових газів для ОП №3 на природному газі						
Найменування забруднюючої речовини	Коефіцієнт викиду**, К (г/ГДж використаного палива)	Витрата енергії на тону продукту, f (ГДж/т)	Обсяг виробленого вапна на окремому виді палива, В (т/рік)	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Валовий викид, Мв (т/рік)	Розрахункова потужність викиду, Ммр (г/с)
Метан	0.4	7	127140	7824	0.355992	0.012639
Вуглецю діоксид	53000	7	127140	7824	47168,940000	1674,652778
Азоту (I) оксид (N ₂ O)	1.5	7	127140	7824	1.334970	0.047396
** - коефіцієнт викиду прийнято згідно табл. П-36 Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», т.1, Донецьк-2004						

Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин при роботі ОП №3 на суміші природного газу та біопалива (лушпинні соняшнику) – II режим роботи

Визначення обсягів викидів пилу для ОП №3 при роботі на суміші природного газу та біопалива (лушпинні соняшнику)*			
Найменування забруднюючої речовини	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Потужність викиду**, Ммр (г/с)	Валовий викид, Мв (т/рік)
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	7824.000	1.100000	30.983040
* - обсяг викидів пилу при випалі вапняку не залежить від виду використаного палива та є однаковим при роботі ОП №2 як на природному газі, так і на суміші природного газу та біопалива (лушпиння соняшника)			
** - максимально-разова потужність викиду прийнята згідно проекту "Участок производства извести. Реконструкция вращающихся печей №№1-5" 751-12.00-ОВНС			

Визначення обсягів викидів газів для ОП №3 при роботі на природному газі			
Найменування забруднюючої речовини	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Потужність викиду*, Ммр (г/с)	Валовий викид, Мв (т/рік)
Ангідрид сірчистий	7824.000	0.533000	15.012691
Азоту діоксид	7824.000	1.687500	47.530800
Оксид вуглецю	7824.000	1.125000	31.687200
* - максимально-разова потужність викиду прийнята згідно проекту "Участок производства извести. Реконструкция вращающихся печей №№1-5" 751-12.00-ОВНС з урахуванням часу роботи обладнання окремо на природному газі (25 %)			

Визначення обсягів викидів газів для ОП №3 при роботі на суміші природного газу та біопалива (лушпинні соняшнику)						
Найменування забруднюючої речовини	Коефіцієнт викиду**, К (г/ГДж використаного палива)	Витрата енергії на тону продукту, f (ГДж/т)	Обсяг виробленого вапна на окремому виді палива, В (т/рік)	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Валовий викид, Мв (т/рік)	Розрахункова потужність викиду, Ммр (г/с)
Ангідрид сірчистий	5.2	7	95355	7824	3.470922	0.123229
Азоту діоксид	103	7	95355	7824	68.750955	2.440885
Оксид вуглецю	1430	7	95355	7824	954.503550	33.888021
НМЛОС	48	7	95355	7824	32.039280	1.137500
** - коефіцієнт викиду прийнято згідно табл. П-36 "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», т.1, Донецьк-2004 Згідно табл. П-36 Збірника, коефіцієнт викиду прийнято для «біомаси», в якості «біомаси» визначена деревина. Коефіцієнти викидів забруднюючих речовин для «лушпиння соняшника» в методиці відсутні. Згідно технічних характеристик пального пристрою ВТТ-30, в якості органічного палива (біомаси) можливе використання тирси деревини						

Визначення обсягів викидів парникових газів для ОП №3 при роботі на суміші природного газу та біопалива (лушпинні соняшнику)						
Найменування забруднюючої речовини	Коефіцієнт викиду**, К (г/ГДж використаного палива)	Витрата енергії на тону продукту, f (ГДж/т)	Обсяг виробленого вапна на окремому виді палива, В (т/рік)	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Валовий викид, Мв (т/рік)	Розрахункова потужність викиду, Ммр (г/с)
<i>спалювання природного газу</i>						
Метан	0.4	7	31785	7824	0.088998	0.003160
Вуглецю діоксид	53000	7	31785	7824	11792,235000	418,663194
Азоту (I) оксид (N ₂ O)	1.5	7	31785	7824	0.333743	0.011849
<i>спалювання біопалива (лушпинні соняшнику)</i>						
Метан	30	7	95355	7824	20.024550	0.710938
Вуглецю діоксид	92000	7	95355	7824	61408,620000	2180,208333
Азоту (I) оксид (N ₂ O)	4	7	95355	7824	2.669940	0.094792
** - коефіцієнт викиду прийнято згідно табл. П-36 "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», т.1, Донецьк-2004 Згідно табл. П-36 Збірника, коефіцієнт викиду прийнято для «біомаси», в якості «біомаси» визначена деревина. Коефіцієнти викидів забруднюючих речовин для «лушпиння соняшника» в методиці відсутні. Згідно технічних характеристик пального пристрою ВТТ-30, в якості органічного палива (біомаси) можливе використання тирси деревини						

Обсяг викидів для ОП №3				
Найменування забруднюючої речовини	I - режим роботи		II режим роботи	
	г/с	т/рік	г/с	т/рік
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1.100000	30.983040	1.100000	30.983040
Ангідрид сірчистий	2.132000	60.050765	0.656229	18.483613
Азоту діоксид	6.750000	190.123200	4.128385	116.281755
Оксид вуглецю	4.500000	126.748800	35.013021	986.190750
НМЛОС	не викидається		1.13750	32.03928
Метан	0.012639	0.355992	0.714097	20.113548
Вуглецю діоксид	1674,652778	47168,940000	2598,871528	73200,855000
Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0.047396	1.334970	0.106641	3.003683

Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин при роботі ОП №4 на природному газі - I режим роботи

Визначення обсягів викидів пилу для ОП №4 при роботі на природному газі				
Найменування забруднюючої речовини	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Потужність викиду**, кг/год	Розрахункова потужність викиду**, Ммр (г/с)	Валовий викид, Мв (т/рік)
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	7824.000	31.104	8.640000	29.750300
** - потужність викиду (г/с, кг/год, т/рік) прийнято згідно табл. 9.4 (за інструкцією 6.3) «Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди промислового майданчика №1 металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (2025 р.)				

Визначення обсягів викидів газів для ОП №4 при роботі на природному газі				
Найменування забруднюючої речовини	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Потужність викиду**, кг/год	Розрахункова потужність викиду**, Ммр (г/с)	Валовий викид, Мв (т/рік)
Ангідрид сірчистий	7824	3.917	1.088000	4.189400
Азоту діоксид	7824	39.262	10.906000	34.461200
Оксид вуглецю	7824	31.086	8.635000	28.571600
** - потужність викиду (г/с, кг/год. т/рік) прийнято згідно табл. 9.4 (за інструкцією 6.3) «Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди промислового майданчика №1 металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (2025 р.)				

Визначення обсягів викидів парникових газів для обертової печі по випадку вапна №4 при роботі на природному газі						
Найменування забруднюючої речовини	Коефіцієнт викиду, К (г/ГДж використаного палива)	Витрата енергії на тону продукту, f (ГДж/т)	Обсяг виробленого вапна на окремому виді палива, В (т/рік)	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Валовий викид, Мв (т/рік)	Розрахункова потужність викиду, Ммр (г/с)
Метан	0.4	7	127140	7824	0.355992	0.012639
Вуглецю діоксид	53000	7	127140	7824	47168,940000	1674,652778
Азоту (1) оксид (N ₂ O)	1.5	7	127140	7824	1.334970	0.047396
** - коефіцієнт викиду прийнято згідно табл. II-36 "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», т.1, Донецьк-2004 Згідно табл. II-36 Збірника, коефіцієнт викиду прийнято для «біомаси», в якості «біомаси» визначена деревина. Коефіцієнти викидів забруднюючих речовин для «лушпиння соняшника» в методиці відсутні. Згідно технічних характеристик пального пристрою ВТТ-30, в якості органічного палива (біомаси) можливе використання тирси деревини						

Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин при роботі ОП №4 на суміші природного газу та біопалива (лущинні соняшнику) – II режим роботи

Визначення обсягів викидів пилу для ОП №4 при роботі на суміші природного газу та біопалива (лушпинні соняшнику)				
Найменування забруднюючої речовини	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Потужність викиду**, кг/год	Розрахункова потужність викиду**, Ммр (г/с)	Валовий викид, Мв (т/рік)
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	7824.000	31.241	8.678100	129.791600
** - потужність викиду (г/с, кг/год. т/рік) прийнято згідно табл. 9.4 (за інструкцією 6.3) «Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди промислового майданчика №1 металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (2025 р.)				

Визначення обсягів викидів газів для ОП №4 при роботі на суміші природного газу та біопалива (лушпинні соняшнику)				
Найменування забруднюючої речовини	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Потужність викиду**, кг/год	Розрахункова потужність викиду**, Ммр (г/с)	Валовий викид, Мв (т/рік)
Ангідрид сірчистий	7824	3.917	2.263800	26.755200
Азоту діоксид	7824	39.262	10.908100	153.995500
Оксид вуглецю	7824	31.086	31.528700	461.974000
** - потужність викиду (г/с, кг/год. т/рік) прийнято згідно табл. 9.4 (за інструкцією 6.3) «Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди промислового майданчика №1 металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (2025 р.)				

Визначення обсягів викидів парникових газів для ОП №4 при роботі на суміші природного газу та біопалива (лушпинні соняшнику)						
Найменування забруднюючої речовини	Коефіцієнт викиду**, К (г/ГДж використаного палива)	Витрата енергії на тону продукту, f (ГДж/т)	Обсяг виробленого вапна на окремому виді палива, В (т/рік)	Час роботи обладнання, t (год/рік)	Валовий викид, Мв (т/рік)	Розрахункова потужність викиду, Ммр (г/с)
<i>спалювання природного газу</i>						
Метан	0.4	7	31785	7824	0.088998	0.003160
Вуглецю діоксид	53000	7	31785	7824	11792,235000	418,663194
Азоту (I) оксид (N ₂ O)	1.5	7	31785	7824	0.333743	0.011849
<i>спалювання біопалива (лушпинні соняшнику)</i>						
Метан	30	7	95355	7824	20.024550	0.710938
Вуглецю діоксид	92000	7	95355	7824	61408,620000	2180,208333
Азоту (I) оксид (N ₂ O)	4	7	95355	7824	2.669940	0.094792
** - коефіцієнт викиду прийнято згідно табл. II-36 "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», т.1, Донецьк-2004 Згідно табл. II-36 Збірника, коефіцієнт викиду прийнято для «біомаси», в якості «біомаси» визначена деревина. Коефіцієнти викидів забруднюючих речовин для «лушпиння соняшника» в методиці відсутні. Згідно технічних характеристик пального пристрою ВТТ-30, в якості органічного палива (біомаси) можливе використання тирси деревини						

Сумарний обсяг викидів газів при роботі ОП №4 на суміші природного газу та біопалива (лушпинні соняшнику)		
Найменування забруднюючої речовини	Розрахункова потужність викиду, Ммр (г/с)	Валовий викид, Мв (т/рік)
Ангідрид сірчистий	2.263800	26.755200
Азоту діоксид	10.908100	153.995500
Оксид вуглецю	31.528700	461.974000
Метан	0.714097	20.113548
Вуглецю діоксид	2598,871528	73200,855000
Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0.106641	3.003683

Обсяг викидів для ОП №4				
Найменування забруднюючої речовини	I - режим роботи		II режим роботи	
	г/с	т/рік	г/с	т/рік
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	8.640000	29.750300	8.678100	129.791600
Ангідрид сірчистий	1.088000	4.189400	2.263800	26.755200
Азоту діоксид	10.906000	34.461200	10.908100	153.995500
Оксид вуглецю	8.635000	28.571600	31.528700	461.974000
Метан	0.012639	0.355992	0.714097	20.113548
Вуглецю діоксид	1674,652778	47168,940000	2598,871528	73200,855000
Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0.047396	1.334970	0.106641	3.003683

Загальний обсяг викидів по Джерелу №090111				
Найменування забруднюючої речовини	I - режим роботи		II режим роботи	
	г/с	т/рік	г/с	т/рік
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	9.740000	60.733340	9.778100	160.774640
Ангідрид сірчистий	3.220000	64.240165	2.920029	45.238813
Азоту діоксид	17.656000	224.584400	15.036485	270.277255
Оксид вуглецю	13.135000	155.320400	66.541721	1448.164750
НМЛОС	не викидається		1.851597	52.152828
Метан	0.025278	0.711984	1,428194	40,227096
Вуглецю діоксид	3349,305556	94337,880000	5197,743056	146401,710000
Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0.094792	2.669940	0.106641	3.003683

Розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин

Робота обертових печей № 2 та 3 на природному газі – І режим роботи

Розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин без урахування фонових концентрацій

ТАБЛИЦЯ 1. Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

Код міста	Найменування міста	Середня темп. повітря		Гранична швидкість вітру, м/с	Регіональний коєф. страт. атмосфери	Кут між північним напрямком і віссю ОХ, град.	Площа міста, кв. км	Потребуємий рівень конц. в точці (у долях ГДК)
		самого жаркого місяця, град. С	самого холодного місяця, град. С					
123	Кривий Ріг	28.7	-3.4	10	200	90	430	1

ТАБЛИЦЯ 2. Опис промайданчиків (географічна прив'язка)

Код міста	Код промайданчика	Найменування промайданчика	Прив'язка до основної системи координат		
			Х почат.,м	Y почат.,м	Кут повороту, град
123	1	Проммайданчик	0	0	0

ТАБЛИЦЯ 3. Опис джерел викиду шкідливих речовин

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Найменування джерела	Код моделі або кут між висію ОХ і довжиною площадного	Коеф. рельєфу	Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площадного		Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площадного чи точкового з прямом. гирлом		Висота джерела, м	Діаметр точкового або площадного 2-го типу чи швидкість виходу ПГВС(Wo) для лінійного, (для площ. 1-го типу - 0)	Виррата ПГВС, (для площ. 1-го типу - 0)	Температура ПГВС (град. С)	Клас небезпеки
				джерела		X1, м	Y1, м	X2, м	Y2, м					
123	1	90110	Димова труба обертової печі №2	444	1	14585	8338			60	2.5	24.1	121	1
		90111	Димова труба обертових печей №3 та 4	444	1	14653	8344			60	2.5	44.64	182	1

ТАБЛИЦЯ 4. Характеристика складу викиду джерела

[illegible]

ТАБЛИЦЯ 5. Опис шкідливих речовин

Код речовини	Найменування речовини	ГДК	Коеф. упоряд. осідання
03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0.5	1
04001 ----- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0.2	1
05001 ----- 330	Сірки діоксид	0.5	1
06000 ----- 337	Оксид вуглецю	5	1

ТАБЛИЦЯ 6. Опис груп сумарних шкідливих речовин

Код групи	Речовини що складають групи сумарних (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	04001 ----- 301	05001 ----- 330									1

ТАБЛИЦЯ 7. Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

Код міста	Код р-ни	Завдання фону	Коорд. посту спостереження		Конц. (у долях ГДК) при U<=2	Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам							
			X, м	Y, м		Пн	ПнС	С	ПдС	Пд	ПдЗ	З	ПнЗ
123	03000 ----- 2902	0			0.993								
	04001 ----- 301	0			0.279								
	05001 ----- 330	0			0.074								
	06000 ----- 337	0			0.442								

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1. Перелік промайданчиків.

Код пр. майданчика	Найменування промайданчика
123	1

ТАБЛИЦЯ 2. Перелік речовин.

Код р-ни	Найменування речовини
03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)
04001 ----- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])
05001 ----- 330	Сірки діоксид
06000 ----- 337	Оксид вуглецю

ТАБЛИЦЯ 3. Перелік груп сумарних.

Код групи	Речовини що складають групи сумарних (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	04001 ----- 301	05001 ----- 330									1

ТАБЛИЦЯ 4. Параметри розрахункових майданчиків.

N	Коорд. центра сим.		Довжина, м	Ширина, м	Крок сітки		Кут повороту розр. майд. відн. вісі ОХ загальної сист. коорд., град.	Ознака зони
п/п	X, м	Y, м			вісь ОХ, м	вісь ОУ, м		
1	13636	8355	3000	3000	250	250	10	0

ТАБЛИЦЯ 5. Завдання на розрахунок.


Найменування міста	Швидкість вітру в м/с					Швидкість вітру в долях (Umc)					Крок перебору небезпечних напрям. вітру	Фікс. напр. вітру	К-ість найб. вклад.	Число макс. обчис. концен.	Ознака обчис. фону
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
123. Кривий Ріг	0.5	1	1.5	8	10	0.5	1	1.5	8	10	10	1	5	5	0

Концентрації у заданих точках

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.025024	0.050048	231.00	3.22	90111	84.72	90110	15.28	0	0.00
15386	8000	0.028995	0.057991	201.00	3.22	90111	84.32	90110	15.68	0	0.00
10152	8260	0.009141	0.018282	1.00	4.83	90111	88.31	90110	11.69	0	0.00
16081	8612	0.027484	0.054969	171.00	3.22	90111	86.74	90110	13.26	0	0.00
12500	8907	0.018363	0.036727	11.00	3.22	90111	87.16	90110	12.84	0	0.00
13000	9026	0.024417	0.048834	21.00	3.22	90111	86.86	90110	13.14	0	0.00
15500	9050	0.031473	0.062945	141.00	3.22	90111	86.58	90110	13.42	0	0.00
13520	9121	0.025444	0.050888	31.00	3.22	90111	88.02	90110	11.98	0	0.00
11250	9122	0.012924	0.025847	11.00	4.83	90111	88.44	90110	11.56	0	0.00
14000	9142	0.032134	0.064269	51.00	3.22	90111	87.07	90110	12.93	0	0.00
11529	9376	0.013189	0.026379	21.00	4.83	90111	87.84	90110	12.16	0	0.00
14738	9630	0.026918	0.053836	91.00	3.22	90111	89.11	90110	10.89	0	0.00

Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)




4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.061806	0.309030	231.00	2.97	90111	61.40	90110	38.60	0	0.00
15386	8000	0.072327	0.361636	201.00	2.97	90111	60.42	90110	39.58	0	0.00
10152	8260	0.021118	0.105591	1.00	4.45	90111	68.70	90110	31.30	0	0.00
16081	8612	0.064800	0.324002	171.00	2.97	90111	65.05	90110	34.95	0	0.00
12500	8907	0.043215	0.216075	11.00	2.97	90111	66.03	90110	33.97	0	0.00
13000	9026	0.057408	0.287039	21.00	2.97	90111	65.29	90110	34.71	0	0.00
15500	9050	0.074511	0.372553	141.00	2.97	90111	64.56	90110	35.44	0	0.00
13520	9121	0.059269	0.296345	31.00	2.97	90111	67.28	90110	32.72	0	0.00
11250	9122	0.029998	0.149988	11.00	4.45	90111	68.91	90110	31.09	0	0.00
14000	9142	0.075574	0.377872	51.00	2.97	90111	65.33	90110	34.67	0	0.00
11529	9376	0.031121	0.155603	21.00	4.45	90111	67.74	90110	32.26	0	0.00
14738	9630	0.061302	0.306509	91.00	2.97	90111	69.45	90110	30.55	0	0.00

Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

9855



9	-	0.364	ГДК
8	-	0.324	ГДК
7	-	0.284	ГДК
6	-	0.244	ГДК
5	-	0.204	ГДК
4	-	0.164	ГДК
3	-	0.124	ГДК
2	-	0.084	ГДК
1	-	0.044	ГДК
0	-	1.000	ГДК

6855

12136

15136


5001 / 330 Сірки діоксид

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.014382	0.028765	231.00	2.82	90110	52.73	90111	47.27	0	0.00
15386	8000	0.016971	0.033943	201.00	2.82	90110	53.93	90111	46.07	0	0.00
10152	8260	0.004717	0.009433	1.00	4.23	90111	55.60	90110	44.40	0	0.00
16081	8612	0.014678	0.029357	171.00	2.82	90111	51.07	90110	48.93	0	0.00
12500	8907	0.009761	0.019522	11.00	2.82	90111	52.25	90110	47.75	0	0.00
13000	9026	0.012981	0.025962	21.00	2.82	90111	51.34	90110	48.66	0	0.00
15500	9050	0.016951	0.033903	141.00	2.82	90111	50.41	90110	49.59	0	0.00
13520	9121	0.013360	0.026719	31.00	2.82	90111	53.30	90110	46.70	0	0.00
11250	9122	0.006723	0.013446	11.00	4.23	90111	55.78	90110	44.22	0	0.00
14000	9142	0.017154	0.034307	51.00	2.82	90111	51.11	90110	48.89	0	0.00
11529	9376	0.007043	0.014086	21.00	4.23	90111	54.51	90110	45.49	0	0.00
14738	9630	0.013628	0.027255	91.00	2.82	90111	55.68	90110	44.32	0	0.00

Речовина 05001 / 330 Сірки діоксид

9855

6855



9	-	0.034	ГДК
8	-	0.030	ГДК
7	-	0.026	ГДК
6	-	0.023	ГДК
5	-	0.019	ГДК
4	-	0.015	ГДК
3	-	0.012	ГДК
2	-	0.008	ГДК
1	-	0.004	ГДК
0	-	1.000	ГДК

12136


15136

6000 / 337 Оксид вуглецю

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.044183	0.008837	231.00	3.00	90111	64.06	90110	35.94	0	0.00
15386	8000	0.051634	0.010327	201.00	3.00	90111	63.13	90110	36.87	0	0.00
10152	8260	0.015211	0.003042	1.00	4.50	90111	71.05	90110	28.95	0	0.00
16081	8612	0.046564	0.009313	171.00	3.00	90111	67.61	90110	32.39	0	0.00
12500	8907	0.031066	0.006213	11.00	3.00	90111	68.53	90110	31.47	0	0.00
13000	9026	0.041265	0.008253	21.00	3.00	90111	67.84	90110	32.16	0	0.00
15500	9050	0.053507	0.010701	141.00	3.00	90111	67.16	90110	32.84	0	0.00
13520	9121	0.042638	0.008528	31.00	3.00	90111	69.79	90110	30.21	0	0.00
11250	9122	0.021594	0.004319	11.00	4.50	90111	71.26	90110	28.74	0	0.00
14000	9142	0.054302	0.010860	51.00	3.00	90111	67.92	90110	32.08	0	0.00
11529	9376	0.022361	0.004472	21.00	4.50	90111	70.13	90110	29.87	0	0.00
14738	9630	0.044216	0.008843	91.00	3.00	90111	71.88	90110	28.12	0	0.00

Речовина 06000 / 337 Оксид вуглецю

9855



9	-	0.010	ГДК
8	-	0.009	ГДК
7	-	0.008	ГДК
6	-	0.007	ГДК
5	-	0.006	ГДК
4	-	0.005	ГДК
3	-	0.004	ГДК
2	-	0.002	ГДК
1	-	0.001	ГДК
0	-	1.000	ГДК

6855

12136


15136

Група сумачії 31

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.00E+000	0.337567	231.00	2.94	90111	31.42	90110	20.82	0	0.00
15386	8000	0.00E+000	0.395360	201.00	2.94	90111	30.89	90110	21.36	0	0.00
10152	8260	0.00E+000	0.114972	1.00	4.41	90111	35.25	90110	16.90	0	0.00
16081	8612	0.00E+000	0.352863	171.00	2.94	90111	33.31	90110	18.88	0	0.00
12500	8907	0.00E+000	0.235360	11.00	2.94	90111	33.83	90110	18.35	0	0.00
13000	9026	0.00E+000	0.312551	21.00	2.94	90111	33.44	90110	18.75	0	0.00
15500	9050	0.00E+000	0.405904	141.00	2.94	90111	33.04	90110	19.16	0	0.00
13520	9121	0.00E+000	0.322816	31.00	2.94	90111	34.45	90110	17.71	0	0.00
11250	9122	0.00E+000	0.163432	11.00	4.41	90111	35.35	90110	16.79	0	0.00
14000	9142	0.00E+000	0.411659	51.00	2.94	90111	33.43	90110	18.76	0	0.00
11529	9376	0.00E+000	0.169747	21.00	4.41	90111	34.75	90110	17.41	0	0.00
14738	9630	0.00E+000	0.333448	91.00	2.94	90111	35.58	90110	16.56	0	0.00

Група сумачії 31

9855



9	-	0.397	ГДК
8	-	0.354	ГДК
7	-	0.310	ГДК
6	-	0.266	ГДК
5	-	0.223	ГДК
4	-	0.179	ГДК
3	-	0.135	ГДК
2	-	0.092	ГДК
1	-	0.048	ГДК
0	-	1.000	ГДК

6855

12136

15136

Розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин з урахування фонових концентрацій

ТАБЛИЦЯ 1. Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

Код міста	Найменування міста	Середня темп. повітря		Гранична швидкість вітру, м/с	Регіональний коеф. страт. атмосфери	Кут між північним напрямком і віссю ОХ, град.	Площа міста, кв. км	Потребуємий рівень конц. в точці (у долях ГДК)
		самого жаркого місяця, град. С	самого холодного місяця, град. С					
123	Кривий Ріг	28.7	-3.4	10	200	90	430	1

ТАБЛИЦЯ 2. Опис промайданчиків (географічна прив'язка)

Код міста	Код проммайданчика	Найменування проммайданчика	Прив'язка до основної системи координат		
			Х почат.,м	У почат.,м	Кут повороту, град.
123	1	Проммайданчик	0	0	0

ТАБЛИЦЯ 3. Опис джерел викиду шкідливих речовин

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Найменування джерела	Код моделі або кут між віссю ОХ і довжиною площадного джерела	Коef. рельєфу	Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площадного		Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площадного чи точкового з прямом. гирлом		Висота джерела, м	Діаметр точкового або площадного 2-го типу чи швидкість виходу ПГВС(Wo) для лінійного, (для площ. 1-го типу - 0)	Витрата ПГВС, (для площ. 1-го типу - 0)	Температура ПГВС (град. С)	Клас безпеки
						X1, м	Y1, м	X2, м	Y2, м					
123	1	90110	Димова труба оберткової печі №2	444	1	14585	8338			60	2.5	24.1	121	1
		90111	Димова труба оберткових печей №3 та 4	444	1	14653	8344			60	2.5	44.64	182	1

ТАБЛИЦЯ 4. Характеристика складу викиду джерела

[illegible]

ТАБЛИЦЯ 5. Опис шкідливих речовин

Код речовини	Найменування речовини	ГДК	Коеф. упоряд. осідання
03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0.5	1
04001 ----- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0.2	1
05001 ----- 330	Сірки діоксид	0.5	1
06000 ----- 337	Оксид вуглецю	5	1

ТАБЛИЦЯ 6. Опис груп сумарних шкідливих речовин

Код групи	Речовини що складають групи сумарних (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	04001 ----- 301	05001 ----- 330									1

ТАБЛИЦЯ 7. Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

Код міста	Код р-ни	Завдання фону	Коорд. посту спостереження		Конц. (у долях ГДК) при U<=2	Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам							
			X, м	Y, м		Пн	ПнС	С	ПдС	Пд	ПдЗ	З	ПнЗ
123	03000 ----- 2902	a			0.993								
	04001 ----- 301	a			0.279								
	05001 ----- 330	a			0.074								
	06000 ----- 337	a			0.442								

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1. Перелік промайданчиків.

Код пр. майданчика	Найменування промайданчика
123	1

ТАБЛИЦЯ 2. Перелік речовин.

Код р-ни	Найменування речовини
03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)
04001 ----- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])
05001 ----- 330	Сірки діоксид
06000 ----- 337	Оксид вуглецю

ТАБЛИЦЯ 3. Перелік груп сумарних.

Код групи	Речовини що складають групи сумарних (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	04001 ----- 301	05001 ----- 330									1

ТАБЛИЦЯ 4. Параметри розрахункових майданчиків.

N	Коорд. центра сим.		Довжина, м	Ширина, м	Крок сітки		Кут повороту розр. майд. відн. вісі ОХ загальної сист. коорд., град.	Ознака зони
п/п	X, м	Y, м			вісь ОХ, м	вісь ОУ, м		
1	13636	8355	3000	3000	250	250	10	0

ТАБЛИЦЯ 5. Завдання на розрахунок.

Найменування міста	Швидкість вітру в м/с					Швидкість вітру в долях (Umc)					Крок перебору небезпечних напрям. вітру	Фікс. напр. вітру	К-ість найб. вклад.	Число макс. обчис. концен.	Ознака обчис. фону
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
123. Кривий Ріг	0.5	1	1.5	8	10	0.5	1	1.5	8	10	10	1	5	5	1

Концентрації у заданих точках


3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.521524	1.043048	231.00	3.22	90111	84.72	90110	15.28	0	0.00
15386	8000	0.525495	1.050991	201.00	3.22	90111	84.32	90110	15.68	0	0.00
10152	8260	0.505641	1.011282	1.00	4.83	90111	88.31	90110	11.69	0	0.00
16081	8612	0.523984	1.047969	171.00	3.22	90111	86.74	90110	13.26	0	0.00
12500	8907	0.514863	1.029727	11.00	3.22	90111	87.16	90110	12.84	0	0.00
13000	9026	0.520917	1.041834	21.00	3.22	90111	86.86	90110	13.14	0	0.00
15500	9050	0.527973	1.055945	141.00	3.22	90111	86.58	90110	13.42	0	0.00
13520	9121	0.521944	1.043888	31.00	3.22	90111	88.02	90110	11.98	0	0.00
11250	9122	0.509424	1.018847	11.00	4.83	90111	88.44	90110	11.56	0	0.00
14000	9142	0.528634	1.057269	51.00	3.22	90111	87.07	90110	12.93	0	0.00
11529	9376	0.509689	1.019379	21.00	4.83	90111	87.84	90110	12.16	0	0.00
14738	9630	0.523418	1.046836	91.00	3.22	90111	89.11	90110	10.89	0	0.00

Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

9855

6855



9	-	1.053	ГДК
8	-	1.047	ГДК
7	-	1.040	ГДК
6	-	1.033	ГДК
5	-	1.027	ГДК
4	-	1.020	ГДК
3	-	1.013	ГДК
2	-	1.007	ГДК
1	-	1.000	ГДК
0	-	1.000	ГДК

12136


15136

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.117606	0.588030	231.00	2.97	90111	61.40	90110	38.60	0	0.00
15386	8000	0.128127	0.640636	201.00	2.97	90111	60.42	90110	39.58	0	0.00
10152	8260	0.076918	0.384591	1.00	4.45	90111	68.70	90110	31.30	0	0.00
16081	8612	0.120600	0.603002	171.00	2.97	90111	65.05	90110	34.95	0	0.00
12500	8907	0.099015	0.495075	11.00	2.97	90111	66.03	90110	33.97	0	0.00
13000	9026	0.113208	0.566039	21.00	2.97	90111	65.29	90110	34.71	0	0.00
15500	9050	0.130311	0.651553	141.00	2.97	90111	64.56	90110	35.44	0	0.00
13520	9121	0.115069	0.575345	31.00	2.97	90111	67.28	90110	32.72	0	0.00
11250	9122	0.085798	0.428988	11.00	4.45	90111	68.91	90110	31.09	0	0.00
14000	9142	0.131374	0.656872	51.00	2.97	90111	65.33	90110	34.67	0	0.00
11529	9376	0.086921	0.434603	21.00	4.45	90111	67.74	90110	32.26	0	0.00
14738	9630	0.117102	0.585509	91.00	2.97	90111	69.45	90110	30.55	0	0.00

Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

9855



9	-	0.643	ГДК
8	-	0.603	ГДК
7	-	0.563	ГДК
6	-	0.523	ГДК
5	-	0.483	ГДК
4	-	0.443	ГДК
3	-	0.403	ГДК
2	-	0.363	ГДК
1	-	0.323	ГДК
0	-	1.000	ГДК

6855

12136

15136


5001 / 330 Сірки діоксид

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.051382	0.102765	231.00	2.82	90110	52.73	90111	47.27	0	0.00
15386	8000	0.053971	0.107943	201.00	2.82	90110	53.93	90111	46.07	0	0.00
10152	8260	0.041717	0.083433	1.00	4.23	90111	55.60	90110	44.40	0	0.00
16081	8612	0.051678	0.103357	171.00	2.82	90111	51.07	90110	48.93	0	0.00
12500	8907	0.046761	0.093522	11.00	2.82	90111	52.25	90110	47.75	0	0.00
13000	9026	0.049981	0.099962	21.00	2.82	90111	51.34	90110	48.66	0	0.00
15500	9050	0.053951	0.107903	141.00	2.82	90111	50.41	90110	49.59	0	0.00
13520	9121	0.050360	0.100719	31.00	2.82	90111	53.30	90110	46.70	0	0.00
11250	9122	0.043723	0.087446	11.00	4.23	90111	55.78	90110	44.22	0	0.00
14000	9142	0.054154	0.108307	51.00	2.82	90111	51.11	90110	48.89	0	0.00
11529	9376	0.044043	0.088086	21.00	4.23	90111	54.51	90110	45.49	0	0.00
14738	9630	0.050628	0.101255	91.00	2.82	90111	55.68	90110	44.32	0	0.00

Речовина 05001 / 330 Сірки діоксид

9855

6855



12136


15136

9	-	0.108	ГДК
8	-	0.104	ГДК
7	-	0.100	ГДК
6	-	0.097	ГДК
5	-	0.093	ГДК
4	-	0.089	ГДК
3	-	0.086	ГДК
2	-	0.082	ГДК
1	-	0.078	ГДК
0	-	1.000	ГДК

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	2.254183	0.450837	231.00	3.00	90111	64.06	90110	35.94	0	0.00
15386	8000	2.261634	0.452327	201.00	3.00	90111	63.13	90110	36.87	0	0.00
10152	8260	2.225211	0.445042	1.00	4.50	90111	71.05	90110	28.95	0	0.00
16081	8612	2.256564	0.451313	171.00	3.00	90111	67.61	90110	32.39	0	0.00
12500	8907	2.241066	0.448213	11.00	3.00	90111	68.53	90110	31.47	0	0.00
13000	9026	2.251265	0.450253	21.00	3.00	90111	67.84	90110	32.16	0	0.00
15500	9050	2.263507	0.452701	141.00	3.00	90111	67.16	90110	32.84	0	0.00
13520	9121	2.252638	0.450528	31.00	3.00	90111	69.79	90110	30.21	0	0.00
11250	9122	2.231594	0.446319	11.00	4.50	90111	71.26	90110	28.74	0	0.00
14000	9142	2.264302	0.452860	51.00	3.00	90111	67.92	90110	32.08	0	0.00
11529	9376	2.232361	0.446472	21.00	4.50	90111	70.13	90110	29.87	0	0.00
14738	9630	2.254216	0.450843	91.00	3.00	90111	71.88	90110	28.12	0	0.00

Речовина 06000 / 337 Оксид вуглецю

9855



9	-	0.452	ГДК
8	-	0.451	ГДК
7	-	0.450	ГДК
6	-	0.449	ГДК
5	-	0.448	ГДК
4	-	0.447	ГДК
3	-	0.446	ГДК
2	-	0.444	ГДК
1	-	0.443	ГДК
0	-	1.000	ГДК

6855


12136

15136

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.00E+000	0.690567	231.00	2.94	90111	21.94	90110	14.54	0	0.00
15386	8000	0.00E+000	0.748360	201.00	2.94	90111	22.57	90110	15.61	0	0.00
10152	8260	0.00E+000	0.467972	1.00	4.41	90111	15.56	90110	7.46	0	0.00
16081	8612	0.00E+000	0.705863	171.00	2.94	90111	23.58	90110	13.37	0	0.00
12500	8907	0.00E+000	0.588360	11.00	2.94	90111	20.90	90110	11.34	0	0.00
13000	9026	0.00E+000	0.665551	21.00	2.94	90111	22.81	90110	12.79	0	0.00
15500	9050	0.00E+000	0.758904	141.00	2.94	90111	24.32	90110	14.10	0	0.00
13520	9121	0.00E+000	0.675816	31.00	2.94	90111	23.75	90110	12.21	0	0.00
11250	9122	0.00E+000	0.516432	11.00	4.41	90111	18.70	90110	8.88	0	0.00
14000	9142	0.00E+000	0.764659	51.00	2.94	90111	24.70	90110	13.86	0	0.00
11529	9376	0.00E+000	0.522747	21.00	4.41	90111	18.71	90110	9.37	0	0.00
14738	9630	0.00E+000	0.686448	91.00	2.94	90111	24.77	90110	11.53	0	0.00

Група сумарії 31

9855



9	-	0.750	ГДК
8	-	0.707	ГДК
7	-	0.663	ГДК
6	-	0.619	ГДК
5	-	0.576	ГДК
4	-	0.532	ГДК
3	-	0.488	ГДК
2	-	0.445	ГДК
1	-	0.401	ГДК
0	-	1.000	ГДК

6855

12136

15136

Робота обертових печей № 2 та 3 на суміші природного газу та біопалива

(лушпиння соняшника) – II режим роботи

Розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин без урахування фонових концентрацій

ТАБЛИЦЯ 1. Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

Код міста	Найменування міста	Середня темп. повітря		Гранична швидкість вітру, м/с	Регіональний коеф. страт. атмосфери	Кут між північним напрямком і віссю ОХ, град.	Площа міста, кв. км	Потребуємий рівень конц. в точці (у долях ГДК)
		самого жаркого місяця, град. С	самого холодного місяця, град. С					
123	Кривий Ріг	28,7	-3,4	10	200	90	430	1

ТАБЛИЦЯ 2. Опис промайданчиків (географічна прив'язка)

Код міста	Код промайданчика	Найменування промайданчика	Прив'язка до основної систми координат		
			Х почат.,м	У почат.,м	Кут повороту, град.
123	1	Промайданчик	0	0	0

ТАБЛИЦЯ 3. Опис джерел викиду шкідливих речовин

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Найменування джерела	Код моделі або кут між віссю ОХ і довжиною площадного джерела	Коеф. рельєфу	Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площадного		Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площадного чи точкового з прямок. гирлом		Висота джерела, м	Діаметр точкового або площадного 2-го типу чи швидкість виходу ПГВС(Wo) для лінійного, (для площ. 1-го типу - 0)	Витрата ПГВС, (для площ. 1-го типу - 0)	Температура ПГВС (град. С)	Клас небезпеки
						X1, м	Y1, м	X2, м	Y2, м					
123	1	90110	Димова труба обертової печі №2	444	1	14585	8338			60	2.5	24.1	121	1
		90111	Димова труба обертових печей №3 та 4	444	1	14653	8344			60	2.5	68,96	140	1

ТАБЛИЦЯ 4. Характеристика складу викиду джерела

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Код речовини	Сумарний викид т/рік	Коеф. упоряд. осідання речовини	Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру									
						0.5 м/с	1 м/с	2 м/с	4 м/с	6 м/с	8 м/с	10 м/с	12 м/с	14 м/с	16 м/сек
123	1	90110	03000	30.98304	1	1.1									
			----- 2902												
			04001	116.281755	1	4.128385									
			----- 301												
			05001	18.483613	1	0.656229									
			----- 330												
		90111	06000	986.19075	1	35.013021									
			----- 337												
			11000	32.03928	1	1.1375									
			----- 2754												
			03000	160.77464	1	9.7781									
			----- 2902												
			04001	270.277255	1	15.036485									
			----- 301												
			05001	45.238813	1	2.920029									
			----- 330												
			06000	1448.16475	1	66.541721									
			----- 337												
			11000	52.152828	1	1.851597									
			----- 2754												

ТАБЛИЦЯ 5. Опис шкідливих речовин

Код речовини	Найменування речовини	ГДК	Коеф. упоряд. осідання
--------------	-----------------------	-----	------------------------

03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0.5	1
04001 ----- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0.2	1
05001 ----- 330	Сірки діоксид	0.5	1
06000 ----- 337	Оксид вуглецю	5	1
11000 ----- 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	1	1

ТАБЛИЦЯ 6. Опис груп сумачій шкідливих речовин

[illegible]

ТАБЛИЦЯ 7. Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

Код міста	Код р-ни	Завдання фону	Коорд. посту спостереження		Конц. (у долях ГДК) при U≤2	Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам							
			X, м	Y, м		Пн	ПнС	С	ПдС	Пд	ПдЗ	З	ПнЗ
123	03000 ----- 2902	0			0.993								
	04001 ----- 301	0			0.279								
	05001 ----- 330	0			0.074								
	06000 ----- 337	0			0.442								
	11000 ----- 2754	0			0.4								

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1. Перелік промайданчиків.

Код пр. майданчика	Найменування промайданчика
123	1

ТАБЛИЦЯ 2. Перелік речовин.

Код р-ни	Найменування речовини
03000 ----- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)
04001 ----- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])
05001 ----- 330	Сірки діоксид
06000 ----- 337	Оксид вуглецю
11000 ----- 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

ТАБЛИЦЯ 3. Перелік груп сумацій.

[illegible]

ТАБЛИЦЯ 4. Параметри розрахункових майданчиків.

N	Коорд. центра сим.		Довжина, м	Ширина, м	Крок сітки		Кут повороту розр. майд. відн. вісі ОХ загальної сист. коорд., град.	Ознака зони
п/п	X, м	Y, м			вісь ОХ, м	вісь ОУ, м		
1	13636	8355	3000	3000	250	250	10	0

ТАБЛИЦЯ 5. Завдання на розрахунок.

Найменування міста	Швидкість вітру в м/с					Швидкість вітру в долях (U_{mc})					Крок перебору небезпечних напрям. вітру	Фікс. напр. вітру	К-ість найб. вклад.	Число макс. концен.	Ознака обчис. фону
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
123. Кривий Ріг	0.5	1	1.5	8	10	0.5	1	1.5	8	10	10	1	5	5	0


Концентрації у заданих точках

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.021580	0.043160	231.00	3.46	90111	82.65	90110	17.35	0	0.00
15386	8000	0.023856	0.047711	201.00	3.46	90111	81.49	90110	18.51	0	0.00
10152	8260	0.008645	0.017291	1.00	5.19	90111	87.73	90110	12.27	0	0.00
16081	8612	0.024006	0.048011	171.00	3.46	90111	85.08	90110	14.92	0	0.00
12500	8907	0.016413	0.032826	11.00	3.46	90111	85.91	90110	14.09	0	0.00
13000	9026	0.021629	0.043257	21.00	3.46	90111	85.42	90110	14.58	0	0.00
15500	9050	0.027121	0.054243	141.00	3.46	90111	84.78	90110	15.22	0	0.00
13520	9121	0.021910	0.043821	31.00	3.46	90111	86.64	90110	13.36	0	0.00
11250	9122	0.011992	0.023983	11.00	5.19	90111	87.75	90110	12.25	0	0.00
14000	9142	0.027571	0.055143	51.00	3.46	90111	85.39	90110	14.61	0	0.00
11529	9376	0.012162	0.024324	21.00	5.19	90111	87.06	90110	12.94	0	0.00
14738	9630	0.023115	0.046230	91.00	3.46	90111	87.87	90110	12.13	0	0.00

Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

9855



9	-	0.060	ГДК
8	-	0.054	ГДК
7	-	0.047	ГДК
6	-	0.040	ГДК
5	-	0.034	ГДК
4	-	0.027	ГДК
3	-	0.020	ГДК
2	-	0.014	ГДК
1	-	0.007	ГДК
0	-	1.000	ГДК

6855

12136


15136

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.041402	0.207009	231.00	3.22	90111	65.34	90110	34.66	0	0.00
15386	8000	0.046505	0.232523	201.00	3.22	90111	63.30	90110	36.70	0	0.00
10152	8260	0.015575	0.077875	1.00	4.83	90111	74.24	90110	25.76	0	0.00
16081	8612	0.044288	0.221438	171.00	3.22	90111	69.11	90110	30.89	0	0.00
12500	8907	0.030152	0.150760	11.00	3.22	90111	70.65	90110	29.35	0	0.00
13000	9026	0.039716	0.198580	21.00	3.22	90111	69.69	90110	30.31	0	0.00
15500	9050	0.050259	0.251294	141.00	3.22	90111	68.46	90110	31.54	0	0.00
13520	9121	0.040078	0.200389	31.00	3.22	90111	71.47	90110	28.53	0	0.00
11250	9122	0.021747	0.108736	11.00	4.83	90111	74.23	90110	25.77	0	0.00
14000	9142	0.050809	0.254044	51.00	3.22	90111	69.31	90110	30.69	0	0.00
11529	9376	0.022322	0.111608	21.00	4.83	90111	73.04	90110	26.96	0	0.00
14738	9630	0.041551	0.207754	91.00	3.22	90111	73.53	90110	26.47	0	0.00

Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

9855



6855

12136

15136


5001 / 330 Сірки діоксид

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.007550	0.015101	231.00	3.28	90111	69.95	90110	30.05	0	0.00
15386	8000	0.008443	0.016885	201.00	3.28	90111	68.10	90110	31.90	0	0.00
10152	8260	0.002887	0.005773	1.00	4.92	90111	77.96	90110	22.04	0	0.00
16081	8612	0.008159	0.016319	171.00	3.28	90111	73.46	90110	26.54	0	0.00
12500	8907	0.005563	0.011126	11.00	3.28	90111	74.83	90110	25.17	0	0.00
13000	9026	0.007326	0.014653	21.00	3.28	90111	73.99	90110	26.01	0	0.00
15500	9050	0.009246	0.018493	141.00	3.28	90111	72.90	90110	27.10	0	0.00
13520	9121	0.007399	0.014797	31.00	3.28	90111	75.68	90110	24.32	0	0.00
11250	9122	0.004024	0.008047	11.00	4.92	90111	77.96	90110	22.04	0	0.00
14000	9142	0.009359	0.018719	51.00	3.28	90111	73.72	90110	26.28	0	0.00
11529	9376	0.004115	0.008229	21.00	4.92	90111	76.87	90110	23.13	0	0.00
14738	9630	0.007706	0.015412	91.00	3.28	90111	77.56	90110	22.44	0	0.00

Речовина 05001 / 330 Сірки діоксид

9855

6855



9	-	0.034	ГДК
8	-	0.030	ГДК
7	-	0.026	ГДК
6	-	0.023	ГДК
5	-	0.019	ГДК
4	-	0.015	ГДК
3	-	0.012	ГДК
2	-	0.008	ГДК
1	-	0.004	ГДК
0	-	1.000	ГДК

12136


15136

6000 / 337 Оксид вуглецю

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.239992	0.047998	231.00	2.99	90110	51.49	90111	48.51	0	0.00
15386	8000	0.274537	0.054907	201.00	2.99	90110	53.98	90111	46.02	0	0.00
10152	8260	0.084841	0.016968	1.00	4.49	90111	59.61	90110	40.39	0	0.00
16081	8612	0.247636	0.049527	171.00	2.99	90111	52.60	90110	47.40	0	0.00
12500	8907	0.167466	0.033493	11.00	2.99	90111	54.57	90110	45.43	0	0.00
13000	9026	0.221028	0.044206	21.00	2.99	90111	53.28	90110	46.72	0	0.00
15500	9050	0.282945	0.056589	141.00	2.99	90111	51.66	90110	48.34	0	0.00
13520	9121	0.222930	0.044586	31.00	2.99	90111	55.02	90110	44.98	0	0.00
11250	9122	0.119294	0.023859	11.00	4.49	90111	59.51	90110	40.49	0	0.00
14000	9142	0.285146	0.057029	51.00	2.99	90111	52.45	90110	47.55	0	0.00
11529	9376	0.124075	0.024815	21.00	4.49	90111	58.10	90110	41.90	0	0.00
14738	9630	0.227252	0.045450	91.00	2.99	90111	57.40	90110	42.60	0	0.00

Речовина 06000 / 337 Оксид вуглецю

9855



6855

12136

15136


11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.007237	0.007237	231.00	2.94	90110	55.64	90111	44.36	0	0.00
15386	8000	0.008319	0.008319	201.00	2.94	90110	58.16	90111	41.84	0	0.00
10152	8260	0.002517	0.002517	1.00	4.41	90111	55.70	90110	44.30	0	0.00
16081	8612	0.007404	0.007404	171.00	2.94	90110	51.61	90111	48.39	0	0.00
12500	8907	0.004997	0.004997	11.00	2.94	90111	50.41	90110	49.59	0	0.00
13000	9026	0.006600	0.006600	21.00	2.94	90110	50.92	90111	49.08	0	0.00
15500	9050	0.008477	0.008477	141.00	2.94	90110	52.60	90111	47.40	0	0.00
13520	9121	0.006660	0.006660	31.00	2.94	90111	50.73	90110	49.27	0	0.00
11250	9122	0.003545	0.003545	11.00	4.41	90111	55.57	90110	44.43	0	0.00
14000	9142	0.008540	0.008540	51.00	2.94	90110	51.87	90111	48.13	0	0.00
11529	9376	0.003699	0.003699	21.00	4.41	90111	54.16	90110	45.84	0	0.00
14738	9630	0.006762	0.006762	91.00	2.94	90111	53.10	90110	46.90	0	0.00

Речовина 11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

9855

6855



9	-	0.008	ГДК
8	-	0.007	ГДК
7	-	0.006	ГДК
6	-	0.006	ГДК
5	-	0.005	ГДК
4	-	0.004	ГДК
3	-	0.003	ГДК
2	-	0.002	ГДК
1	-	0.001	ГДК
0	-	1.000	ГДК

12136


15136

Група сумачії 31

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.00E+000	0.222148	231.00	3.23	90111	33.99	90110	17.76	0	0.00
15386	8000	0.00E+000	0.249434	201.00	3.23	90111	32.94	90110	18.81	0	0.00
10152	8260	0.00E+000	0.083656	1.00	4.84	90111	38.58	90110	13.20	0	0.00
16081	8612	0.00E+000	0.237855	171.00	3.23	90111	35.95	90110	15.82	0	0.00
12500	8907	0.00E+000	0.161933	11.00	3.23	90111	36.74	90110	15.04	0	0.00
13000	9026	0.00E+000	0.213323	21.00	3.23	90111	36.24	90110	15.53	0	0.00
15500	9050	0.00E+000	0.269890	141.00	3.23	90111	35.61	90110	16.15	0	0.00
13520	9121	0.00E+000	0.215225	31.00	3.23	90111	37.17	90110	14.61	0	0.00
11250	9122	0.00E+000	0.116777	11.00	4.84	90111	38.58	90110	13.21	0	0.00
14000	9142	0.00E+000	0.272856	51.00	3.23	90111	36.06	90110	15.71	0	0.00
11529	9376	0.00E+000	0.119817	21.00	4.84	90111	37.96	90110	13.82	0	0.00
14738	9630	0.00E+000	0.223218	91.00	3.23	90111	38.24	90110	13.55	0	0.00

Група сумачії 31

9855



9	-	0.397	ГДК
8	-	0.354	ГДК
7	-	0.310	ГДК
6	-	0.266	ГДК
5	-	0.223	ГДК
4	-	0.179	ГДК
3	-	0.135	ГДК
2	-	0.092	ГДК
1	-	0.048	ГДК
0	-	1.000	ГДК

6855

12136

15136

ТАБЛИЦЯ 4. Параметри розрахункових майданчиків.

N	Коорд. центра сим.		Довжина, м	Ширина, м	Крок сітки		Кут повороту розр. майд. відн. вісі ОХ загальної сист. коорд., град.	Ознака зони
п/п	X, м	Y, м			вісь ОХ, м	вісь ОУ, м		
1	13636	8355	3000	3000	250	250	10	0

ТАБЛИЦЯ 5. Завдання на розрахунок.


Найменування міста	Швидкість вітру в м/с					Швидкість вітру в долях (U_{mc})					Крок перебору небезпечних напрям. вітру	Фікс. напр. вітру	К-ість найб. вклад.	Число макс. концен.	Ознака обчис. фону
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
123. Кривий Ріг	0.5	1	1.5	8	10	0.5	1	1.5	8	10	10	1	5	5	1

Концентрації у заданих точках

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.518080	1.036160	231.00	3.46	90111	82.65	90110	17.35	0	0.00
15386	8000	0.520356	1.040711	201.00	3.46	90111	81.49	90110	18.51	0	0.00
10152	8260	0.505145	1.010291	1.00	5.19	90111	87.73	90110	12.27	0	0.00
16081	8612	0.520506	1.041011	171.00	3.46	90111	85.08	90110	14.92	0	0.00
12500	8907	0.512913	1.025826	11.00	3.46	90111	85.91	90110	14.09	0	0.00
13000	9026	0.518129	1.036257	21.00	3.46	90111	85.42	90110	14.58	0	0.00
15500	9050	0.523621	1.047243	141.00	3.46	90111	84.78	90110	15.22	0	0.00
13520	9121	0.518410	1.036821	31.00	3.46	90111	86.64	90110	13.36	0	0.00
11250	9122	0.508492	1.016983	11.00	5.19	90111	87.75	90110	12.25	0	0.00
14000	9142	0.524071	1.048143	51.00	3.46	90111	85.39	90110	14.61	0	0.00
11529	9376	0.508662	1.017324	21.00	5.19	90111	87.06	90110	12.94	0	0.00
14738	9630	0.519615	1.039230	91.00	3.46	90111	87.87	90110	12.13	0	0.00


Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)



4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м ³	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.097202	0.486009	231.00	3.22	90111	65.34	90110	34.66	0	0.00
15386	8000	0.102305	0.511523	201.00	3.22	90111	63.30	90110	36.70	0	0.00
10152	8260	0.071375	0.356875	1.00	4.83	90111	74.24	90110	25.76	0	0.00
16081	8612	0.100088	0.500438	171.00	3.22	90111	69.11	90110	30.89	0	0.00
12500	8907	0.085952	0.429760	11.00	3.22	90111	70.65	90110	29.35	0	0.00
13000	9026	0.095516	0.477580	21.00	3.22	90111	69.69	90110	30.31	0	0.00
15500	9050	0.106059	0.530294	141.00	3.22	90111	68.46	90110	31.54	0	0.00
13520	9121	0.095878	0.479389	31.00	3.22	90111	71.47	90110	28.53	0	0.00
11250	9122	0.077547	0.387736	11.00	4.83	90111	74.23	90110	25.77	0	0.00
14000	9142	0.106609	0.533044	51.00	3.22	90111	69.31	90110	30.69	0	0.00
11529	9376	0.078122	0.390608	21.00	4.83	90111	73.04	90110	26.96	0	0.00
14738	9630	0.097351	0.486754	91.00	3.22	90111	73.53	90110	26.47	0	0.00

Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])




5001 / 330 Сірки діоксид

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.044550	0.089101	231.00	3.28	90111	69.95	90110	30.05	0	0.00
15386	8000	0.045443	0.090885	201.00	3.28	90111	68.10	90110	31.90	0	0.00
10152	8260	0.039887	0.079773	1.00	4.92	90111	77.96	90110	22.04	0	0.00
16081	8612	0.045159	0.090319	171.00	3.28	90111	73.46	90110	26.54	0	0.00
12500	8907	0.042563	0.085126	11.00	3.28	90111	74.83	90110	25.17	0	0.00
13000	9026	0.044326	0.088653	21.00	3.28	90111	73.99	90110	26.01	0	0.00
15500	9050	0.046246	0.092493	141.00	3.28	90111	72.90	90110	27.10	0	0.00
13520	9121	0.044399	0.088797	31.00	3.28	90111	75.68	90110	24.32	0	0.00
11250	9122	0.041024	0.082047	11.00	4.92	90111	77.96	90110	22.04	0	0.00
14000	9142	0.046359	0.092719	51.00	3.28	90111	73.72	90110	26.28	0	0.00
11529	9376	0.041115	0.082229	21.00	4.92	90111	76.87	90110	23.13	0	0.00
14738	9630	0.044706	0.089412	91.00	3.28	90111	77.56	90110	22.44	0	0.00

Речовина 05001 / 330 Сірки діоксид

9855

6855



12136

15136

9 - 0.091 ГДК
8 - 0.089 ГДК
7 - 0.088 ГДК
6 - 0.086 ГДК
5 - 0.084 ГДК
4 - 0.082 ГДК
3 - 0.080 ГДК
2 - 0.078 ГДК
1 - 0.076 ГДК
0 - 1.000 ГДК

0.09

0.09

0.09


0.09

6000 / 337 Оксид вуглецю

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	2.449992	0.489998	231.00	2.99	90110	51.49	90111	48.51	0	0.00
15386	8000	2.484537	0.496907	201.00	2.99	90110	53.98	90111	46.02	0	0.00
10152	8260	2.294841	0.458968	1.00	4.49	90111	59.61	90110	40.39	0	0.00
16081	8612	2.457636	0.491527	171.00	2.99	90111	52.60	90110	47.40	0	0.00
12500	8907	2.377466	0.475493	11.00	2.99	90111	54.57	90110	45.43	0	0.00
13000	9026	2.431028	0.486206	21.00	2.99	90111	53.28	90110	46.72	0	0.00
15500	9050	2.492945	0.498589	141.00	2.99	90111	51.66	90110	48.34	0	0.00
13520	9121	2.432930	0.486586	31.00	2.99	90111	55.02	90110	44.98	0	0.00
11250	9122	2.329294	0.465859	11.00	4.49	90111	59.51	90110	40.49	0	0.00
14000	9142	2.495146	0.499029	51.00	2.99	90111	52.45	90110	47.55	0	0.00
11529	9376	2.334075	0.466815	21.00	4.49	90111	58.10	90110	41.90	0	0.00
14738	9630	2.437252	0.487450	91.00	2.99	90111	57.40	90110	42.60	0	0.00

Речовина 06000 / 337 Оксид вуглецю

9855



6855

12136

15136


9	-	0.496	ГДК
8	-	0.490	ГДК
7	-	0.484	ГДК
6	-	0.478	ГДК
5	-	0.473	ГДК
4	-	0.467	ГДК
3	-	0.461	ГДК
2	-	0.455	ГДК
1	-	0.449	ГДК
0	-	1.000	ГДК

11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.407237	0.407237	231.00	2.94	90110	55.64	90111	44.36	0	0.00
15386	8000	0.408319	0.408319	201.00	2.94	90110	58.16	90111	41.84	0	0.00
10152	8260	0.402517	0.402517	1.00	4.41	90111	55.70	90110	44.30	0	0.00
16081	8612	0.407404	0.407404	171.00	2.94	90110	51.61	90111	48.39	0	0.00
12500	8907	0.404997	0.404997	11.00	2.94	90111	50.41	90110	49.59	0	0.00
13000	9026	0.406600	0.406600	21.00	2.94	90110	50.92	90111	49.08	0	0.00
15500	9050	0.408477	0.408477	141.00	2.94	90110	52.60	90111	47.40	0	0.00
13520	9121	0.406660	0.406660	31.00	2.94	90111	50.73	90110	49.27	0	0.00
11250	9122	0.403545	0.403545	11.00	4.41	90111	55.57	90110	44.43	0	0.00
14000	9142	0.408540	0.408540	51.00	2.94	90110	51.87	90111	48.13	0	0.00
11529	9376	0.403699	0.403699	21.00	4.41	90111	54.16	90110	45.84	0	0.00
14738	9630	0.406762	0.406762	91.00	2.94	90111	53.10	90110	46.90	0	0.00

Речовина 11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

9855



6855


12136

15136

Група сумачії 31

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
15409	7250	0.00E+000	0.575148	231.00	3.23	90111	20.60	90110	10.77	0	0.00
15386	8000	0.00E+000	0.602434	201.00	3.23	90111	20.86	90110	11.91	0	0.00
10152	8260	0.00E+000	0.436656	1.00	4.84	90111	14.15	90110	4.84	0	0.00
16081	8612	0.00E+000	0.590855	171.00	3.23	90111	22.36	90110	9.84	0	0.00
12500	8907	0.00E+000	0.514933	11.00	3.23	90111	19.42	90110	7.95	0	0.00
13000	9026	0.00E+000	0.566323	21.00	3.23	90111	21.61	90110	9.26	0	0.00
15500	9050	0.00E+000	0.622890	141.00	3.23	90111	23.20	90110	10.52	0	0.00
13520	9121	0.00E+000	0.568225	31.00	3.23	90111	22.24	90110	8.74	0	0.00
11250	9122	0.00E+000	0.469777	11.00	4.84	90111	17.24	90110	5.90	0	0.00
14000	9142	0.00E+000	0.625856	51.00	3.23	90111	23.58	90110	10.27	0	0.00
11529	9376	0.00E+000	0.472817	21.00	4.84	90111	17.21	90110	6.27	0	0.00
14738	9630	0.00E+000	0.576218	91.00	3.23	90111	23.21	90110	8.22	0	0.00

Група сумачії 31





Додаток Д

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ"

ТОВ "ЦРЕМ"
52201, Україна, м. Жовті Води Дніпропетровської обл., вул. Гагаріна 40 корп. 4, тел. +38 050 592 63 10
CREM Ltd.
52201, Ukraine, Zhovti Vody, Dnipropetrovsk reg. Gagarin str. 40/4, tel. +38 050 592 63 10
ООО «ЦРЕМ»
52201, Украина, г. Желтые Воды Днепропетровской обл., ул. Гагарина 40 корп. 4, тел. +38 050 592 63 10
e-mail: office@crem.dp.ua crem2002@ukr.net

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ТОВ «ЦРЕМ»

Свідоцтво № 08-0015/2022 дійсне до 07 лютого 2025 р.
про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
видало ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»



ПРОТОКОЛ

досліджень забруднюючих речовин в повітрі

№ 1192-ПВ від 02.08.2023 р.

Назва та адреса замовника ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"
50095 Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе) 1
Ідентифікація використаного методу РД 52.04.186-89

Опис, стан та недовозначна ідентифікація виробів (зразків) що пройшли випробовування:
Перелік місць, в яких були виконані вимірювання, наведені в додатку А
Результати вимірювань наведені у Таблиці 2

Дата пробовідбору 27 липня 2023 р.
Дата проведення випробувань 27 липня - 1 серпня 2023 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Умови довкілля, при яких проводились випробування: наведені в Додатку А

Таблиця 1 – Докази того, що вимірювання простежуються (використовуване обладнання при випробуванні)

Найменування	Тип	Заводський №	Діапазон вимірів	Точність	Дата останнього калібрування / повірки
Газоаналізатор	miniTOX3x	22014429	SO ₂ - від 0 до 20 ppm; NO ₂ - від 0 до 20 ppm; CO - від 0 до 500 ppm	±20%	Св-во № UA/12/211126/0708 від 26.11.21
Ваги лабораторні	ВЛР-200	Ж-856	1 – 210 г, кл. 2, ц.п. 1 мг	Δ=±0,15 мг	Св-во № 06573/22 від 08.02.2022
Психрометр аспіраційний	М-34	10436	Вологість 10-100% Температура -30- +50 °С	Δ=±0,17 °С	Св-во № СК-1043/20 від 20.03.20
Анемометр	АПР-2	715	0,2 – 20 м/с	Δ=±(0,1+0,05v) м/с	Св-во № 01476/21 від 12.05.21
Барометр анероїдний	БАММ-1	12323	80000 – 106000 Па	Δ=±200 мг	Св-во № 05614/21 від 14.12.21
Набір гир	Г-2-210	105	1-100 г	0,02-0,39 мг	Св-во № 06475/22 від 02.02.22
Електроаспіратор	ASA-4M	1249	0,1-100 дм ³ /вх	Δ=±5%	Св-во № А/39/220214/195 від 14.02.22

Результати стосуються тільки зразків що пройшли випробування.

Таблиця № 2 - Результати вимірювань забруднюючих речовин в повітрі

Місце проведення вимірювань	Координати точок	Дата та час проведення вимірювань	Концентрація, мг/м ³ (максимально разові проби)			
			Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	Сірки діоксид	Вуглецю оксид
Нормативні значення			0,5	0,2	0,5	5,0
Точка на СЗЗ №1	47°52'32,19"N; 33°21'48,40"E	27.07.2023 13:05-13:35	0,15±0,008	<0,19	<0,22	<1,17
Точка на СЗЗ №2	47°52'41,32"N; 33°22'8,89"E	27.07.2023 11:55-12:25	0,21±0,011	<0,19	<0,22	<1,17
Точка на СЗЗ №3	47°52'48,10"N; 33°22'36,6"E	27.07.2023 10:35-11:05	0,20±0,01	<0,19	<0,22	<1,17
Точка на СЗЗ №30	47°51'28,25"N; 33°21'47,24"E	27.07.2023 14:55-15:25	0,18±0,009	<0,19	<0,22	<1,17
Точка на СЗЗ №31	47°52'7,20"N; 33°21'0,40"E	27.07.2023 14:20-14:50	0,07±0,001	<0,19	<0,22	<1,17
Точка на СЗЗ №60	47°51'23,88"N; 33°21'13,61"E	27.07.2023 15:30-16:00	0,16±0,008	<0,19	<0,22	<1,17
Точка на ЖЗ №201	47°52'8,13"N; 33°21'18,49"E	27.07.2023 13:45-14:15	0,12±0,006	<0,19	<0,22	<1,17
Точка на ЖЗ №202	47°52'39,67"N; 33°21'57,62"E	27.07.2023 12:30-13:00	0,19±0,01	<0,19	<0,22	<1,17
Точка на ЖЗ №203	47°52'47,49"N; 33°22'26,34"E	27.07.2023 11:15-11:50	0,21±0,011	<0,19	<0,22	1,21
Точка на ЖЗ №204	47°52'57,22"N; 33°22'58,0"E	27.07.2023 10:00-10:30	0,42±0,021	<0,19	<0,22	1,23

Окремі думки, погляди та тлумачення:

Перевищень нормативних значень, наведених у Гігієнічних регламентах граничнодопустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затверджених наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. № 52), не виявлено.

Дослідження проводив:

Інженер К.О. Бречко


(посада, прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

Дослідження проводив:

Інженер Є.Ю. Рець

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

Відповідальний за
оформлення протоколу:

Пров. інженер І.Ю. Кудашова

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

Примітки:

1. Протоколи випробувань не можна відтворювати повністю або частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протоколу випробувань дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.

ДОДАТОК А

Умови довкілля, при яких проводились випробування

Місце проведення вимірювань	Координати точок	Дата та час проведення вимірювань	Температура, вологість, тиск, С ; % ; мм.рт.ст	Напрямок та швидкість вітру, погодні умови
Точка на СЗЗ №1	47°52'32,19"N; 33°21'48,40"E	27.07.2023 13:05-13:35	32,6; 41; 746	Пн-Зх, 0,32 м/с Ясно
Точка на СЗЗ №2	47°52'41,32"N; 33°22'8,89"E	27.07.2023 11:55-12:25	32,5; 42; 746	Пн-Зх, 0,31 м/с Ясно
Точка на СЗЗ №3	47°52'48,10"N; 33°22'36,6"E	27.07.2023 10:35-11:05	30,0; 51; 745	Пн-Зх, 0,30 м/с Ясно
Точка на СЗЗ №30	47°51'28,25"N; 33°21'47,24"E	27.07.2023 14:55-15:25	31,6; 42; 745	Зх, 0,35 м/с Ясно
Точка на СЗЗ №31	47°52'7,20"N; 33°21'0,40"E	27.07.2023 14:20-14:50	32,2; 41; 746	Пн-Зх, 0,30 м/с Ясно
Точка на СЗЗ №60	47°51'23,88"N; 33°21'13,61"E	27.07.2023 15:30-16:00	31,0; 46; 745	Зх, 0,42 м/с Ясно
Точка на ЖЗ №201	47°52'8,13"N; 33°21'18,49"E	27.07.2023 13:45-14:15	32,4; 40; 747	Пн-Зх, 0,32 м/с Ясно
Точка на ЖЗ №202	47°52'39,67"N; 33°21'57,62"E	27.07.2023 12:30-13:00	32,6; 42; 746	Пн-Зх, 0,31 м/с Ясно
Точка на ЖЗ №203	47°52'47,49"N; 33°22'26,34"E	27.07.2023 11:15-11:50	30,0; 57; 745	Пн-Зх, 0,31 м/с Ясно
Точка на ЖЗ №204	47°52'57,22"N; 33°22'58,0"E	27.07.2023 10:00-10:30	31,2; 49; 746	Пн-Зх, 0,30 м/с Ясно



Малюнок 1 – План-схема розташування місць (точок) проведення вимірювань

Результати моніторингу

кількості і видів поширених забруднювачів речовин в атмосферному повітрі пилевої діяльності "Сортсировального цеху №1. Реконструкція дробового стану № 1 (будівля ПС 250-1) з метою виконання за ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

за 1 півріччя 2024р.

№ п/п	Дата відбору проб	Час початку відбору проб	Об'єкт виміру	Місце відбору проб	Метеорологічні параметри			Стан погоди	Контролювані забруднювачі речовини		
					Атмосферний тиск, мм.рт.ст	Температура повітря, °С	Напрямок вітру		Найменування	ГДК макс. раз.	Відст., мг/м³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	04.06.2024	13-30	"Сортсировальный цех №1. Реконструкция дробового стану з метою виконання запланованих витрат"	Місце житлової забудови в контрольній точці № 203	754	29	Південно-Західний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м³	0,59
				Оксид азоту (NO)					0,4 мг/м³	0,02	
				Діоксид азоту (NO2)					0,2 мг/м³	0,023	
				Діоксид сірки (SO2)					0,5 мг/м³	нчм	
				Сірководень (H2S)					0,008 мг/м³	нчм	
				Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неагломерованих за складом					0,5 мг/м³	нчм	
2	04.06.2024	14-00		Місце житлової забудови в контрольній точці № 201	754	26	Південно-Західний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м³	0,65
				Оксид азоту (NO)					0,4 мг/м³	0,07	
				Діоксид азоту (NO2)					0,2 мг/м³	0,051	
				Діоксид сірки (SO2)					0,5 мг/м³	0,02	
				Сірководень (H2S)					0,008 мг/м³	нчм	
				Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неагломерованих за складом					0,5 мг/м³	0,28	
3	04.06.2024	14-35		Місце житлової забудови в контрольній точці № 202	754	30	Південно-Західний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м³	0,60
				Оксид азоту (NO)					0,4 мг/м³	0,03	
				Діоксид азоту (NO2)					0,2 мг/м³	0,033	
				Діоксид сірки (SO2)					0,5 мг/м³	нчм	
				Сірководень (H2S)					0,008 мг/м³	нчм	
				Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неагломерованих за складом					0,5 мг/м³	нчм	
4	04.06.2024	15-10		Місце житлової забудови в контрольній точці № 204	754	31	Південно-Західний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м³	0,77
				Оксид азоту (NO)					0,4 мг/м³	0,03	
				Діоксид азоту (NO2)					0,2 мг/м³	0,029	
				Діоксид сірки (SO2)					0,5 мг/м³	0,01	
				Сірководень (H2S)					0,008 мг/м³	нчм	
				Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неагломерованих за складом					0,5 мг/м³	нчм	
5	05.06.2024	14-45		Місце житлово-агрономічної зони в контрольній точці № 31	752	24	Південно-Східний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м³	0,61
				Оксид азоту (NO)					0,4 мг/м³	0,02	
				Діоксид азоту (NO2)					0,2 мг/м³	0,029	
				Діоксид сірки (SO2)					0,5 мг/м³	нчм	
				Сірководень (H2S)					0,008 мг/м³	нчм	
				Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неагломерованих за складом					0,5 мг/м³	нчм	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	05.06.2024	10-50	"Сортпробний вантаж №1. Результати проб пробного стану з записом контролювання"	Місце світлопроб-аналітичної зони в контрольній точці № 60	752	25	Південно-Східний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м³	0,72
									Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м³	0,02
									Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м³	0,032
									Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м³	нчм
									Сірководень (H2S)	0,008 мг/м³	нчм
									Результати у вигляді суспендованих твердих частинки неаерозольованих за складом	0,5 мг/м³	0,28
7	05.06.2024	11-20		Місце світлопроб-аналітичної зони в контрольній точці № 30	752	25	Південно-Східний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м³	0,74
									Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м³	0,03
									Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м³	0,034
									Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м³	нчм
									Сірководень (H2S)	0,008 мг/м³	нчм
									Результати у вигляді суспендованих твердих частинки неаерозольованих за складом	0,5 мг/м³	0,28
8	05.06.2024	13-40		Місце світлопроб-аналітичної зони в контрольній точці № 1	751	30	Південний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м³	0,69
									Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м³	0,02
									Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м³	0,025
									Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м³	нчм
									Сірководень (H2S)	0,008 мг/м³	нчм
									Результати у вигляді суспендованих твердих частинки неаерозольованих за складом	0,5 мг/м³	нчм
9	05.06.2024	14-15		Місце світлопроб-аналітичної зони в контрольній точці № 2	751	30	Південний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м³	0,73
									Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м³	0,02
									Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м³	0,028
									Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м³	0,01
									Сірководень (H2S)	0,008 мг/м³	нчм
									Результати у вигляді суспендованих твердих частинки неаерозольованих за складом	0,5 мг/м³	нчм
10	05.06.2024	14-50		Місце світлопроб-аналітичної зони в контрольній точці № 3	751	31	Південний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м³	0,82
									Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м³	0,03
									Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м³	0,031
									Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м³	0,01
									Сірководень (H2S)	0,008 мг/м³	нчм
									Результати у вигляді суспендованих твердих частинки неаерозольованих за складом	0,5 мг/м³	нчм

Примітка 1: Контроль якості атмосферного повітря виконується департаментом з охорони навколишнього середовища ПАТ "АрсоборМіттал Кривий Ріг", свідоцтво №68-0091/2023 від 22 грудня 2023 р. про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

Примітка 2: НЧМ - опис чутливості методом/методами

Висновок:

Інженер з охорони навколишнього середовища (атмосферне повітря), 1 категорії

05.06.2024

Лариса БУВЕНКО

Затверджено:

Головний інженер з охорони атмосферного повітря

04.06.2024

Ірина ОЛІВНИК

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЛАБОРАТОРІЯ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Свідоцтво №08-0091/2023 від 22 грудня 2023 р. про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

Результати моніторингу

кількісних і якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі планової діяльності "Сортопрокатний цех №1. Реконструкція дрогового стану № 1 (будівля ПС 250-1) з заміною виткоукладчиків на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

за 2 півріччя 2024р.

1 Методи виконання вимірювань:

1.1. Газоаналізатор ЭЛАН. Паспорт. Руководство по эксплуатации.

1.2. Методика виконання вимірювань масової концентрації пилу в атмосферному повітрі. МБУ 24432974.14.003

1.3. Методика виконання вимірювань масової концентрації сірководню в атмосферному повітрі. МБУ 24432974.14.005

2. Засоби вимірювальної техніки, що використовувались під час вимірювання:

Газоаналізатор ЭЛАН СО-50, повірка до 11.12.2024р; Газоаналізатор ЭЛАН NO, повірка до 25.10.2024р; Газоаналізатор ЭЛАН NO2, повірка до 06.09.2025р; Газоаналізатор ЭЛАН SO2, повірка до 28.11.2024р; Пробовідбірник повітря автоматичний EA-100 АЦ, калібрування до 28.11.2024р; Ваги лабораторні електронні HR-200, повірка до 07.03.2025р; Барометр-анероїд контрольний М 67, перевірка до 07.12.2024р; Термометр скляний ТТЖ-М, повірка до 11.07.2026р; Фотометр фотоелектричний КФК-3-01 "ЗОМЗ", повірка до 19.06.2025р; Секундомір механічний СОС пр-26-2-010, повірка до 09.09.2025р; Ротаметр Р 5, калібрування до 09.11.2024р

№ п/п	Дата відбору проб	Час початку відбору проб	Місце відбору проб	Метеорологічні параметри			Стан погоди	Контрольована забруднююча речовина		
				Атмосферний тиск, мм.рт.ст	Температура повітря, °С	Напрямок вітру		Найменування	ГДК макс. раз.	Вміст, мг/м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	07.08.2024	10-40	Межа житлової забудови в контрольній точці № 203	749	29	Північно-Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,84
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,04
								Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м3	0,024
								Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м3	0,01
								Сірководень (H2S)	0,008 мг/м3	нчм
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	нчм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07.08.2024	11-20	Межа житлової забудови в контрольній точці № 201	749	28	Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,68
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,05
								Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м3	0,027
								Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м3	0,01
								Сірководень (H2S)	0,008 мг/м3	нчм
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	0,28
3	07.08.2024	13-20	Межа житлової забудови в контрольній точці № 202	749	30	Північний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,81
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,05
								Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м3	0,022
								Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м3	0,01
								Сірководень (H2S)	0,008 мг/м3	нчм
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	нчм
4	07.08.2024	14-00	Межа житлової забудови в контрольній точці № 204	749	29	Північний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,75
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,03
								Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м3	0,025
								Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м3	0,01
								Сірководень (H2S)	0,008 мг/м3	нчм
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	нчм
5	08.08.2024	10-40	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 60	754	28	Західний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,74
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,05
								Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м3	0,027
								Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м3	0,02
								Сірководень (H2S)	0,008 мг/м3	нчм
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	08.08.2024	11-15	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 30	754	29	Західний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,80
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,05
								Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м3	0,025
								Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м3	0,02
								Сірководень (H2S)	0,008 мг/м3	нчм
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	0,28
7	08.08.2024	11-45	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 31	754	29	Західний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,59
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,03
								Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м3	0,018
								Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м3	0,01
								Сірководень (H2S)	0,008 мг/м3	нчм
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	нчм
8	08.08.2024	14-20	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 1	753	30	Північно-Західний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,77
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,03
								Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м3	0,022
								Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м3	0,01
								Сірководень (H2S)	0,008 мг/м3	нчм
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	08.08.2024	14-50	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 2	753	31	Північно-Західний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,79
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,03
								Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м3	0,024
								Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м3	0,01
								Сірководень (H2S)	0,008 мг/м3	нчм
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	нчм
10	08.08.2024	15-20	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 3	750	31	Північно-Західний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,82
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,04
								Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м3	0,023
								Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м3	0,01
								Сірководень (H2S)	0,008 мг/м3	нчм
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	нчм

Примітка 1. нчм - нижче чутливості методики/ методу

Виконавець:

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища

08 08 2024



Лариса БІЛЕНКО

Затверджено:

Начальник лабораторії з охорони атмосферного повітря

09 08 2024



Ірина ОЛІЙНИК

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЛАБОРАТОРІЯ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Свідчення №08-0091/2023 від 22 грудня 2023 р. про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

Результати моніторингу

кількісних та якісних показників в атмосферному повітрі планової діяльності щодо реконструкції комплексу будівель та споруд конвертерного цеху
(шлакове відділення)

за 1 квартал 2025р.

1 Методи виконання вимірювань:

1.1. Газоаналізатор ЭЛАН. Паспорт. Руководство по эксплуатации.

1.2. Методика виконання вимірювань масової концентрації пилу в атмосферному повітрі. МВУ 24432974.14.003

2. Засоби вимірювальної техніки, що використовувались під час вимірювання:

Газоаналізатор ЭЛАН СО-50, повірка до 22.08.2025р; Пробовідбірник повітря автоматичний ЕА-100 АЦ, калібрування до 04.10.2025р; Ваги лабораторні електронні НР-200, повірка до 07.03.2025р; Барометр-анероїд контрольний М 67, перевірка до 17.12.2025р; Термометр скляний ТТЖ-М, повірка до 11.07.2026р

№ п/п	Дата відбору проб	Час початку відбору проб	Місце відбору проб	Метеорологічні параметри			Стан погоди	Контрольована забруднююча речовина		
				Атмосферний тиск, мм.рт.ст	Температура повітря, °С	Напрямок вітру		Найменування	ГДК макс. раз.	Вміст, мг/м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10-30		Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 2	761	5	Південний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,79
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованих за складом пилі)	0,5 мг/м ³	нчм
2	28.02.2025	11-00	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 3	761	5	Південний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,83
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованих за складом пилі)	0,5 мг/м ³	нчм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		11-30	Найближча житлова забудова, т. № 203, вул. Орджонікідзе, (вул. Криворіжсталі, 35)	761	5	Південний	ясно	Оксид вуглецю (CO) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованій за складом пил)	5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,88 0,31
4		13-10	Найближча житлова забудова, т. № 204, вул. Орджонікідзе, (вул. Криворіжсталі, буд. 9)	761	5	Південний	ясно	Оксид вуглецю (CO) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованій за складом пил)	5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,86 0,31
	28.02.2025									
5		13-45	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 4	761	6	Південний	ясно	Оксид вуглецю (CO) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованій за складом пил)	5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,67 нчм
6		14-15	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 5	761	6	Південний	ясно	Оксид вуглецю (CO) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованій за складом пил)	5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,74 нчм

Примітка 1: нчм - нижче чутливості методики/ методу

Примітка 2: похибка вимірювань забезпечена методикою виконання вимірювання та похибкою засобів вимірювальної техніки

Виконавець:

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища

Лариса БІЛЕНКО

28.02.2025

Затверджено:

Начальник лабораторії з охорони атмосферного повітря

Ірина ОЛІЙНИК

28.02.2025

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

ДЕПАРТАМЕНТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЛАБОРАТОРІЯ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Свідоцтво №08-0091/2023 від 22 грудня 2023 р. про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

Результати моніторингу

кількісних та якісних показників в атмосферному повітрі планової діяльності щодо реконструкції комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (шлакове відділення)

за 2 квартал 2025р.

1 Методи виконання вимірювань:

1.1. Газоаналізатор ЕЛАН. Паспорт. Руководство по эксплуатации.

1.2. Методика виконання вимірювань масової концентрації пилу в атмосферному повітрі. МВУ 24432974.14.003

2. Засоби вимірювальної техніки, що використовувались під час вимірювання:

Газоаналізатор ЕЛАН СО-50, повірка до 22.08.2025р; Пробовідбірник повітря автомобільний ЕА-100 АЦ, калібрування до 04.10.2025р; Ваги лабораторні електронні НР-200, повірка до 07.03.2026р; Барометр-анероїд контрольний М 67, перевірка до 17.12.2025р; Термометр скляний ТТЖ-М, повірка до 11.07.2026р

№ п/п	Дата відбору проб	Час початку відбору проб	Місце відбору проб	Метеорологічні параметри			Стан погоди	Контрольована забруднююча речовина		
				Атмосферний тиск, мм.рт.ст	Температура повітря, °С	Напрямок вітру		Найменування	ГДК макс. раз.	Вміст, мг/м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		14-00	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 4	751	25	Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,55
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованих за складом пил)	0,5 мг/м ³	
2	23.04.2025	14-35	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 5	751	26	Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,63
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованих за складом пил)	0,5 мг/м ³	нчм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		10-45	Найближча житлова забудова, т. № 204, вул. Орджонікідзе, (вул. Криворіжсталі, буд. 9)	748	24	Північно- Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованих за складом пил)	5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,63 0,28
4		13-40	Найближча житлова забудова, т. № 203, вул. Орджонікідзе, (вул. Криворіжсталі, 35)	747	27	Північно- Східний	хмарно	Оксид вуглецю (CO) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованих за складом пил)	5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,57 0,28
5	24.04.2025	14-10	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 2	747	27	Північно- Східний	хмарно	Оксид вуглецю (CO) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованих за складом пил)	5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,62 0,28
6		14-40	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 3	747	28	Північно- Східний	хмарно	Оксид вуглецю (CO) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованих за складом пил)	5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,55 0,28

Примітка 1: нчм - нижче чутливості методики/ методу

Примітка 2: похибка вимірювань забезпечена методикою виконання вимірювання та похибкою засобів вимірювальної техніки

Виконавець:

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища

25 04 2025

Лариса БІЛЕНКО

Затверджено:

Начальник лабораторії з охорони атмосферного повітря

25 04 2025

Ірина ОЛІЙНИК

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЛАБОРАТОРІЯ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Свідоцтво №08-0091/2023 від 22 грудня 2023 р. про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

Результати моніторингу

кількісних та якісних показників в атмосферному повітрі планової діяльності щодо реконструкції комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (шлакове відділення)

за 3 квартал 2025р.

1 Методи виконання вимірювань:

1.1. Газоаналізатор ЭЛАН. Паспорт. Руководство по эксплуатации.

1.2. Методика виконання вимірювань масової концентрації пилу в атмосферному повітрі. МВУ 24432974.14.003

2. Засоби виміральної техніки, що використовувались під час вимірювання:

Газоаналізатор ЭЛАН СО-50, повірка до 08.08.2026р; Пробовідбірник повітря автоматичний ЕА-100 АЦ, калібрування до 02.12.2025р; Ваги лабораторні електронні НР-200, повірка до 07.03.2026р; Барометр-анероїд контрольний М 67, перевірка до 17.12.2025р; Термометр скляний ТТЖ-М, повірка до 11.07.2026р

№ п/п	Дата відбору проб	Час початку відбору проб	Місце відбору проб	Метеорологічні параметри			Стан погоди	Контрольована забруднююча речовина		
				Атмосферний тиск, мм.рт.ст	Температура повітря, °С	Напрямок вітру		Найменування	ГДК макс. раз.	Вміст, мг/м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14-20		Найближча житлова забудова, т. № 203, вул. Орджонікідзе, (вул. Криворіжсталі, 35)	753	27	Східний	хмарно	Оксид вуглецю (СО)	5 мг/м ³	0,65
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційований за складом пил)	0,5 мг/м ³	нчм
								Оксид вуглецю (СО)	5 мг/м ³	0,78
2	09.09.2025	14-50	Найближча житлова забудова, т. № 204, вул. Орджонікідзе, (вул. Криворіжсталі, буд. 9)	753	26	Східний	хмарно	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційований за складом пил)	0,5 мг/м ³	нчм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	16.09.2025	14-50	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 2	754	26	Південно-Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованих за складом пил)	5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,74 нчм
4		13-30	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 3	751	25	Південно-Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованих за складом пил)	5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,65 0,28
5	17.09.2025	14-00	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 4	751	25	Південно-Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованих за складом пил)	5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,59 0,28
6		14-30	Межа санітарно-захисної зони в контрольній точці № 5	752	26	Південно-Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційованих за складом пил)	5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,63 нчм

Примітка 1: нчм - нижче чутливості методики/ методу

Примітка 2: похибка вимірювань забезпечена методикою виконання вимірювання та похибкою засобів вимірювальної техніки

Виконавець:

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища

Лариса БІЛЕНКО

18 09 2025

Затверджено:

Начальник управління з охорони атмосферного повітря

Ірина КОВТАНЮК

18 09 2025

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛІ КРИВИЙ РІГ»

ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЛАБОРАТОРІЯ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Свідчення №08-0091/2023 від 22 грудня 2023 р. про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

Результати моніторингу

кількісних і якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі планової діяльності
"Реконструкція існуючого відділення безперервного розливання сталі (ВБРС) з впровадженням нової технологічної лінії другої та третьої машин безперервного лиття заготовки (МБЛЗ-2,3)"

за 1 півріччя 2025р.

1 Методи виконання вимірювань:

1.1. Газоаналізатор ЭЛАН. Паспорт. Руководство по эксплуатации.

1.2. Методика виконання вимірювань масової концентрації пилу в атмосферному повітрі. МВУ 24432974.14.003

2. Засоби вимірювальної техніки, що використовувались під час вимірювання:

Газоаналізатор ЭЛАН СО-50, повірка до 19.12.2025р; Газоаналізатор ЭЛАН NO, повірка до 22.10.2025р; Газоаналізатор ЭЛАН NO2, повірка до 06.09.2025р;
Газоаналізатор ЭЛАН SO2, повірка до 11.11.2025р; Пробовідбірник повітря автоматичний EA-100 АЦ, калібрування до 04.10.2025р; Ваги лабораторні електронні НР-200, повірка до 07.03.2026р; Барометр-анероїд контрольний М 67, перевірка до 17.12.2025р; Термометр скляний ТТЖ-М, повірка до 11.07.2026р

№ п/п	Дата відбору проб	Час початку відбору проб	Місце відбору проб	Метеорологічні параметри			Стан погоди	Контрольована забруднююча речовина		
				Атмосферний тиск, мм.рт.ст	Температура повітря, °С	Напрямок вітру		Найменування	ГДК макс. раз.	Вміст, мг/м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	22.05.2025	15-30	Межа житлової забудови в розрахунковій точці № 204	752	26	Південно- Західний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,63
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,04
								Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м3	0,024
								Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м3	0,01
								Недиференційований за складом пил	0,5 мг/м ³	0,28

2	29.05.2025	15-15	Межа санітарно-захисної зони в розрахунковій точці № 3	748	19	Південний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,55
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,03
								Діоксид азоту (NO ₂)	0,2 мг/м ³	0,014
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,01
								Недиференційований за складом пил	0,5 мг/м ³	нчм

Примітка 1. нчм - нижче чутливості методики/ методу

Примітка 2: похибка вимірювань забезпечена методикою виконання вимірювання та похибкою засобів вимірювальної техніки

Виконавець:

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища

Лариса БІЛЕНКО

29 05 2025

Затверджено:

В.о. начальника лабораторії з охорони атмосферного повітря

Ольга КОЛИВАШКО

30 05 2025

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЛАБОРАТОРІЯ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Свідоцтво №08-0091/2023 від 22 грудня 2023 р. про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

Результати моніторингу

кількісних і якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі планової діяльності
"Реконструкція існуючого відділення безперервного розливання сталі (ВБРС) з впровадженням нової технологічної лінії другої та третьої машин
безперервного лиття заготовки (МБЛЗ-2,3)"

за 2 півріччя 2025р.

1 Методи виконання вимірювань:

1.1. Газоаналізатор ЭЛАН. Паспорт. Руководство по эксплуатации.

1.2. Методика виконання вимірювань масової концентрації пилу в атмосферному повітрі. МВУ 24432974.14.003

2. Засоби вимірювальної техніки, що використовувались під час вимірювання:

Газоаналізатор ЭЛАН СО-50, повірка до 08.08.2026р; Газоаналізатор ЭЛАН NO, повірка до 08.08.2026р; Газоаналізатор ЭЛАН NO2, повірка до 08.08.2026р;
Газоаналізатор ЭЛАН SO2, повірка до 08.08.2026р; Пробовідбірник повітря автоматичний EA-100 АЦ, калібрування до 02.12.2025р; Ваги лабораторні електронні HR-200, повірка до 07.03.2026р; Барометр-анероїд контрольний М 67, перевірка до 17.12.2025р; Термометр скляний ТТЖ-М, повірка до 11.07.2026р

№ п/п	Дата відбору проб	Час початку відбору проб	Місце відбору проб	Метеорологічні параметри			Стан погоди	Контрольована забруднююча речовина			
				Атмосферний тиск, мм.рт.ст	Температура повітря, °С	Напрямок вітру		Найменування	ГДК макс. раз.	Вміст, мг/м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	09.09.2025	14-50	Межа житлової забудови в розрахунковій точці № 204	753	26	Східний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,78	
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,03	
								Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м3	0,026	
								Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м3	0,01	
								Недиференційований за складом пил	0,5 мг/м ³	нчм	

2	17.09.2025	13-30	Межа санітарно-захисної зони в розрахунковій точці № 3	751	25	Південно-Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,65
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,01
								Діоксид азоту (NO ₂)	0,2 мг/м ³	0,019
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,01
								Недиференційований за складом пил	0,5 мг/м ³	0,28

Примітка 1. нчм - нижче чутливості методики/ методу

Примітка 2: похибка вимірювань забезпечена методикою виконання вимірювання та похибкою засобів вимірювальної техніки

Виконавець:

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища

Лариса БІЛЕНКО

18 09 2025

Затверджено:

Начальник управління з охорони атмосферного повітря

Ірина КОВТАНЮК

18 09 2025

Результати моніторингу

кількісних та якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі впливу планової діяльності "Нове будівництво трубчастої печі (нагрівач вібрного кам'яновугільного мастила) на території існуючого бензолонного відділення цеху вловлювання коксохімічного виробництва ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг"

За 2 півріччя 2025

Місяць	Місце відбору проб	Забруднююча речовина	Кількість вимірів, одиниць						Концентрація забруднюючих речовин, мг/м3				Гранично допустима концентрація, ГДК		
			Всього макс. раз	з них нестандартних			Всього сер. доб.	з них нестандартних			Максимально разова				Середньомісячна, С сер.м
				при напрямках вітру з промислових майданчиків АМКР	при напрямках вітру на промислові майданчики АМКР	при напрямках вітру з промислових майданчиків АМКР		при напрямках вітру на промислові майданчики АМКР	максимальна С макс.р.	мінімальна С макс.р.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	макс.раз.	сер.доб		
Вересень	Пост №2 в зоні впливу КХВ, вул. Ландау, 2а	NO2	2120	-	-	30	-	-	0,025	0,001	0,001	0,2	0,04		
		SO2	2120	-	-	30	-	-	0,048	0,000	0,013	0,5	0,05		
		CO	2120	-	-	30	-	-	1,041	0,544	0,650	5,0	3,0		

Примітка 1: контроль якості атмосферного повітря виконувався автоматизованим постом спостереження ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Примітка 2: середньомісячні концентрації по вмісту забруднюючих речовин виведені з усіх максимально разових значень, отриманих впродовж місяця.

Виконавець:

Інженер з охорони навколишнього середовища

03 10 2025

Богдан МЕНЬШАКОВ

Затверджено:

Начальник випробувального центру ДзЯ

03 10 2025

Сергій АНДРУСЕНКО

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

ДЕПАРТАМЕНТ З ЯКОСТІ

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Свідоцтво №08-0091/2023 від 22 грудня 2023 р. про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

Результати моніторингу

кількісних і якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для розробки звіту з ОВД "Часткове заміщення використання природного газу біопаливом на опалювальних об'єктах печар №№ 2, 3 (в будівлі гарячих головок) на дільниці виробництва вапна вогнетривко-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

за 1 квартал 2026р.

1 Методи виконання вимірювань:

1.1. Газоаналізатор ЭЛАН. Паспорт. Руководство по эксплуатации.

1.2. Методика виконання вимірювань масової концентрації пилу в атмосферному повітрі. МВУ 24432974.14.003

2. Засоби вимірювальної техніки, що використовувались під час вимірювання:

Газоаналізатор ЭЛАН СО-50, повірка до 08.08.2026р; Газоаналізатор ЭЛАН NO, повірка до 05.09.2026р; Газоаналізатор ЭЛАН SO₂, повірка до 08.08.2026р; Пробовідбірник повітря автоматичний EA-100 АЦ, калібрування до 11.09.2026р; Ваги лабораторні електронні HR-200, повірка до 09.03.2027р; Барометр-анероїд контрольний М 67, перевірка до 11.12.2026р; Термометр скляний ТТЖ-М, повірка до 11.07.2026р

№ п/п	Дата відбору проб	Час початку відбору проб	Місце відбору проб	Метеорологічні параметри			Стан погоди	Контрольована забруднююча речовина		
				Атмосферний тиск, мм.рт.ст	Температура повітря, °С	Напрямок вітру		Найменування	ГДК макс. раз.	Вміст, мг/м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12.03.2026	13-30	Межа житлової забудови в розрахунковій точці № 204	763	15	Південно- Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,68
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,04
								Діоксид азоту (NO2)	0,2 мг/м3	0,019
								Діоксид сірки (SO2)	0,5 мг/м3	0,01
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	0,5 мг/м ³	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12.03.2026	14-15	Межа житлової забудови в розрахунковій точці № 206 (максимально доступне місце від точки, ближче до житлового масиву)	763	16	Південно-Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,48
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,02
								Діоксид азоту (NO ₂)	0,2 мг/м ³	0,014
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,02
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	нчм
3	12.03.2026	14-50	Межа житлової забудови в розрахунковій точці № 207 (максимально доступне місце від точки, на більший відстані від автодороги)	762	17	Південно-Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,51
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,02
								Діоксид азоту (NO ₂)	0,2 мг/м ³	0,011
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,02
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	нчм
4	25.03.2026	13-20	Межа санітарно-захисної зони в розрахунковій точці № 6	750	11	Східний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,65
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,01
								Діоксид азоту (NO ₂)	0,2 мг/м ³	0,011
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,02
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	нчм
5	25.03.2026	14-05	Межа санітарно-захисної зони в розрахунковій точці № 7	749	11	Східний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,61
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,01
								Діоксид азоту (NO ₂)	0,2 мг/м ³	0,012
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,02
								Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,5 мг/м ³	нчм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	25.03.2026	14-40	Межа санітарно-захисної зони в розрахунковій точці № 8	749	11	Східний	хмарно	Оксид вуглецю (CO) Оксид азоту (NO) Діоксид азоту (NO2) Діоксид сірки (SO2) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	5 мг/м ³ 0,4 мг/м ³ 0,2 мг/м ³ 0,5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,58 0,01 0,011 0,02 нчм
7	26.03.2026	14-20	Межа санітарно-захисної зони в розрахунковій точці № 9	748	17	Південно-Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO) Оксид азоту (NO) Діоксид азоту (NO2) Діоксид сірки (SO2) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	5 мг/м ³ 0,4 мг/м ³ 0,2 мг/м ³ 0,5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,62 0,02 0,019 0,03 0,27
8	26.03.2026	14-50	Межа санітарно-захисної зони в розрахунковій точці № 10	748	16	Південно-Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO) Оксид азоту (NO) Діоксид азоту (NO2) Діоксид сірки (SO2) Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	5 мг/м ³ 0,4 мг/м ³ 0,2 мг/м ³ 0,5 мг/м ³ 0,5 мг/м ³	0,65 0,02 0,022 0,03 0,27

Примітка 1. нчм - нижче чутливості методики/ методу

Примітка 2: похибка вимірювань забезпечена методикою виконання вимірювання та похибкою засобів вимірювальної техніки

Виконавець:

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища

27.03 2026

Лариса БІЛЕНКО

Затверджено:

Начальник лабораторії екологічного контролю

27.03 2026

Алла Кирлик

Результати моніторингу

кількісних і якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для розробки звіту з ОВД "Часткове заміщення використання природного газу біопаливом на об'єктах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

за 25.03.2026

Місце відбору проб	Забруднююча речовина	Кількість вимірів, одиниць						Концентрація забруднюючих речовин, мг/м3				Гранично допустима концентрація, ГДК	
		Всього макс. раз	з них нестандартних			Всього сер. доб.	з них нестандартних		Максимально разова		Середньодобова, С сер.м		
			при напрямках вітру з промислових майданчиків АМКР	при напрямках вітру з промислових майданчиків АМКР	при напрямках вітру на промислові майданчики АМКР		при напрямках вітру на промислові майданчики АМКР	максимальна С макс.р.	мінімальна С макс.р.	макс.раз.		сер.доб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Пост №2 в зоні впливу КХВ, вул. Ландау, 2а	NO2	72	-	-	1	-	-	0,001	0,001	0,001	0,2	0,04	
	NO	72	-	-	1	-	-	0,130	0,001	0,037	0,4	0,06	
	SO2	72	-	-	1	-	-	0,014	0,010	0,011	0,5	0,05	
	CO	72	-	-	1	-	-	0,620	0,557	0,573	5,0	3,0	
	NH3	72	-	-	1	-	-	0,001	0,001	0,001	0,2	0,04	
	H2S	72	-	-	1	-	-	0,001	0,001	0,001	0,008	не нормується	
	Пил	72	-	-	1	-	-	0,149	0,034	0,076	0,5	0,15	

Примітка 1: контроль якості атмосферного повітря виконувався автоматизованим постом спостереження ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Виконавець:

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища (атмосферне повітря)

27 03 2026

Лариса БІЛЕНКО

Затверджено:

Начальник лабораторії екологічного контролю

27 03 2026

Алла КИРИК

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Департамент з охорони навколишнього
середовища. Промсанітарія

Свідоцтво на право проведення досліджень
№ 008-0072/2019 від 08.10.2019 до 08.10.2022

(номер, дата)

Протокол № 1035-1142 от 14.02.2022

(номер, дата)

проведения измерений вибрации

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг т.206, 207 (згідно чинного проекту С33)
2. Дата и время проведения измерений 14 лютого 2022 року, час проведення
вимірювань – 9⁰⁵ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А
№ А081255, св. №22-01/23766 від 22.10.21 дійсне до 22.10.2022
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории
м. Кривий Ріг, т.206, 207 (згідно чинного проекту С33) на ґрунті
5. Основные источники вибрации и характер вибраций, создаваемые в помещении или на
территории - вібрація непостійна
6. Заключение о соответствии нормативным уровням вибрации
-
7. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
8. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения
Начальник бюро  Ю.В. Кочан
9. Присутствующие от предприятия
-

10. Результати досліджень параметрів вібрації (віброшвидкість, віброприскорення)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації	Осі дослідження	Кількість досліджень в 1 точці	Рівень (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
				Виміри проведені за допомогою інтегруючого устаткування										
				Вагові коефіцієнти враховані згідно з скрінінгом по експлуатації на прилад -корекції Wk										
Т 206	непостійна	Z	1	16	19	14	14	10	19	23				
			2	16	16	15	11	17	17	21				
			3	18	17	14	12	17	17	20				
		X	Середнє	16,7	17,3	14,73	11,0	17,7	21,3					
			1	12	16	4	5	2	12					
			2	15	15	4	4	3	11					
			3	14	15	5	4	2	11					
		Y	Середнє	13,7	15,3	4,3	4,3	2,3	11,3					
			1	19	16	16	11	10	14					
			2	18	17	15	11	10	15					
			3	18	15	15	10	11	14					
		Середнє		18,3	16,0	15,3	10,7	10,3	14,3					
Т 207	непостійна	Z	1	-	-	-	-	-	-	-				
			2	19	16	14	13	19	24					
			3	19	16	12	13	19	24					
		X	Середнє	19,3	15,7	12,7	12,7	18,7	24,3					
			1	18	16	4	3	7	14					
			2	17	17	4	3	7	14					
			3	18	15	5	4	6	15					
		Y	Середнє	17,7	16,0	4,3	3,3	6,7	14,3					
			1	21	18	16	11	14	20					
			2	20	17	16	12	14	20					
			3	21	18	15	14	15,3	19					
		Середнє		20,7	17,7	15,7	12,3	13,7	19,7					

Примітка: у випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірниками постійно підані тільки корисовані та еквівалентні рівні.

«Арсеналіттал Арсеналіттал»
 ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ
 НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Лікар з гігієни праці ДОНС

Т.К. Шевчик

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Департамент з охорони навколишнього
середовища. Промсанітарія

Свідоцтво на право проведення досліджень
№ 008-0072/2019 від 08.10.2019 до 08.10.2022

(номер, дата)

Протокол № 2163-2270 от 27.04.2022

(номер, дата)

проведения измерений вибрации

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг т.206, 207 (згідно чинного проекту С33)
2. Дата и время проведения измерений 27 квітня 2022 року, час проведення
вимірювань – 8³⁰ -13³⁰ (день)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А
№ А081255, св. №22-01/23766 від 22.10.21 дійсне до 22.10.2022
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории
м. Кривий Ріг, т.206, 207 (згідно чинного проекту С33) на ґрунті
5. Основные источники вибрации и характер вибрации, создаваемые в помещении или на территории - вібрація непостійна
6. Заключение о соответствии нормативным уровням вибрации
-
7. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
8. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения
Лікар з гігієни праці  Т.К. Шевчик
9. Присутствующие от предприятия
-

10. Результати досліджень параметрів вібрації (віброшвидкість, віброприскорення)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації	Осі дослідження	Кількість досліджень в 1 точці	Рівень (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
				Виміри проведені за допомогою інтегруючого устаткування										
				Вагові коефіцієнти враховані згідно з керівництвом по експлуатації на прилад -корекції Wk										
Т 206	нестійка	Z	1	18	18	14	11	18	21					
			2	16	19	16	11	19	20					
			3	18	19	15	11	19	21					
		X	Середнє	17,0	19,0	15,0	11,0	19,0	20,6					
			1	12	16	5	6	3	14					
			2	13	16	6	6	3	14					
		Y	3	12	16	4	5	1	13					
			Середнє	12,3	16,0	5,0	5,6	2,3	13,6					
			1	20	17	16	10	10	14					
		2	20	17	17	11	9	14						
		3	19	17	17	12	10	15						
		Середнє	19,6	17,0	16,6	11,0	9,6	14,3						
Т 207	нестійка	Z	Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ	-	-	-	-	-	-					
			1	19	15	14	13	20	25					
			2	18	15	15	12	20	26					
		X	3	18	15	14	12	19	25					
			Середнє	18,3	15,0	13,3	12,3	19,6	25,3					
			1	19	16	4	3	6	13					
		Y	2	18	15	4	4	7	12					
			3	19	15	4	4	7	12					
			Середнє	18,7	15,3	4,0	3,6	6,7	12,3					
		1	19	17	16	14	15	19						
		2	20	16	16	12	15	18						
		3	19	15	15	12	15	19						
Середнє	19,3	16,0	15,6	12,7	15,0	18,6								
Т 207	нестійка	Z	Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ	-	-	-	-	-	-					
			1	19	15	14	13	20	25					
			2	18	15	15	12	20	26					
		X	3	18	15	14	12	19	25					
			Середнє	18,3	15,0	13,3	12,3	19,6	25,3					
			1	19	16	4	3	6	13					
		Y	2	18	15	4	4	7	12					
			3	19	15	4	4	7	12					
			Середнє	18,7	15,3	4,0	3,6	6,7	12,3					
		1	19	17	16	14	15	19						
		2	20	16	16	12	15	18						
		3	19	15	15	12	15	19						
Середнє	19,3	16,0	15,6	12,7	15,0	18,6								
Т 207	нестійка	Z	Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ	-	-	-	-	-	-					
			1	19	15	14	13	20	25					
			2	18	15	15	12	20	26					
		X	3	18	15	14	12	19	25					
			Середнє	18,3	15,0	13,3	12,3	19,6	25,3					
			1	19	16	4	3	6	13					
		Y	2	18	15	4	4	7	12					
			3	19	15	4	4	7	12					
			Середнє	18,7	15,3	4,0	3,6	6,7	12,3					
		1	19	17	16	14	15	19						
		2	20	16	16	12	15	18						
		3	19	15	15	12	15	19						
Середнє	19,3	16,0	15,6	12,7	15,0	18,6								

Примітка: у випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо вказати тільки розгортаючий та еквівалентний рівень.

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Іл'яв»
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Лікар з гігієни праці ДОНС

Т.К. Шевчук

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Департамент з охорони навколишнього
середовища. Промсанітарія

Свідоцтво на право проведення досліджень
№ 008-0072/2019 від 08.10.2019 до 08.10.2022

(номер, дата)

Протокол № 6237-6344 от 01.08.2022

(номер, дата)

проведения измерений вибрации

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг т.206, 207 (згідно чинного проекту С33)
2. Дата и время проведения измерений 01 серпня 2022 року, час проведення
вимірювань – 8³⁰ -13³⁰ (день)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А
№ А081255, св. №22-01/23766 від 22.10.21 дійсне до 22.10.2022
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории
м. Кривий Ріг, т.206, 207 (згідно чинного проекту С33) на ґрунті
5. Основные источники вибрации и характер вибрации, создаваемые в помещении или на
территории - вібрація непостійна
6. Заключение о соответствии нормативным уровням вибрации
-
7. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
8. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения
Інженер І кат.  І.І. Божко
9. Присутствующие от предприятия
-

10. Результати досліджень параметрів вібрації (віброшвидкість, віброприскорення)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації	Осі дослідження	Кількість досліджень в 1 точці	Рівень (дБ) в октавних смугах із середньотометричними частотами, Гц														
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000				
				Виміри проведені за допомогою інтегруючого устаткування														
				Вагові коефіцієнти враховані згідно з керівництвом по експлуатації на прилад - корекції Wk														
Т 206	непостійна	Z	1	17,0	18,0	16,0	12,0	19,0	21,0									
			2	16,0	18,0	15,0	11,0	19,0	20,0									
			3	18,0	19,0	14,0	11,0	18,0	20,0									
		X	Середнє	17,0	18,3	15,0	11,3	18,6	20,3									
			1	13,0	16,0	6,0	6,0	5,0	14,0									
			2	13,0	15,0	6,0	6,0	4,0	13,0									
			3	12,0	16,0	5,0	6,0	3,0	13,0									
		Y	Середнє	12,6	15,6	5,6	6,0	4,0	13,3									
			1	21,0	18,0	17,0	12,0	11,0	14,0									
			2	20,0	18,0	16,0	11,0	9,0	15,0									
			3	19,0	17,0	17,0	12,0	10,0	15,0									
		Середнє	20,0	17,6	16,6	11,6	10,0	14,6										
		Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Т 207	непостійна	Z	1	19,0	16,0	15,0	13,0	20,0	24,0							
					2	17,0	15,0	15,0	12,0	19,0	25,0							
					3	18,0	15,0	14,0	13,0	19,0	23,0							
X	Середнє			18,0	15,3	14,6	12,6	19,3	24,0									
	1			19,0	15,0	6,0	5,0	7,0	13,0									
	2			18,0	15,0	5,0	4,0	7,0	12,0									
	3			18,0	14,0	4,0	4,0	6,0	11,0									
Y	Середнє			18,3	14,6	5,0	4,3	6,6	12,0									
	1			20,0	17,0	17,0	14,0	15,0	19,0									
	2			20,0	16,0	16,0	13,0	14,0	18,0									
	3			19,0	16,0	15,0	12,0	15,0	18,0									
Середнє	19,6			16,3	16,0	13,0	14,6	18,3										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Пішімітка: у вигляді амплітудно-фазової діаграми вібрації інтегрованою вимірювальною системою, що еквівалентний рівень.

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Лікар з гігієни праці ДОНС

Т.К. Шевчик

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Департамент з охорони навколишнього
середовища. Промсанітарія

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
від 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол № 9431-9538 от 16.11.2022

(номер, дата)

проведения измерений вибрации

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг т.206, 207 (згідно чинного проекту С33)
2. Дата и время проведения измерений 16 листопада 2022 року, час проведення
вимірювань – 8⁵⁵ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А
№А122491, св. №22-01/24777 дійсне до 17.12.2022
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории
м. Кривий Ріг, т.206, 207 (згідно чинного проекту С33) на ґрунті
5. Основные источники вибрации и характер вибрации, создаваемые в помещении или на
территории - вібрація непостійна
6. Заключение о соответствии нормативным уровням вибрации
-
7. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
8. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения
Начальник бюро  Ю.В. Кочан
9. Присутствующие от предприятия
-

10. Результати досліджень параметрів вібрації (віброшвидкість, віброприскорення)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації	Осі дослідження	Кількість досліджень в 1 точці	Рівень (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
				Виміри проведені за допомогою інтегруючого устаткування										
				Важливі коефіцієнти враховані згідно з керівництвом по експлуатації на прилад -корекції Wk										
Т 206	вспостійна	Z	1	17	14	15	11	19	22					
			2	19	14	13	11	18	23					
			3	18	13	14	12	18	23					
		X	Середнє	18,0	13,7	14,0	11,3	18,3	22,7					
			1	14	15	5	4	3	14					
			2	14	15	5	4	3	14					
		Y	3	16	13	4	3	4	13					
			Середнє	14,7	14,3	4,7	3,7	3,3	13,7					
			1	19	17	17	12	13	16					
		2	19	17	15	12	13	16						
		3	20	16	16	11	11	17						
		Середнє	19,3	16,7	16,0	11,7	12,3	16,3						
Т 207	непостійна	Z	Середнє	-	-	-	-	-	-					
			1	19	18	15	13	20	27					
			2	19	18	14	13	22	27					
		X	3	20	16	14	15	20	25					
			Середнє	19,3	17,3	14,3	13,7	20,7	26,3					
			1	17	18	6	5	8	14					
		Y	2	18	18	6	5	8	14					
			3	18	16	7	4	7	12					
			Середнє	17,6	17,3	6,3	4,7	7,7	13,3					
		1	20	18	17	13	14	20						
		2	20	19	20	13	14	20						
		3	21	18	19	12	13	21						
Середнє	20,3	18,3	18,7	12,7	13,7	20,3								
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ														

Примітка: у випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами допустимо додати тільки коригований та еквівалентний рівень.

Лікар з гігієни праці ДОНС

Т.К. Шевчик

Договір Місттал Крим на Річчя
 АСТАТАМЕНТОХОР
 СЛУЖБОВОГО СЕРВІСУ

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Департамент з охорони навколишнього
середовища. Промсанітарія

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
від 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол № 1037-1144 от 15.02.2023

(номер, дата)

проведения измерений вибрации

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг т.206, 207 (згідно чинного проекту С33)
2. Дата и время проведения измерений 15 лютого 2023 року, час проведення
вимірювань – 9¹⁰ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А
№А122491, св. №22-01/27009 дійсне до 09.01.2024
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории
м. Кривий Ріг, т.206, 207 (згідно чинного проекту С33) на ґрунті
5. Основные источники вибрации и характер вибрации, создаваемые в помещении или на
территории - вібрація непостійна
6. Заключение о соответствии нормативным уровням вибрации
-
7. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
8. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения
Інженер 1кат.  І.І. Волкова
9. Присутствующие от предприятия
-

10. Результати досліджень параметрів вібрації (віброшвидкість, віброприскорення)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації	Осі дослідження	Кількість досліджень в 1 точці	Рівень (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц											
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	
				Виміри проведені за допомогою інтегруючого устаткування											
Т 206	нелінійна	Z	1	17	13	15	12	12	19	23					
			2	17	14	16	11	11	17	22					
			3	18	15	14	12	12	18	21					
		X	Середнє	17,3	14,0	15,0	11,6	11,6	18,0	22,0					
			1	16	15	6	4	4	5	15					
			2	15	15	5	4	4	5	14					
			3	16	14	4	5	5	4	13					
		Y	Середнє	15,6	14,6	5,0	4,3	4,3	4,6	14,0					
			1	18	18	17	12	12	13	17					
			2	19	17	16	12	12	12	16					
			3	19	16	16	11	11	11	16					
		Середнє	18,6	17,8	16,3	11,6	11,6	12,0	12,0	16,3					
			Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ	-	-	-	-	-	-	-					
			нелінійна	18	18	15	13	13	20	25					
Т 207	нелінійна	Z	1	18	17	14	12	12	19	24					
			2	19	17	14	12	12	19	24					
			3	20	18	15	12	12	20	23					
		X	Середнє	19,0	17,6	14,6	12,3	12,3	19,6	24,0					
			1	19	18	7	5	5	9	14					
			2	18	18	6	5	5	8	13					
			3	18	17	7	5	5	7	12					
		Середнє	18,3	17,6	6,6	5,0	5,0	8,0	13,0	13,0					
			Y	1	21	18	19	13	14	20					
			2	20	19	20	13	13	13	20					
			3	19	17	19	12	12	12	21					
		Середнє	20,0	18,0	19,3	12,6	12,6	13,0	13,0	20,3					
			Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ	-	-	-	-	-	-	-					
			нелінійна	18	18	15	13	13	20	25					

Примітка: у випадку вимірювання вібрації інтегруючими амплітудними показниками використовувати та еквівалентний рівень.

«Арселорміттал Кривий Ріг»
 ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ
 ЕКОЛОГІЧНОСТІ СЕРВІС

Лікар з гігієни праці ДОНС

Т.К. Шевчик

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Департамент з охорони навколишнього
середовища. Промсанітарія

Свідчення на право проведення досліджень
№ 08-0053/2022
від 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол № 3231-3338 от 12.04.2023

(номер, дата)

проведения измерений вибрации

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг т.206, 207 (згідно чинного проекту С33)
2. Дата и время проведения измерений 12 квітня 2023 року, час проведення
вимірювань – 9¹⁰ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А
№А122491, св. №22-01/27009 дійсне до 09.01.2024
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории
м. Кривий Ріг, т.206, 207 (згідно чинного проекту С33) на ґрунті
5. Основные источники вибрации и характер вибрации, создаваемые в помещении или на территории - вібрація непостійна
6. Заключение о соответствии нормативным уровням вибрации
-
7. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
8. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения
Інженер 1кат.  I.I. Волкова
9. Присутствующие от предприятия
-

10. Результати досліджень параметрів вібрації (віброаналіз), віброприскорення

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації	Осі дослідження	Кількість досліджень в 1 точці	Рівень (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
				Виміри проводяться за допомогою інтегруючого устаткування										
				Вагові коефіцієнти враховані згідно з керівництвом по експлуатації на прилад -корекції Wk										
Т 206	непостійна	Z	1	17	13	15	10	18	22					
			2	18	13	14	11	18	22					
			3	19	14	15	12	18	23					
		X	Середнє	18,0	13,3	14,7	11,0	18,0	22,3					
			1	15	15	5	3	4	14					
			2	14	14	5	4	4	13					
		Y	3	16	13	5	5	5	13					
			Середнє	15,0	14,0	5,0	4,0	4,3	13,3					
			1	19	17	16	12	12	17					
		2	18	17	14	11	12	16						
		3	20	16	16	10	12	16						
		Середнє	19,0	16,7	15,3	11,0	12,0	16,3						
Т 207	непостійна	Z	1	19	18	15	13	21	26					
			2	20	17	13	14	20	25					
			3	20	18	14	15	20	23					
		X	Середнє	19,7	17,7	14,0	14,0	20,3	24,7					
			1	18	18	6	6	9	15					
			2	17	17	6	5	8	14					
		Y	3	19	16	6	4	8	12					
			Середнє	18,0	17,0	6,0	5,0	8,3	13,7					
			1	19	19	18	14	13	20					
		2	20	19	20	13	13	19						
		3	20	18	19	13	12	21						
		Середнє	19,7	18,7	19,0	13,3	12,7	20,0						
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка: у випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірниками достатньо вказати тільки коргований та сківалентний рівень.

Публічне акціонерне товариство
«Баскетбол Миттал Кріс»
ЦЕНТРАЛЬНИЙ СУДИЩІ
ЗАКОННОСТІ СЕРВІС

Лікар з гігієни праці ДОНС

Т.К. Шевчик

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Департамент з охорони навколишнього
середовища. Промсанітарія

Свідчення на право проведення досліджень
№ 08-0053/2022
від 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол № 7397-7504 от 21.08.2023

(номер, дата)

проведения измерений вибрации

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг т.206, 207 (згідно чинного проекту С33)
2. Дата и время проведения измерений 21 серпня 2023 року, час проведення
вимірювань – 14⁰⁰ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А
№А122491, св. №22-01/27009 дійсно до 09.01.2024
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории
м. Кривий Ріг, т.206, 207 (згідно чинного проекту С33) на ґрунті
5. Основные источники вибрации и характер вибрации, создаваемые в помещении или на
территории - вібрація непостійна
6. Заключение о соответствии нормативным уровням вибрации
-
7. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
8. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения
Начальник бюро  Ю.В. Кочан
9. Присутствующие от предприятия
-

10. Результати досліджень параметрів вібрації (віброшвидкість, віброприскорення)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації	Осі дослідження	Кількість досліджень в 1 точці	Рівень (дБ) в октавних смугах із середньгеометричними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
				Виміри проведені за допомогою інтегруючого устаткування										
				Вагові коефіцієнти враховані згідно з керівництвом по експлуатації на прилад -корекції Wk										
Т 206	непостійна	Z	1	16	14	14	15	12	18	22				
			2	17	15	14	11	19	21					
			3	18	14	14	11	19	20					
		X	Середнє	17,0	14,3	14,3	11,3	18,7	21,0					
			1	15	16	4	4	2	15					
			2	14	15	4	4	3	15					
		Y	Середнє	14,3	15,0	4,7	3,7	2,7	14,7					
			1	20	16	17	13	12	16					
			2	19	16	16	12	12	15					
		Середнє	19,0	15,3	16,0	12,7	11,7	15,3						
			Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ											
			Z	1	-	-	-	-	-	-				
2	20	17		16	12	18	26							
3	21	17		15	14	20	24							
Т 207	непостійна	X	Середнє	20,0	17,3	15,0	13,0	19,3	25,0					
			1	17	19	10	6	7	12					
			2	17	17	9	6	8	12					
		Y	Середнє	17,7	17,7	9,3	5,3	7,7	11,7					
			1	20	19	17	13	12	19					
			2	19	20	17	12	14	19					
		Середнє	19,0	19,0	16,7	12,7	13,3	18,7						
			Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ											
			Z	1	-	-	-	-	-	-				

Примітка: у випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірниками досягнуто вказані ліміти фізичної та еквівалентної рівності.

НАЧАЛЬНИК СЕРВІСУ
НАДІЯ ШЕВЧЕНКО

Лікар з гігієни праці ДОНС

Т.К. Шевчик

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Департамент з охорони навколишнього
середовища. Промсанітарія

Свідчення на право проведення досліджень
№ 08-0053/2022
від 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол № 11205-11312 от 19.12.2023

(номер, дата)

проведения измерений вибрации

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг т.206, 207 (згідно чинного проекту С33)
2. Дата и время проведения измерений 19 грудня 2023 року, час проведення
вимірювань – 14⁰⁰ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А
№А122491, св. №22-01/29553 від 20.11.23 дійсне до 20.11.2024
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории
м. Кривий Ріг, т.206, 207 (згідно чинного проекту С33) на ґрунті
5. Основные источники вибрации и характер вибрации, создаваемые в помещении или на
территории - вібрація непостійна
6. Заключение о соответствии нормативным уровням вибрации
-
7. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
8. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения
Начальник бюро  Ю.В. Кочан
9. Присутствующие от предприятия
-

10. Результати досліджень параметрів вібрації (віброшвидкість, віброприскорення)

Назва, тип машини, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації (слід-жест)	Кількість досліджень в 1 точці	Рівень (дБ) в октавних смугах із середньометричними частотами, Гц											
			1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	
			Виміри проведені за допомогою інтегруючого устаткування											
			Вагові коефіцієнти враховані згідно з керівництвом по експлуатації на прилад -корекції Wk											
Т 206	непостійна	Z	1	17	15	16	13	19	23					
			2	18	16	15	12	20	22					
			3	19	15	15	12	20	21					
		X	Середнє	18,0	15,3	15,3	12,3	19,7	22,0					
			1	16	17	5	5	3	16					
			2	15	16	5	5	4	16					
		Y	3	15	15	7	4	4	15					
			Середнє	15,3	16,0	5,7	4,3	3,7	15,7					
			1	21	17	18	14	13	17					
		2	20	17	17	13	13	16						
3	19	15	16	14	12	16								
Т 207	непостійна	Z	Середнє	20,0	16,3	17,0	13,7	12,7	16,3					
			1	-	-	-	-	-	-					
			2	21	18	17	13	19	27					
		X	2	22	18	16	15	21	25					
			3	20	19	15	14	21	26					
			Середнє	21,0	18,3	16,0	14,0	20,3	26,0					
		Y	1	18	20	11	7	8	13					
			2	18	18	10	7	9	13					
			3	20	18	10	10	9	12					
		Середнє	18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7						
Т 208	непостійна	Z	1	21	20	18	14	13	20					
			2	20	21	18	13	15	20					
			3	19	19	17	14	15	19					
		X	Середнє	20,0	20,0	17,7	13,7	14,3	19,7					
			1	-	-	-	-	-	-					
			2	21	18	17	13	19	27					
		Y	2	22	18	16	15	21	25					
			3	20	19	15	14	21	26					
			Середнє	21,0	18,3	16,0	14,0	20,3	26,0					
		Т 209	непостійна	Z	1	18	20	11	7	8	13			
2	18				18	10	7	9	13					
3	20				18	10	10	9	12					
X	Середнє			18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7					
	1			21	20	18	14	13	20					
	2			20	21	18	13	15	20					
Y	3			19	19	17	14	15	19					
	Середнє			20,0	20,0	17,7	13,7	14,3	19,7					
	1			-	-	-	-	-	-					
Т 210	непостійна			Z	1	21	18	17	13	19	27			
		2	22		18	16	15	21	25					
		3	20		19	15	14	21	26					
		X	Середнє	21,0	18,3	16,0	14,0	20,3	26,0					
			1	18	20	11	7	8	13					
			2	18	18	10	7	9	13					
		Y	3	20	18	10	10	9	12					
			Середнє	18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7					
			1	21	20	18	14	13	20					
		2	20	21	18	13	15	20						
3	19	19	17	14	15	19								
Середнє	20,0	20,0	17,7	13,7	14,3	19,7								
Т 211	непостійна	Z	1	18	20	11	7	8	13					
			2	18	18	10	7	9	13					
			3	20	18	10	10	9	12					
		X	Середнє	18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7					
			1	21	20	18	14	13	20					
			2	20	21	18	13	15	20					
		Y	3	19	19	17	14	15	19					
			Середнє	20,0	20,0	17,7	13,7	14,3	19,7					
			1	-	-	-	-	-	-					
		Т 212	непостійна	Z	1	21	18	17	13	19	27			
2	22				18	16	15	21	25					
3	20				19	15	14	21	26					
X	Середнє			21,0	18,3	16,0	14,0	20,3	26,0					
	1			18	20	11	7	8	13					
	2			18	18	10	7	9	13					
Y	3			20	18	10	10	9	12					
	Середнє			18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7					
	1			21	20	18	14	13	20					
2	20			21	18	13	15	20						
3	19	19	17	14	15	19								
Середнє	20,0	20,0	17,7	13,7	14,3	19,7								
Т 213	непостійна	Z	1	18	20	11	7	8	13					
			2	18	18	10	7	9	13					
			3	20	18	10	10	9	12					
		X	Середнє	18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7					
			1	21	20	18	14	13	20					
			2	20	21	18	13	15	20					
		Y	3	19	19	17	14	15	19					
			Середнє	20,0	20,0	17,7	13,7	14,3	19,7					
			1	-	-	-	-	-	-					
		Т 214	непостійна	Z	1	21	18	17	13	19	27			
2	22				18	16	15	21	25					
3	20				19	15	14	21	26					
X	Середнє			21,0	18,3	16,0	14,0	20,3	26,0					
	1			18	20	11	7	8	13					
	2			18	18	10	7	9	13					
Y	3			20	18	10	10	9	12					
	Середнє			18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7					
	1			21	20	18	14	13	20					
2	20			21	18	13	15	20						
3	19	19	17	14	15	19								
Середнє	20,0	20,0	17,7	13,7	14,3	19,7								
Т 215	непостійна	Z	1	18	20	11	7	8	13					
			2	18	18	10	7	9	13					
			3	20	18	10	10	9	12					
		X	Середнє	18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7					
			1	21	20	18	14	13	20					
			2	20	21	18	13	15	20					
		Y	3	19	19	17	14	15	19					
			Середнє	20,0	20,0	17,7	13,7	14,3	19,7					
			1	-	-	-	-	-	-					
		Т 216	непостійна	Z	1	21	18	17	13	19	27			
2	22				18	16	15	21	25					
3	20				19	15	14	21	26					
X	Середнє			21,0	18,3	16,0	14,0	20,3	26,0					
	1			18	20	11	7	8	13					
	2			18	18	10	7	9	13					
Y	3			20	18	10	10	9	12					
	Середнє			18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7					
	1			21	20	18	14	13	20					
2	20			21	18	13	15	20						
3	19	19	17	14	15	19								
Середнє	20,0	20,0	17,7	13,7	14,3	19,7								
Т 217	непостійна	Z	1	18	20	11	7	8	13					
			2	18	18	10	7	9	13					
			3	20	18	10	10	9	12					
		X	Середнє	18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7					
			1	21	20	18	14	13	20					
			2	20	21	18	13	15	20					
		Y	3	19	19	17	14	15	19					
			Середнє	20,0	20,0	17,7	13,7	14,3	19,7					
			1	-	-	-	-	-	-					
		Т 218	непостійна	Z	1	21	18	17	13	19	27			
2	22				18	16	15	21	25					
3	20				19	15	14	21	26					
X	Середнє			21,0	18,3	16,0	14,0	20,3	26,0					
	1			18	20	11	7	8	13					
	2			18	18	10	7	9	13					
Y	3			20	18	10	10	9	12					
	Середнє			18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7					
	1			21	20	18	14	13	20					
2	20			21	18	13	15	20						
3	19	19	17	14	15	19								
Середнє	20,0	20,0	17,7	13,7	14,3	19,7								
Т 219	непостійна	Z	1	18	20	11	7	8	13					
			2	18	18	10	7	9	13					
			3	20	18	10	10	9	12					
		X	Середнє	18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7					
			1	21	20	18	14	13	20					
			2	20	21	18	13	15	20					
		Y	3	19	19	17	14	15	19					
			Середнє	20,0	20,0	17,7	13,7	14,3	19,7					
			1	-	-	-	-	-	-					
		Т 220	непостійна	Z	1	21	18	17	13	19	27			
2	22				18	16	15	21	25					
3	20				19	15	14	21	26					
X	Середнє			21,0	18,3	16,0	14,0	20,3	26,0					
	1			18	20	11	7	8	13					
	2			18	18	10	7	9	13					
Y	3			20	18	10	10	9	12					
	Середнє			18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7					
	1			21	20	18	14	13	20					
2	20			21	18	13	15	20						
3	19	19	17	14	15	19								
Середнє	20,0	20,0	17,7	13,7	14,3	19,7								
Т 221	непостійна	Z	1	18	20	11	7	8	13					
			2	18	18	10	7	9	13					
			3	20	18	10	10	9	12					
		X	Середнє	18,6	18,6	10,3	8,0	8,6	12,7					

Примітка: у випадку вимірювання вібрації інтегруючими вимірювачами достатньо вказати тільки коригований та скалярний рівень.

Лікар з гігієни праці ДОНС

Т.К. Шевчук

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Департамент з охорони навколишнього
середовища. Промсанітарія

Свідчення на право проведення досліджень
№ 08-0053/2022
від 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол № 456-563 от 06.02.2024

(номер, дата)

проведения измерений вибрации

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг т.206, 207 (згідно чинного проекту С33)
2. Дата и время проведения измерений 06 лютого 2024 року, час проведення
вимірювань – 9¹⁵ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А
№ А122491, св. №22-01/29553 дійсне до 20.11.2024
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории
м. Кривий Ріг, т.206, 207 (згідно чинного проекту С33) на ґрунті
5. Основные источники вибрации и характер вибрации, создаваемые в помещении или на территории - вібрація непостійна
6. Заключение о соответствии нормативным уровням вибрации
-
7. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
8. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения
Начальник бюро  Ю.В. Кочан
9. Присутствующие от предприятия
-

10. Результати досліджень параметрів вібрації (віброшвидкість, віброприскорення)

Назва, тип машин, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації	Осі	Кількість досліджень в 1 точці	Рівень (дБ) в октавних смугах із середньоквадратичними частотами, Гц										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
				Виміри проведені за допомогою інструментального устаткування										
				Вагові коефіцієнти враховані згідно з керівництвом по експлуатації на прилад -коі секції МК										
Т 206	непостійна	Z	1	16	15	17	14	19	22					
			2	17	15	15	14	19	21					
			3	18	14	15	12	20	20					
		X	Середнє	17,0	14,7	15,7	13,3	19,3	21,0					
			1	15	16	4	6	3	15					
			2	14	16	5	4	3	14					
			3	14	15	5	5	4	14					
		Y	Середнє	14,3	15,7	4,7	5,0	3,3	14,3					
			1	21	17	17	14	13	17					
			2	21	16	16	14	13	15					
			3	19	16	16	13	14	15					
		Середнє	20,3	16,3	16,3	13,7	13,3	15,7						
Т 207	непостійна	Z	1	-	-	-	-	-	-					
			2	21	18	17	13	19	22					
			3	21	19	17	12	20	22					
		X	Середнє	21,3	18,7	16,7	12,3	19,7	21,3					
			1	19	19	11	6	8	12					
			2	18	17	11	6	8	12					
			3	18	17	10	7	9	13					
		Y	Середнє	18,3	17,7	10,7	6,3	8,3	12,3					
			1	22	21	18	14	12	19					
			2	20	21	18	13	12	19					
		3	Підпис: 21 акцій нерухомих товарів	20,7	19,7	10,7	13	13	18					
		Середнє	21,0	18,3	10,7	13,3	12,3	18,7						
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Підприємство: «Арсо»										
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ				Під										

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
промсанитария ДООС

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 16-19 от 17.01.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
2. Дата и время проведения измерений 17 січня 2025 року, час проведення вимірювань – 10¹⁰ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру ОКТАВА-110А № А081200, св. №22-01/32171 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории шум непостійний від руху міського автотранспорту та залізничного транспорту
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
-
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Провідний інженер  I.I. Волкова

Форма 1

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Средние значения уровней звука $L_{A\Phi}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц								Среднее значение уровней звукового давления L_{cp} , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Форма 2

Номера точок вимірювань	Продовжителісність вимірювань	Еквівалентніс рівніс звуку $L_{\text{дБА}}$	Максимальніс рівніс звуку $L_{\text{дБА}}$
1	2	3	4
В зоні житлової забудови:			
т. №233 вул. Криворіжсталі, буд. 35	30 хв.	49	57
т. №204 вул. Криворіжсталі, буд. 9	30 хв.	48	55
Нормативні рівніс шуму вказані згідно ДСН 463		65 дБА (55 дБА+10 дБА)	80 дБА (65 дБА+15 дБА)

Заступник директора департаменту
(промсанітарія) ДОНС

Т.В. Вовк

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
промсанитария ДООС

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 454-457 от 05.02.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
2. Дата и время проведения измерений 05 лютого 2025 року, час проведення вимірювань – 10¹⁵ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру ОКТАВА-110А № А081200, св. №22-01/32171 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории шум непостійний від руху міського автотранспорту та залізничного транспорту
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
-
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Провідний інженер  I.I. Волкова

Номера точок измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Среднее значение уровней звука $L_{A,ср}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц										Среднее значение уровней звукового давления $L_{ср}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц									
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука $L_{Aэкв}$, дБА	Максимальные уровни звука L_{Amax} , дБА
1	2	3	4
В зоні житлової забудови:			
т. №203 вул. Криворіжсталі, буд. 35	30 хв.	49	56
т. №204 вул. Криворіжсталі, буд. 9	30 хв.	50	57
Нормативні рівні шуму згідно «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463		65 дБА (55 дБА+10 дБА)	80 дБА (65 дБА+15 дБА)

Заступник директора департаменту
(промсанітарія) ДОНС

Т.В. Вовк



Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
промсанитария ДООС

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 885-888 от 10.03.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
2. Дата и время проведения измерений 10 березня 2025 року, час проведення вимірювань – 12¹⁰ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру ОКТАВА-110А № А081200, св. №22-01/32171 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории шум непостійний від руху міського автотранспорту та залізничного транспорту
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
-
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Начальник бюро  Ю.В. Кочан

Форма 1

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_{α} дБ	Среднее значение уровней звука L_{α} в дБ	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц								Среднее значение уровней звукового давления L_{cp} , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц									
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

Форма 2

Номера точек измерений		Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука $L_{экв}$, дБА	Максимальные уровни звука L_{max} , дБА
1		2	3	4
В зоне жилой застройки:				
т. №203 в ул. Криворіжсталі, буд. 35		30 хв.	50	57
т. №204 в ул. Криворіжсталі, буд. 9		30 хв.	51	59
Нормативні рівні шуму згідно «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової заб. дови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463			65 дБА (55 дБА+10 дБА)	80 дБА (65 дБА+15 дБА)

Заступник директора департаменту
(промсанітарія) ДОНС



Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

УПРАВЛІННЯ З ПРОМСАНІТАРІЇ

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Управление по промсанитарии
ДлоОТиПБ

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 1314-1317 от 11.04.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
2. Дата и время проведения измерений 11 квітня 2025 року, час проведення вимірювань – 10²⁰ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру ОКТАВА-110А № А081200, св. №22-01/32171 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории шум непостійний від руху міського автотранспорту та залізничного транспорту
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий
Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
-
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Начальник бюро  Ю.В. Кочан

Форма 1

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Средние значения уровней звука $L_{A\text{ср}}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц										Среднее значение уровней звукового давления $L_{\text{ср}}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц					
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Форма 2

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука $L_{A\text{экв}}$, дБА	Максимальные уровни звука $L_{A\text{макс}}$, дБА
1	2	3	4
В зоне жилой застройки:			
т. №203 вул. Криворіжсташі, буд. 35	30 хв.	48	57
т. №204 вул. Криворіжсташі, буд. 9	30 хв.	49	58
Нормативні рівні шуму згідно «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової застройки» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463			
		65 дБА (55 дБА+10 дБА)	80 дБА (65 дБА +15 дБА)

Начальник управління з промсанітарії
ДЗОПтаПБ

В.В.В.

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«Арсенатормштали Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМислової БЕЗПЕКИ
УПРАВЛІННЯ З ПРОМСАНІТАРІЇ

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Управление по промсанитарии
ДпоОТиПБ

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 1744-1747 от 09.05.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
2. Дата и время проведения измерений 09 травня 2025 року, час проведення вимірювань – 13⁰⁵ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру ОКТАВА-110А № А081200, св. №22-01/32171 дійсно до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории шум непостійний від руху міського автотранспорту та залізничного транспорту
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
-
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения
Начальник бюро  Ю.В. Кочан

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Средние значения уровней звукового давления $L_{ф}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц	Среднее значение уровней звукового давления $L_{ф}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц															
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука $L_{экв}$, дБА	Максимальные уровни звука L_{max} , дБА
1	2	3	4
В зоне жилой застройки:			
т. №203 в ул. Кривоїріжській, буд. 35	30 хв.	47	54
т. №204 в ул. Кривоїріжській, буд. 9	30 хв.	49	56
Нормативні рівні шуму згідно «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової заб. дов.и» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463			
		65 дБА (55 дБА+10 дБА)	80 дБА (65 дБА+15 дБА)

Начальник управління з промсанітарії
ДЗОЛТАПБ



Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
УПРАВЛІННЯ З ПРОМСАНІТАРІЇ

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Управление по промсанитарии
ДпоОТиПБ

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 2173-2176 от 02.06.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
2. Дата и время проведения измерений 02 червня 2025 року, час проведення вимірювань – 13⁰⁵ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру ОКТАВА-110А № А081200, св. №22-01/32171 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории шум непостійний від руху міського автотранспорту та залізничного транспорту
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
-
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Начальник бюро  Ю.В. Кочан

Форма 1

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Средние значения уровней звука $L_{A\text{ ср.}}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц										Среднее значение уровней звукового давления $L_{\text{ср.}}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц									
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Форма 2

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука L_{Aeq} , дБА	Максимальные уровни звука L_{Amax} , дБА
1	2	3	4
В зоне жилой застройки:			
т. №203 вул. Курчатовська, буд. 35	30 хв.	50	56
т. №204 вул. Курчатовська, буд. 9	30 хв.	52	58
Нормативні рівні шуму згідно «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової застройки» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463			
		65 дБА (55 дБА+10 дБА)	80 дБА (65 дБА+15 дБА)

Начальник управління з промсанітарії
ДЗОПтаПБ



Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМислової БЕЗПЕКИ
УПРАВЛІННЯ З ПРОМІСАНІТАРІЇ

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Департамент з охорони праці та промислової
безпеки.
Управління з промсанітарії

Свідоцтво на право проведення досліджень
№ПЄ-028/2025 від 07.10.2025
номер дата

ПРОТОКОЛ № 2500-2505 від 20.05.2026
номер дата)
проведення вимірювань шуму

- 1 Місце проведення вимірювань м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №202, №203, №204 (згідно чинного проекту С33)
- 2 Дата та час проведення вимірювань 20 травня 2026 року час проведення вимірювань – 09¹³
- 3 Засоби вимірювальної техніки Шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний ОКАВА-110А №А081254
- 4 Відомості про повірку св. № 22-01/34706 дійсне до 09.09.2026
- 5 Характеристика приміщення, території м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №202, №203, №204 (згідно чинного проекту С33)
- 6 Основні джерела шуму та характер шуму, створюваного ними у приміщенні або на території – шум непостійний, від автодороги та навколишнього середовища
- 7 Схема розміщення джерел шуму в точках вимірювань
- 8 Висновок про відповідність шумового режиму нормам допустимого шуму Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463
- 9 Назва організації, яка проводила вимірювання Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
- 10 Представник від підприємства
- 11 Посада, прізвище, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження В.о. начальника управління  Ю.В. Кочан

Форма 1

Номера точок вимірювань	Номера вимірів	Рівні звуку в L_A , дБА	Середній рівень звуку L_{Aeq} , дБА	Рівні звукового тиску L , дБ, в октавних середньгеометричних частотах, Гц								Середнє значення рівнів звукового тиску L_{eq} , дБ, в октавних полосах частот з середньгеометричними частотами, Гц							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Форма 2

Номера точок вимірювань	Тривалість вимірювань	Еквівалентні рівні звуку L_{Aeq} , дБА	Максимальні рівні звуку L_{Amax} , дБА
1	2	3	4
В зоні житлової забудови:			
т. №202 вул. Криворіжсталі, буд. 59	30 хв.	59	66
т. №203 вул. Криворіжсталі, буд. 35	30 хв.	54	59
т. №204 вул. Криворіжсталі, буд. 9	30 хв.	57	63
Нормативні рівні шуму згідно «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463		65 дБА (35 дБА+10 дБА)	80 дБА (65 дБА +15 дБА)

В.о. начальника управління з промсанітарії ДзОПтаПБ

Ю.В. Кочан



ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Департамент з охорони праці та промислової
безпеки.
Управління з промсанітарії

Свідчення на право проведення досліджень
№ПЄ-028/2025 від 07.10.2025
номер дата

ПРОТОКОЛ № 2552-2557 від 15.06.2026
номер дата)

проведення вимірювань шуму

- 1 Місце проведення вимірювань м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №202, №203, №204 (згідно чинного проекту С33)
- 2 Дата та час проведення вимірювань 15 червня 2026 року час проведення вимірювань – 09¹⁵
- 3 Засоби вимірювальної техніки Шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний ОКТАВА-110А №А081254
- 4 Відомості про повірку св. № 22-01/34706 дійсне до 09.09.2026
- 5 Характеристика приміщення, території м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №202, №203, №204 (згідно чинного проекту С33)
- 6 Основні джерела шуму та характер шуму, створюваного ними у приміщенні або на території – шум непостійний, від автодороги та навколишнього середовища
- 7 Схема розміщення джерел шуму в точках вимірювань
- 8 Висновок про відповідність шумового режиму нормам допустимого шуму
Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463
- 9 Назва організації, яка проводила вимірювання
Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
- 10 Представник від підприємства
- 11 Посада, прізвище, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження
Начальник бюро Ю.В. Кочан
Провідний інженер М.С. Тайлакова

Форма 1

Номера точок вимірювань	Номера вимірів	Рівні звуку в L_A , дБА	Середні значення рівнів звуку $L_{A, ср.}$, дБА	Рівні звукового тиску L_p , дБ, в октавних полосах частот з середньгеометричними частотами, Гц										Середнє значення рівнів звукового тиску $L_{ср.}$, дБ, в октавних полосах частот з середньгеометричними частотами, Гц									
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Форма 2

Номера точок вимірювань		Тривалість вимірювань		Еквівалентні рівні звуку $L_{Аэкв}$, дБА		Максимальні рівні звуку $L_{Аmax}$, дБА	
1		2		3		4	
В зоні житлової забудови:							
т. №202 вул. Кривоїжсталі, буд. 59		30 хв.		56		62	
т. №203 вул. Кривоїжсталі, буд. 35		30 хв.		56		62	
т. №204 вул. Кривоїжсталі, буд. 9		30 хв.		58		61	
Нормативні рівні шуму згідно «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463				65 дБА (55 дБА+10 дБА)		80 дБА (65 дБА+15 дБА)	

Начальник управління з промсанітарії
ДзОПтаПБ

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«Арсеноріттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

УПРАВЛІННЯ З ПРОМСАНІТАРІЇ

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Департамент з охорони праці та промислової
безпеки.
Управління з промсанітарії

Свідчення на право проведення досліджень
№ПЄ-028/2025 від 07.10.2025
номер дата

ПРОТОКОЛ № 1320-1323 від 15.04.2026
номер дата)

проведення вимірювань шуму

- 1 Місце проведення вимірювань м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №202, №203, №204 (згідно чинного проекту СЗЗ)
- 2 Дата та час проведення вимірювань 15 квітня 2026 року час проведення вимірювань – 09¹⁵
- 3 Засоби вимірювальної техніки Шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний ОКАВА-110А №А081254
- 4 Відомості про повірку св. № 22–01/34706 дійсне до 09.09.2026
- 5 Характеристика приміщення, території м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №202, №203, №204 (згідно чинного проекту СЗЗ)
- 6 Основні джерела шуму та характер шуму, створюваного ними у приміщенні або на території – шум непостійний, від автодороги та навколишнього середовища
- 7 Схема розміщення джерел шуму в точках вимірювань
- 8 Висновок про відповідність шумового режиму нормам допустимого шуму Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463
- 9 Назва організації, яка проводила вимірювання Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
- 10 Представник від підприємства
- 11 Посада, прізвище, ім'я, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження
Начальник бюро  Ю.В. Кочан

Форма 1

Номера точок вимірювань	Номера вимірів	Рівні звуку в L_A дБА	Середні значення рівней звуку L_{eq} дБА	Рівні звукового тиску L , дБ, в октавних середньгеометричних частотах з середньгеометричними частотами, Гц								Середнє значення рівнів звукового тиску L_{eq} , дБ, в октавних полосах частот з середньгеометричними частотами, Гц							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Форма 2

Номера точок вимірювань	Тривалість вимірювань	Еквівалентні рівні звуку L_{Aeq} , дБА	Максимальні рівні звуку L_{Amax} , дБА
1	2	3	4
В зоні житлової забудови:			
т. №202 вул. Криворіжсталі, буд. 59	30 хв.	53	58
т. №203 вул. Криворіжсталі, буд. 35	30 хв.	57	62
т. №204 вул. Криворіжсталі, буд. 9	30 хв.	59	64
Нормативні рівні шуму згідно «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463		65 дБА (55 дБА+10 дБА)	80 дБА (65 дБА +15 дБА)

Начальник управління з промсанітарії
ДзОПтаПБ

Публічне підприємство
«Арсенорігінтент Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
УПРАВЛІННЯ З ПРОМСАНІТАРІЇ

Т.В. Вовк

Протокол

результатів вимірювань виробничого контролю якості поверхневих вод р. Інгулець
(свідчення про відповідність системи вимірювань лабораторії аналітичного контролю та моніторингу
вод департаменту з охорони навколишнього середовища
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» № 08-0079/2021 від 17.12.2021)

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м вище від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		03.01. 2023	18.01. 2023	07.02. 2023	21.02. 2023	07.03. 2023	21.03. 2023	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	8,24	8,29	8,26	8,28	8,14	8,20	МВВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (pH), од.рН	7,68	8,05	8,23	8,29	8,40	7,40	МВВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021- 2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	32,67	32,96	33,26	33,86	32,37	32,67	МВВ № 24432974:015- 2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,44	4,30	4,40	4,42	4,32	4,30	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	32,56	32,00	32,80	31,20	32,52	31,25	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,51	0,45	0,51	0,37	0,48	0,37	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітрити, мг/дм ³	0,12	0,040	0,034	0,035	0,045	0,064	МВВ № 24432974:023- 2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	8,23	7,81	7,82	6,56	6,73	4,92	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,36	0,40	0,38	0,44	0,42	0,11	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0025	0,0027	0,0025	0,0025	0,0028	0,0027	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	0,0038	0,0021	<0,001	<0,001	<0,001	0,0031	МВІ № 24432974:002- 2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0553	0,0534	0,0205	0,0350	0,0245	0,0963	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,20	0,22	0,24	0,21	0,38	0,35	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	27,00	28,20	28,00	27,20	29,00	31,00	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,26	0,25	0,22	0,24	0,25	0,23	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ³	775,97	733,29	594,53	461,30	417,68	564,73	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	670,75	748,93	788,85	648,94	600,79	842,34	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	2646	2880	2720	2248	1950	2670	МВВ № 24432974:024- 2019-ДОНС
22	Температура, °С	5,5	3,6	2,0	5,0	6,5	8,6	МВВ 081/12-0311-06

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м нижче від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		03.01. 2023	18.01. 2023	07.02. 2023	21.02. 2023	07.03. 2023	21.03. 2023	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	8,30	8,38	8,33	8,35	8,30	8,26	МВВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	7,56	8,10	8,21	8,27	8,38	7,77	МВВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021-2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	32,37	32,67	33,56	33,26	32,07	31,78	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,32	4,34	4,42	4,36	4,18	4,14	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	31,55	31,50	31,28	30,19	31,28	30,25	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,52	0,49	0,38	0,48	0,51	0,39	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітрити, мг/дм ³	0,14	0,083	0,090	0,070	0,086	0,089	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	8,61	8,26	6,28	5,86	6,24	6,16	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,42	0,38	0,34	0,38	0,39	0,093	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0027	0,0025	0,0027	0,0026	0,0030	0,0029	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	0,0064	0,0045	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0630	0,0538	0,0224	0,0328	0,0231	0,0769	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,22	0,18	0,17	0,24	0,35	0,20	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	28,00	26,00	26,00	25,00	32,00	30,40	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,25	0,27	0,23	0,23	0,26	0,25	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ³	740,53	701,56	526,48	465,60	387,85	550,52	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	650,99	728,18	720,95	622,19	578,98	798,31	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	2492	2740	2556	2200	1880	2532	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
22	Температура, °С	7,0	4,0	2,5	5,5	6,0	8,8	МВВ 081/12-0311-06

Примітка 1. Концентрація азоту амонійного вказана виходячи з перерахунку вмісту амоній-іонів.

Начальник лабораторії
аналітконтролю та моніторингу вод

А.М. Кирик
06.04.2023

А.М. Кирик

Протокол

результатів вимірювань виробничого контролю якості поверхневих вод р. Інгулець
(свідоцтво про відповідність системи вимірювань лабораторії аналітконтролю та моніторингу
вод департаменту з охорони навколишнього середовища
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» № 08-0079/2021 від 17.12.2021)

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м вище від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		04.04. 2023	18.04. 2023	11.05. 2023	23.05. 2023	06.06. 2023	21.06. 2023	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	8,22	8,26	8,20	8,27	7,92	7,80	МВВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	8,25	8,39	7,72	8,12	8,46	8,56	МВВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021- 2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	31,18	32,07	32,37	31,10	33,01	34,09	МВВ № 24432974:015- 2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,26	4,34	4,26	4,18	4,30	4,56	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	32,68	33,19	32,06	32,82	34,89	38,52	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,36	0,44	0,49	0,44	0,20	0,30	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітриди, мг/дм ³	0,052	0,060	0,021	0,047	0,041	0,035	МВВ № 24432974:023- 2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	5,12	5,86	5,46	4,92	3,73	2,21	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,15	0,21	0,26	0,22	0,15	0,061	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0026	0,0028	0,0025	0,0028	0,0026	0,0030	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	0,0068	0,0016	<0,001	<0,001	<0,001	0,0124	МВИ № 24432974:002- 2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0669	0,0720	0,0804	0,0768	0,0858	0,0832	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,27	0,36	0,20	0,18	0,32	0,42	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	28,40	32,20	26,40	24,80	25,60	24,80	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,25	0,27	0,24	0,26	0,25	0,24	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ³	807,10	413,06	347,58	368,86	433,90	843,30	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	989,66	770,74	724,65	664,57	682,27	639,06	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	2731	2199	2036	1886	2272	2763	МВВ № 24432974:024- 2019-ДОНС
22	Температура, °С	11,2	12,3	14,9	17,5	23,0	24,3	МВВ 081/12-0311-06

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м нижче від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		04.04. 2023	18.04. 2023	11.05. 2023	23.05. 2023	06.06. 2023	21.06. 2023	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	8,28	8,32	8,24	8,30	8,14	8,20	МВВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	8,30	8,42	7,70	7,87	8,40	8,52	МВВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021-2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	32,07	33,56	31,18	30,83	32,19	33,28	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,20	4,20	4,14	4,20	4,18	4,42	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	31,18	32,18	30,05	31,33	32,87	36,52	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,40	0,42	0,51	0,57	0,22	0,42	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітрити, мг/дм ³	0,073	0,10	0,048	0,067	0,060	0,040	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	5,80	6,20	6,08	5,67	4,22	3,45	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,13	0,17	0,30	0,28	0,14	0,050	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0027	0,0028	0,0029	0,0031	0,0027	0,0028	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	0,0047	0,0018	0,0023	<0,001	<0,001	0,0033	МВІ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0506	0,0752	0,0707	0,0737	0,0741	0,0787	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,25	0,32	0,23	0,21	0,23	0,36	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	27,0	31,60	25,00	25,40	25,00	24,00	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,27	0,28	0,26	0,27	0,28	0,26	МВВ 081/12-57-00
19	Хлориди, мг/дм ³	736,61	475,09	375,96	425,61	488,68	810,87	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	936,99	764,16	730,41	552,64	695,85	632,48	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	2713	2180	2084	1988	2428	2836	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
22	Температура, °С	11,4	12,0	15,2	18,0	23,5	21,1	МВВ 081/12-0311-06

Примітка 1. Концентрація азоту амонійного вказана виходячи з перерахунку вмісту амоній-іонів

Примітка 2. Характеристика відібраної проби: плаваючі домішки – відсутні (на поверхні не виявлено плаваючі плівки, плями мінеральних масел і скупчення інших домішок)

Начальник лабораторії
аналітконтролю та моніторингу вод



А.М. Кирик

Протокол
результатів вимірювань виробничого контролю якості поверхневих вод р. Інгулець
(свідчення про відповідність системи вимірювань лабораторії аналітконтролю та моніторингу
вод департаменту з охорони навколишнього середовища
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» № 08-0079/2021 від 17.12.2021)

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м вище від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		11.07. 2023	26.07. 2023	03.08. 2023	22.08. 2023	05.09. 2023	20.09. 2023	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,70	7,64	7,60	7,70	7,56	7,62	МБВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	7,88	8,22	8,44	7,80	7,74	7,82	МБВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МБВ № 24432974:021-2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	34,64	42,26	45,53	41,72	39,54	38,18	МБВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,44	4,60	4,72	4,50	4,68	4,54	МБВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	44,58	48,53	49,78	28,52	30,05	29,34	МБВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,39	0,26	0,24	0,30	0,35	0,29	МБВ № 081/12-0106-03
8	Нітриди, мг/дм ³	0,088	0,57	0,028	0,030	0,042	0,036	МБВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	1,88	1,24	1,30	1,42	1,80	1,65	МБВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,12	0,37	0,14	0,20	0,18	0,21	МБВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МБВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МБВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0028	0,0026	0,0038	0,0036	0,0033	0,0037	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	<0,001	0,0119	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВИ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0766	0,0938	0,0686	0,0691	0,0626	0,1074	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,25	0,18	0,26	0,13	0,14	0,16	МБВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	25,20	24,80	38,60	28,00	26,80	27,40	МБВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,25	0,24	0,25	0,23	0,24	0,25	МБВ 081/12-57-00 МБВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ³	773,19	808,82	852,21	291,38	227,04	215,76	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	602,02	679,39	680,62	510,67	498,33	420,96	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	2560	2876	2820	1680	1353	1164	МБВ № 24432974:024-2019-ДОНС
22	Температура, °С	23,3	24,0	25,0	25,3	24,0	20,3	МБВ 081/12-0311-06

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м нижче від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		11.07 2023	26.07. 2023	03.08. 2023	22.08. 2023	05.09. 2023	20.09. 2023	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,92	7,78	7,68	7,76	7,60	7,70	МВВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	8,24	7,92	8,30	7,50	7,78	7,56	МВВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021-2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	33,28	40,63	43,35	42,26	37,91	36,27	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,34	4,46	4,52	4,44	4,44	4,34	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	40,07	45,03	43,75	30,52	29,55	28,85	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,37	0,23	0,25	0,28	0,38	0,30	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітриди, мг/дм ³	0,084	0,11	0,020	0,034	0,055	0,042	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	1,04	0,77	1,62	1,56	2,10	1,93	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,10	0,35	0,16	0,25	0,22	0,24	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0027	0,0025	0,0040	0,0038	0,0040	0,0042	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	0,0019	0,0067	<0,001	0,0023	<0,001	<0,001	МВИ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0737	0,0960	0,0624	0,0485	0,0585	0,0928	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,30	0,21	0,19	0,20	0,16	0,20	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	26,00	25,00	39,00	28,60	27,20	28,00	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,27	0,25	0,24	0,25	0,26	0,27	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ³	837,32	844,45	820,38	342,30	241,14	258,07	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	618,90	687,62	662,93	556,35	510,26	398,74	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	2640	2914	2810	1724	1410	1280	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
22	Температура, °С	24,0	25,0	25,3	25,6	24,3	20,6	МВВ 081/12-0311-06

Примітка 1. Концентрація азоту амонійного вказана виходячи з перерахунку вмісту амоній-іонів

Примітка 2. Характеристика відібраної проби: плаваючі домішки – відсутні (на поверхні не виявлено плаваючі плівки, плями мінеральних масел і скупчення інших домішок)

Начальник лабораторії
аналітконтролю та моніторингу вод



А.М. Кирик

Протокол
результатів вимірювань виробничого контролю якості поверхневих вод р. Інгулець
(свідectво про відповідність системи вимірювань лабораторії аналітичного контролю та моніторингу
вод департаменту з охорони навколишнього середовища
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» № 08-0079/2021 від 17.12.2021)

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м вище від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		12.10. 2023	18.10. 2023	08.11. 2023	23.11. 2023	06.12. 2023	14.12. 2023	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,70	7,65	7,74	7,78	7,80	7,72	МВВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	8,09	8,04	8,18	8,20	7,26	8,22	МВВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021- 2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	37,36	37,63	36,82	36,27	35,73	35,46	МВВ № 24432974:015- 2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,66	4,64	4,50	4,55	4,60	4,54	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	29,25	29,00	29,69	29,05	29,52	29,26	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,28	0,30	0,50	0,56	0,24	0,26	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітриди, мг/дм ³	0,053	0,19	0,047	0,050	0,037	0,052	МВВ № 24432974:023- 2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	1,95	2,10	2,38	2,45	1,83	2,12	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,23	0,20	0,25	0,30	0,28	0,32	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0035	0,0038	0,0034	0,0037	0,0039	0,0038	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	<0,001	<0,001	0,0113	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 24432974:002- 2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0162	0,0454	0,0470	0,0916	0,0128	0,0027	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,20	0,26	0,25	0,27	0,20	0,22	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	26,40	27,00	26,80	26,40	24,00	24,80	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,24	0,26	0,27	0,28	0,29	0,27	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ³	280,70	361,73	244,85	212,11	230,92	240,96	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	536,18	560,87	492,15	480,63	478,99	437,18	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	1652	1782	1463	1410	1510	1440	МВВ № 24432974:024- 2019-ДОНС
22	Температура, °С	14,0	12,9	10,4	9,0	4,4	3,1	МВВ 081/12-0311-06

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м нижче від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		12.10. 2023	18.10. 2023	08.11. 2023	23.11. 2023	06.12. 2023	14.12. 2023	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,65	7,60	7,68	7,70	7,92	7,84	МВВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	8,03	8,01	8,32	8,28	7,95	8,20	МВВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021-2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	36,54	36,82	35,73	35,46	35,18	35,18	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,44	4,46	4,42	4,44	4,40	4,32	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	28,75	28,50	28,68	28,55	28,52	28,76	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,24	0,25	0,48	0,32	0,24	0,27	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітриги, мг/дм ³	0,12	0,20	0,20	0,16	0,13	0,11	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	2,16	2,48	3,20	3,50	4,26	4,10	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,25	0,22	0,28	0,36	0,30	0,38	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0039	0,0043	0,0040	0,0042	0,0041	0,0040	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	<0,001	<0,001	0,0018	<0,001	<0,001	0,0233	МВВ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0200	0,0420	0,0255	0,0951	0,0148	0,0307	МВВ № МЭ 117:2007
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,24	0,27	0,29	0,28	0,24	0,25	МВВ № МЭ 140:2008
17	Завислі речовини, мг/дм ³	27,00	27,60	27,20	26,00	28,00	24,00	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,25	0,26	0,28	0,29	0,28	0,29	МВ № 00190443-49-21
19	Хлориди, мг/дм ³	305,30	379,10	287,55	251,96	281,12	311,24	МВ № 00190443-44-21
20	Сульфати, мг/дм ³	542,77	575,69	459,23	446,48	487,22	470,76	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
21	Сухий залишок, мг/дм ³	1690	1846	1564	1436	1570	1550	МВВ 081/12-0311-06
22	Температура, °С	14,5	13,0	11,0	10,0	4,6	3,4	

Примітка 1. Концентрація азоту амонійного вказана виходячи з перерахунку вмісту амоній-іонів

Примітка 2. Характеристика відібраної проби: плаваючі домішки – відсутні (на поверхні не виявлено плаваючі плівки, плями мінеральних масел і скупчення інших домішок)

Начальник лабораторії
аналітконтролю та моніторингу вод



А.М. Кирик

Протокол
результатів вимірювань виробничого контролю якості поверхневих вод р. Інгулець
(свідоцтво про відповідність системи вимірювань лабораторії аналітконтролю та моніторингу
вод департаменту з охорони навколишнього середовища
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» № 08-0092/2023 від 22.12.2023)

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м вище від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		17.01. 2024	23.01. 2024	06.02. 2024	20.02. 2024	05.03. 2024	19.03. 2024	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,76	7,82	7,90	7,86	7,84	7,72	МВВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	8,10	8,08	8,24	7,87	8,24	7,69	МВВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021-2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	34,91	34,64	33,82	33,55	32,73	32,46	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,56	4,64	4,48	4,56	4,34	4,30	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	32,52	35,70	34,06	33,82	31,52	33,43	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,38	0,33	0,27	0,25	0,32	0,16	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітрити, мг/дм ³	0,040	0,048	0,048	0,032	0,024	0,035	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	3,21	2,82	3,23	2,72	4,09	3,83	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,25	0,23	0,22	0,23	0,22	0,25	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0036	0,0040	0,0044	0,0045	0,0040	0,0040	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	0,0017	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВИ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0199	0,0130	0,0152	0,0086	0,0190	0,0201	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,25	0,28	0,23	0,20	0,22	0,20	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	25,00	23,60	27,00	28,00	26,40	26,00	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,28	0,29	0,25	0,25	0,27	0,26	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ³	251,89	244,73	272,88	326,34	269,88	326,12	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	448,12	435,37	430,02	450,18	410,27	355,54	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	1468	1424	1386	1590	1360	1355	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
22	Температура, °С	1,4	1,5	3,1	3,6	4,5	5,2	МВВ 081/12-0311-06

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м нижче від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		17.01. 2024	23.01. 2024	06.02. 2024	20.02. 2024	05.03. 2024	19.03. 2024	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,88	7,93	7,84	7,90	7,78	7,80	МВВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	8,40	8,11	8,06	8,14	8,20	8,26	МВВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021-2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	33,55	33,82	33,55	33,28	32,46	32,73	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,44	4,46	4,56	4,46	4,44	4,38	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	28,02	30,17	32,06	32,81	32,52	32,43	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,27	0,23	0,32	0,29	0,29	0,20	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітрити, мг/дм ³	0,052	0,060	0,055	0,039	0,028	0,050	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	4,20	3,54	4,42	4,14	4,28	4,10	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,28	0,25	0,24	0,22	0,24	0,27	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0039	0,0043	0,0040	0,0048	0,0042	0,0038	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	0,0023	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВИ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0227	0,0158	0,0203	0,0168	0,0165	0,0178	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,26	0,27	0,22	0,23	0,25	0,24	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	25,60	24,20	25,60	29,80	27,60	25,00	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,27	0,28	0,26	0,26	0,28	0,28	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ³	296,26	269,06	288,52	343,52	294,15	348,90	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	477,75	458,41	462,94	498,74	422,20	376,11	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	1570	1510	1480	1710	1420	1280	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
22	Температура, °С	1,8	2,0	3,5	4,0	5,0	5,7	МВВ 081/12-0311-06

Примітка 1. Концентрація азоту амонійного вказана виходячи з перерахунку вмісту амоній-іонів

Примітка 2. Характеристика відібраної проби: плаваючі домішки – відсутні (на поверхні не виявлено плаваючі плівки, плями мінеральних масел і скупчення інших домішок)

Протокол
результатів вимірювань виробничого контролю якості поверхневих вод р. Інгулець
(свідчення про відповідність системи вимірювань лабораторії аналітконтролю та моніторингу
вод департаменту з охорони навколишнього середовища
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» № 08-0092/2023 від 22.12.2023)

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м вище від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		09.04. 2024	24.04. 2024	14.05. 2024	24.05. 2024	11.06. 2024	25.06. 2024	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,88	7,92	7,78	7,80	7,82	7,74	МВВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	7,80	8,18	8,17	7,95	7,88	7,94	МВВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021-2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	38,18	37,63	37,99	38,32	38,66	38,32	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,34	4,46	4,58	4,52	4,62	4,60	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	34,89	35,22	35,52	35,25	36,83	36,52	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,18	0,24	0,16	0,23	0,21	0,16	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітрити, мг/дм ³	0,065	0,028	0,023	0,034	0,038	0,13	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	4,25	4,84	4,69	4,76	4,86	4,20	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,18	0,20	0,22	0,19	0,20	0,18	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0038	0,0041	0,0039	0,0037	0,0038	0,0039	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВИ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0552	0,0542	0,0879	0,0976	0,0224	0,0534	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,18	0,22	0,20	0,18	0,23	0,19	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	25,40	26,40	26,00	25,80	25,40	25,00	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,25	0,27	0,25	0,26	0,24	0,25	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ³	442,31	187,01	218,99	223,83	230,20	219,66	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	392,16	378,17	386,81	395,86	410,68	384,75	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	1620	1172	1255	1276	1340	1258	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
22	Температура, °С	11,0	13,7	15,5	17,0	20,7	21,8	МВВ 081/12-0311-06

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м нижче від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		09.04. 2024	24.04. 2024	14.05. 2024	24.05. 2024	11.06. 2024	25.06. 2024	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,92	7,98	7,82	7,86	7,88	7,80	МВВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	7,94	8,22	8,08	7,80	7,82	7,90	МВВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021-2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	37,91	36,82	36,99	37,66	37,32	37,99	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,30	4,40	4,36	4,44	4,54	4,52	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	33,88	34,21	34,02	34,26	35,82	35,52	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,26	0,42	0,14	0,25	0,30	0,24	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітрити, мг/дм ³	0,080	0,035	0,020	0,030	0,020	0,22	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	5,68	6,68	5,94	6,26	6,40	5,70	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,16	0,18	0,25	0,22	0,27	0,24	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0040	0,0043	0,0041	0,0040	0,0041	0,0042	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВИ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0564	0,0554	0,0890	0,0982	0,0231	0,0546	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,20	0,25	0,22	0,20	0,25	0,23	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	24,60	26,00	25,00	24,80	24,40	24,00	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,27	0,28	0,26	0,27	0,25	0,28	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ^{3\}	420,90	254,81	233,31	235,23	250,47	232,50	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	412,32	390,10	394,22	398,74	442,77	396,27	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	1580	1290	1266	1285	1392	1276	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
22	Температура, °С	11,5	14,0	15,9	17,5	21,0	22,00	МВВ 081/12-0311-06

Примітка 1. Концентрація азоту амонійного вказана виходячи з перерахунку вмісту амоній-іонів

Примітка 2. Характеристика відібраної проби: плаваючі домішки – відсутні (на поверхні не виявлено плаваючі плівки, плями мінеральних масел і скупчення інших домішок)

Протокол
результатів вимірювань виробничого контролю якості поверхневих вод р. Інгулець
(свідчення про відповідність системи вимірювань лабораторії аналітконтролю та моніторингу
вод департаменту з охорони навколишнього середовища
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» № 08-0092/2023 від 22.12.2023)

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м вище від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		09.07. 2024	23.07. 2024	06.08. 2024	21.08. 2024	10.09. 2024	24.09. 2024	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,80	7,85	7,88	7,80	7,86	7,90	МВВ № 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	7,90	7,95	7,76	7,59	7,60	7,15	МВВ № 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021-2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	38,66	38,99	39,33	38,99	39,33	38,99	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,48	4,50	4,56	4,48	4,58	4,54	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	35,72	35,31	34,56	34,02	33,31	32,00	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,11	0,14	0,20	0,18	0,14	0,11	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітриди, мг/дм ³	0,21	0,17	0,029	0,091	0,090	0,084	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	4,63	3,84	5,60	5,88	3,27	3,04	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,25	0,28	0,30	0,44	0,42	0,38	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0038	0,0040	0,0037	0,0038	0,0039	0,0037	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	<0,001	0,0045	<0,001	<0,001	<0,001	0,0057	МВИ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0339	0,0381	0,0862	0,0822	0,0558	0,0492	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,15	0,17	0,15	0,19	0,24	0,19	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	24,40	24,80	24,00	24,20	24,60	24,00	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,27	0,25	0,26	0,27	0,25	0,26	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ³	205,81	230,51	264,95	304,63	350,33	424,38	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	373,64	410,68	311,92	326,32	343,60	357,80	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	1195	1220	1262	1292	1372	1552	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
22	Температура, °С	24,3	24,5	24,8	25,7	21,4	20,8	МВВ № 081/12-0311-06

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м нижче від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		09.07. 2024	23.07. 2024	06.08. 2024	21.08. 2024	10.09. 2024	24.09. 2024	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,84	7,88	7,94	7,86	7,80	7,90	МВВ № 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	7,96	8,02	7,92	7,78	7,74	7,90	МВВ № 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021-2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	37,99	37,32	37,99	37,66	38,66	37,66	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,38	4,36	4,45	4,46	4,46	4,46	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	34,72	34,31	33,56	33,52	32,30	30,00	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,20	0,24	0,22	0,20	0,20	0,16	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітрити, мг/дм ³	0,20	0,19	0,047	0,076	0,070	0,075	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	4,42	4,46	6,40	7,26	3,54	3,50	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,28	0,30	0,38	0,48	0,45	0,40	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0040	0,0043	0,0040	0,0041	0,0042	0,0040	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	<0,001	0,0036	<0,001	<0,001	<0,001	0,0079	МВИ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0294	0,0387	0,0891	0,0807	0,0570	0,0502	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,17	0,20	0,19	0,22	0,26	0,20	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	24,00	24,40	24,60	24,40	24,20	24,40	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,25	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ^{3\}	217,24	247,69	283,37	365,55	395,90	461,41	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	371,58	426,73	359,24	372,82	364,59	372,00	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	1208	1356	1350	1488	1526	1636	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
22	Температура, °С	24,5	24,8	25,8	26,0	21,0	20,0	МВВ № 081/12-0311-06

Примітка 1. Концентрація азоту амонійного вказана виходячи з перерахунку вмісту амоній-іонів

Примітка 2. Характеристика відібраної проби: плаваючі домішки – відсутні (на поверхні не виявлено плаваючі плівки, плями мінеральних масел і скупчення інших домішок)

Протокол
результатів вимірювань виробничого контролю якості поверхневих вод р. Інгулець
(свідчення про відповідність системи вимірювань лабораторії аналітконтролю та моніторингу
вод департаменту з охорони навколишнього середовища
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» № 08-0092/2023 від 22.12.2023)

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м вище від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		08.10.2024	22.10.2024	05.11.2024	20.11.2024	05.12.2024	10.12.2024	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,85	7,88	7,90	7,94	7,86	7,91	МВВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	7,48	7,62	8,05	8,17	7,94	7,98	МВВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021-2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	38,66	38,32	37,99	37,66	37,32	37,66	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,50	4,58	4,50	4,46	4,42	4,38	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	33,71	33,23	33,81	32,68	33,02	33,52	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,16	0,37	0,23	0,21	0,20	0,16	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітрити, мг/дм ³	0,041	0,030	0,050	0,030	0,038	0,046	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	3,12	3,37	1,83	2,25	2,56	1,95	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,45	0,39	0,33	0,35	0,30	0,30	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0035	0,0038	0,0040	0,0042	0,0038	0,0040	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВИ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	<0,001	<0,001	0,0147	0,0158	0,0152	0,0144	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,20	0,18	0,20	0,24	0,22	0,24	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	23,20	23,60	24,00	24,60	23,40	23,80	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,27	0,28	0,26	0,25	0,23	0,24	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ³	436,11	382,13	439,32	303,93	446,05	421,43	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	345,25	325,09	335,37	323,85	320,97	316,86	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	1534	1490	1600	1358	1580	1510	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
22	Температура, °С	17,8	13,3	11,5	10,0	9,5	9,0	МВВ 081/12-0311-06

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м нижче від місця скиду зворотних вод						Методики виконання вимірювань
		08.10.2024	22.10.2024	05.11.2024	20.11.2024	05.12.2024	10.12.2024	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,92	7,94	7,98	8,06	7,92	7,96	МВВ 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	7,80	7,75	8,00	8,10	8,03	8,08	МВВ 081/12-0317-06
3	Запах, балл	0	0	0	0	0	0	МВВ № 24432974:021-2019-ДОНС
4	Кольоровість, град	37,99	37,32	36,99	36,65	36,99	36,32	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,40	4,42	4,44	4,34	4,32	4,34	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	32,70	32,24	32,29	32,18	32,52	32,02	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,20	0,30	0,25	0,22	0,23	0,17	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітриди, мг/дм ³	0,054	0,036	0,043	0,040	0,045	0,050	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	3,25	3,47	2,10	2,50	2,82	2,47	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,43	0,35	0,36	0,38	0,32	0,38	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0037	0,0040	0,0042	0,0044	0,0040	0,0042	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	0,0090	0,0082	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	МВИ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0080	0,0073	0,0155	0,0164	0,0160	0,0156	
16	Залізо загальне, мг/дм ³	0,23	0,20	0,26	0,26	0,25	0,26	МВВ № МЭ 117:2007
17	Завислі речовини, мг/дм ³	24,00	24,20	25,00	25,40	24,00	24,20	МВВ № МЭ 140:2008
18	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,29	0,27	0,28	0,26	0,25	0,26	МВВ 081/12-57-00 МВВ № МЭ 063:2006
19	Хлориди, мг/дм ^{3\}	450,32	386,39	442,20	334,17	466,32	460,53	МВ № 00190443-49-21
20	Сульфати, мг/дм ³	350,60	332,08	340,31	372,41	354,30	326,73	МВ № 00190443-44-21
21	Сухий залишок, мг/дм ³	1610	1520	1620	1420	1652	1580	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
22	Температура, °С	17,0	13,0	12,0	10,5	10,0	9,5	МВВ 081/12-0311-06

Примітка 1. Концентрація азоту амонійного вказана виходячи з перерахунку вмісту амоній-іонів

Примітка 2. Характеристика відібраної проби: плаваючі домішки – відсутні (на поверхні не виявлено плаваючі плівки, плями мінеральних масел і скупчення інших домішок)

**Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів в зоні впливу місць видалення відходів
ПІАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) за 2022 рік**

Місце відбору зразків ґрунтів	Но- мер точ- ки від- бору зраз- ків	Гли- бина від- бору	Найменування інгредієнту, фактичне значення															
			Залізо, мг/кг	Магній, мг/кг	Іон сульфату, мг/кг	pH, од. pH	Нітрати, мг/кг	Кальцій, мг/кг	Нафтопродукти, мг/кг	Цинк, мг/кг	Хром, мг/кг	Свинць, мг/кг	Нікель, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кобальт, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Алюміній, мг/кг	Мідь, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Відвали шкідливих діючих виробництва (2)	8	0-5	-	-	-	-	-	-	-	1,71	34,86	22,48	28,72	100,33	0,37	-	-	0,17
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	1,37	26,10	19,44	32,36	120,35	0,33	-	-	0,14
	9	0-5	-	-	-	-	-	-	-	5,96	30,04	24,72	35,16	137,93	0,42	-	-	0,21
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	4,85	28,36	27,58	27,68	128,13	0,43	-	-	0,33
	10	0-5	-	-	-	-	-	-	-	2,65	35,92	25,70	36,44	81,93	0,14	-	-	0,48
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	2,98	31,94	29,38	33,84	125,09	0,16	-	-	0,46
	12	0-5	-	-	-	-	-	-	-	4,18	25,04	24,96	12,84	102,09	0,92	-	-	0,55
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	5,09	21,32	29,02	18,24	100,91	0,95	-	-	0,52
	13	0-5	-	-	-	-	-	-	-	2,91	31,04	20,72	27,84	134,87	0,72	-	-	0,13
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	1,98	29,32	18,36	24,28	122,91	0,75	-	-	0,18
Відвали шлаків сталеливничного виробництва (1)	11	0-5	-	-	-	-	-	-	-	20,02	24,45	10,52	31,82	49,70	н.ч.м.	-	-	н.ч.м.
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	1,89	21,35	11,30	27,08	55,18	н.ч.м.	-	-	н.ч.м.
	14	0-5	-	-	-	-	-	-	-	18,94	17,62	7,08	31,82	65,10	н.ч.м.	-	-	н.ч.м.
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	12,98	20,97	11,71	33,02	59,50	н.ч.м.	-	-	н.ч.м.
	15	0-5	-	-	-	-	-	-	-	14,68	21,47	23,92	39,96	43,84	н.ч.м.	-	-	н.ч.м.
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	10,93	23,15	24,34	35,12	39,40	н.ч.м.	-	-	н.ч.м.

Примітки:

Н.ч.м.- нижче чутливості методу

В.ч.м.- вище чутливості методу

Вимірювання проводилися:

легкою рукою форм елементів свинцю, марганцю, кобальту, кадмію, міді

важким незначущим елементів заліза, міді, кальцію, хрому, свинцю, нікелю, алюмінію

Заступник директора департаменту
(охорона водного басейну)

Назаренко Лариса 83 800




Дмитро МАНЬКОВ

**Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів в зоні впливу місць видалення відходів
ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) за 2023 рік**

Місце відбору зразків ґрунтів	Но- мер точ- ки від- бору зраз- ків	Гли- бина від- бору	Найменування інгредієнту, фактичне значення															
			Залізо, мг/кг	Магній, мг/кг	Іон сульфату, мг/кг	pH, од. pH	Нітрати, мг/кг	Кальцій, мг/кг	Нафтопродукти, мг/кг	Цинк, мг/кг	Хром, мг/кг	Свинць, мг/кг	Нікель, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кобальт, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Алюміній, мг/кг	Мідь, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Відвали шлаків доменного виробництва (2)	8	0-5	-	-	-	-	-	-	-	4,15	25,27	19,85	31,17	133,03	0,14	-	-	0,20
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	4,38	26,89	20,19	31,99	118,63	0,14	-	-	0,17
	9	0-5	-	-	-	-	-	-	-	1,93	28,51	19,05	34,05	91,85	0,13	-	-	0,26
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	1,94	27,15	18,11	33,47	88,05	0,12	-	-	0,27
	10	0-5	-	-	-	-	-	-	-	4,62	25,33	27,97	27,69	110,85	0,29	-	-	0,46
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	4,55	26,61	26,49	29,83	105,59	0,32	-	-	0,50
	12	0-5	-	-	-	-	-	-	-	5,82	22,93	22,77	12,47	127,55	0,32	-	-	0,63
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	5,09	20,80	23,29	10,05	127,97	0,33	-	-	0,55
	13	0-5	-	-	-	-	-	-	-	2,84	26,43	18,73	27,83	110,79	0,17	-	-	н.ч.м.
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	2,75	30,33	20,65	32,89	134,33	0,29	-	-	н.ч.м.
Відвали шлаків сталепрокатного виробництва (1)	11	0-5	-	-	-	-	-	-	-	1,78	25,60	12,19	20,79	60,32	н.ч.м.	-	-	н.ч.м.
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	1,18	21,14	11,16	26,03	51,04	н.ч.м.	-	-	н.ч.м.
	14	0-5	-	-	-	-	-	-	-	15,25	18,51	13,43	30,89	71,98	н.ч.м.	-	-	0,22
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	18,22	16,67	16,07	27,21	52,94	н.ч.м.	-	-	0,26
	15	0-5	-	-	-	-	-	-	-	16,27	24,44	23,99	40,43	41,92	н.ч.м.	-	-	н.ч.м.
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	14,00	23,04	24,27	34,43	43,62	н.ч.м.	-	-	н.ч.м.

Примітки:

Н.ч.м.- нижче чутливості методу

В.ч.м.- вище чутливості методу

Вимірювання проводилися:

виглядом рухомих форм елементів цинку, марганцю, кобальту, кадмію, міді

вагою визначенням елементів заліза, магнію, кальцію, хрому, свинцю, нікелю, алюмінію

Заступник директора департаменту
(охорона водного басейну)

Дмитро МАНЬКОВ

Назаренко Лариса 83 800



**Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів в зоні впливу місць видалення відходів
ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) за 2024 рік**

Свідчення про відповідність системи вимірювань групи атомно-емісійного аналізу № 08-0093/2023 від 22.12.2023

Місце відбору зразків ґрунтів	Но- мер точ- ки від- бору зраз- ків	Гли- бина від- бору	Найменування інгредієнту, фактичне значення																
			Залізо, мг/кг	Магній, мг/кг	Іон сульфату, мг/кг	pH, од. pH	Нітрати, мг/кг	Кальцій, мг/кг	Нафтопродукти, мг/кг	Цинк, мг/кг	Хром, мг/кг	Свинець, мг/кг	Нікель, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кобальт, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Алюміній, мг/кг	Мідь, мг/кг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Відвали шлаку доменного виробництва (2)	8	0-5	-	-	-	-	-	-	-	4,18	27,32	20,21	31,30	134,96	0,16	-	-	0,21	
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	3,97	26,94	20,35	32,18	123,96	0,15	-	-	0,18	
	9	0-5	-	-	-	-	-	-	-	2,15	28,56	21,35	34,18	99,52	0,12	-	-	0,27	
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	1,96	27,16	20,37	31,60	96,30	0,11	-	-	0,29	
	10	0-5	-	-	-	-	-	-	-	4,63	27,38	28,15	29,82	117,18	0,33	-	-	0,47	
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	3,97	26,72	26,67	29,92	116,34	0,32	-	-	0,39	
	12	0-5	-	-	-	-	-	-	-	4,43	22,98	24,89	14,48	130,50	0,31	-	-	0,24	
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	4,10	20,46	23,45	12,06	132,16	0,32	-	-	0,16	
	13	0-5	-	-	-	-	-	-	-	3,06	30,50	20,81	29,96	139,60	0,27	-	-	н.ч.м.	
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	2,77	28,84	18,85	31,10	134,50	0,30	-	-	н.ч.м.	
Відвали шлаків сталепрокатного виробництва (1)	11	0-5	-	-	-	-	-	-	-	3,16	28,68	15,58	28,46	97,18	0,73	-	-	н.ч.м.	
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	2,55	24,60	15,57	22,40	83,48	0,56	-	-	н.ч.м.	
	14	0-5	-	-	-	-	-	-	-	13,96	19,40	13,71	19,98	104,28	0,33	-	-	0,28	
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	13,66	21,34	13,70	17,92	84,16	0,47	-	-	0,28	
	15	0-5	-	-	-	-	-	-	-	17,96	38,18	19,89	17,96	94,82	0,15	-	-	0,29	
		5-20	-	-	-	-	-	-	-	19,87	23,16	19,81	19,87	83,24	0,20	-	-	0,11	

примітки:

Н.ч.м.- нижче чутливості методу

В.ч.м.- вище чутливості методу

Вимірювання проводилися:

використовуючи рухомі форми елементів цинку, міді, кадмію, кобальту, кадмію, міді валонієм визначенням елементів заліза, магнію, кальцію, хрому, свинцю, нікелю, алюмінію

Вимірювання проводилися згідно: МВИ № 24432974:006-2019-ДООС Метрологич. Почви. Методика виконання вимірювань масових концентрацій алюмінію, заліза, калію, кобальту, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому, цинку, кальцію, магнію, берилію, титану, ванадію, германію, молибдену, бору, стронцію методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно-з'єднаною плазмою; ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення шкідливих елементів методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно-з'єднаною плазмою; МВИ № 081/12-0116-03 ґрунту. Методика виконання вимірювань масової частки нафтопродуктів гравіметричним методом;

Заступник директора департаменту
(охорона водного басейну)

Дмитро МАНЬКОВ

Дейска Тетяна 83 800



Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (плакове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаної групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) в І кварталі 2022 року

Місце відбору зразків ґрунтів	Номер точки відбору зразків	Глибина відбору	Найменування інгредієнту, фактичне значення											
			pH, од. pH	Хром, мг/кг	Свинць*, мг/кг	Свинець, мг/кг	Нікель*, мг/кг	Нікель, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганець*, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукти, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500
Межа СЗЗ, с. Шевченко, кінець вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	7,010	15,00	3,11	18,04	0,24	12,91	15,06	111,42	451,80	н.ч.м.	0,31	82,0
		5-20	7,115	16,00	2,37	16,00	0,20	11,65	13,07	109,82	402,40	н.ч.м.	0,28	64,0
Межа СЗЗ, навпроти Ідальні ІД ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	6,992	17,55	3,90	13,85	1,60	26,20	20,02	97,44	641,20	0,20	0,28	66,0
		5-20	7,000	16,42	3,80	13,91	1,02	22,14	19,40	94,36	660,00	н.ч.м.	0,27	80,0
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Солов'їна буд. 79	201	0-5	7,458	17,85	3,02	14,20	0,90	19,22	18,80	60,10	638,00	н.ч.м.	0,30	98,0
		5-20	7,419	16,05	3,38	13,77	0,64	20,14	18,41	73,16	603,60	н.ч.м.	0,29	104,0
Межа житлової забудови, колишнє селище Ілліча, вул. Кооперативна	209	0-5	7,401	24,58	1,85	23,16	0,72	25,88	20,64	112,22	759,60	н.ч.м.	0,37	89,0
		5-20	7,322	23,68	1,20	19,98	0,82	24,68	19,74	103,18	684,20	н.ч.м.	0,32	73,0

Примітки:

Н.ч.м.- нижче чутливості методу

Вимірювання проводилися:

аналізом рухомих форм: марганець*, цинк*, свинець*, нікель*, кадмій*

валовим методом: хром, нікель, свинець, марганець, кадмій

**Заступник директора департаменту
(охорона водного басейну)**

Д.В. Маньков

Лариса Назаренко 83 800



Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (шлакове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) в II кварталі 2022 року

Місце відбору зразків ґрунтів	Номер точки відбору зразків	Глибина відбору	Найменування інгредієнту, фактичне значення											
			pH, од. pH	Хром, мг/кг	Свинцев*, мг/кг	Свинцев, мг/кг	Нікель*, мг/кг	Нікель, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганець*, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукти, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500
Межа СЗЗ, с. Шваченко, кінець вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	6,945	12,96	2,89	17,90	0,36	14,49	16,73	112,82	424,99	н.ч.м.	0,27	79,0
		5-20	7,006	14,62	2,38	16,29	0,19	13,20	12,39	104,96	399,39	н.ч.м.	0,27	85,0
Межа СЗЗ, навпроти Ідальні ГД ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	7,111	17,31	3,42	15,87	1,44	25,73	20,27	102,52	615,59	н.ч.м.	0,32	70,0
		5-20	7,047	16,03	3,93	13,50	1,11	23,29	19,82	97,96	482,79	н.ч.м.	0,30	64,0
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Солов'їна буд. 79	201	0-5	7,342	16,65	3,33	14,00	0,94	20,07	19,89	80,08	610,99	н.ч.м.	0,31	118,0
		5-20	7,286	18,06	3,08	12,67	0,77	19,79	19,58	66,90	597,19	н.ч.м.	0,32	98,0
Межа житлової забудови, колишнє селище Ілліча, вул. Кооперативна	209	0-5	7,317	26,08	1,94	23,93	0,88	26,03	20,35	118,04	768,79	н.ч.м.	0,36	91,0
		5-20	7,329	24,46	1,30	22,05	0,75	24,57	17,74	124,74	699,99	н.ч.м.	0,33	82,0

Примітки:

Н.ч.м.- нижче чутливості методу

Вимірювання проводилися:

виглядом рухомих форм: марганець*, цинк*, свинець*, нікель*, кадмій*

валовим методом: хром, нікель, свинець, марганець, кадмій

Заступник директора департаменту
(охорона водного басейну)

Д.В. Маньков

Лариса Назаренко 83 800

Лариса Назаренко

Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (шлакове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) в III кварталі 2022 року

Місце відбору зразків ґрунтів	Номер точки відбору зразків	Глибина відбору	Найменування інгредієнту, фактичне значення											
			pH, ол. pH	Хром, мг/кг	Свинець*, мг/кг	Свинець, мг/кг	Нікель*, мг/кг	Нікель, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганець*, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукти, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500
Межа СЗЗ, с. Шевченко, кінець вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	7,003	12,29	2,47	17,88	0,38	16,51	10,74	114,48	405,35	н.ч.м.	0,29	64,0
		5-20	7,042	14,35	2,36	17,25	0,22	13,24	11,92	103,80	395,35	н.ч.м.	0,26	40,0
Межа СЗЗ, навпроти їдальні ГД ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	6,937	17,04	3,61	15,92	1,47	23,71	19,93	104,38	613,35	н.ч.м.	0,29	66,0
		5-20	7,001	15,77	3,93	14,05	1,28	25,47	19,67	95,82	523,35	н.ч.м.	0,31	68,0
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Солов'їна буд. 79	201	0-5	7,205	16,38	3,50	14,20	0,97	20,15	19,71	77,92	621,95	н.ч.м.	0,28	142,0
		5-20	7,281	17,99	3,46	14,71	0,80	20,25	19,86	82,78	578,35	н.ч.м.	0,32	83,0
Межа житлової забудови, колишнє селище Ілліча, вул. Кооперативна	209	0-5	7,239	25,81	1,73	23,82	0,85	28,09	22,25	116,30	751,35	н.ч.м.	0,34	97,0
		5-20	7,251	24,19	1,74	21,14	0,79	26,21	17,40	121,92	718,75	н.ч.м.	0,34	37,0

Примітки:

Н.ч.м.- нижче чутливості методу

Вимірювання проводилися:

витягом рухомих форм; марганець*, цинк*, свинець*, нікель*, кадмій*

валовим методом: хром, нікель, свинець, марганець, кадмій

Заступник директора департаменту
(охорона водного басейну)

Д.В. Маньков

Лариса Назаренко 83 800

Маньков

Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (плакове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛІ КРИВИЙ РІГ», викопаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) в IV кварталі 2022 року

Місце відбору зразків ґрунтів	Номер точки відбору зразків	Глибина відбору	Найменування інгредієнту, фактичне значення												
			pH, од. pH	Хром, мг/кг	Свинець*, мг/кг	Свинець, мг/кг	Нікель*, мг/кг	Нікель, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганець*, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукти, мг/кг	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500	
Межа СЗЗ, с. Шевченко, кінець вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	7,012	12,60	2,74	18,02	0,35	13,28	15,85	100,05	416,49	Н.ч.м.	0,27	69,0	
		5-20	7,028	11,62	2,19	16,64	0,29	12,30	14,43	98,77	379,89	Н.ч.м.	0,20	47,0	
Межа СЗЗ, навпроти Ідальні ГД ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	7,009	16,58	3,66	16,53	1,34	25,06	19,78	108,79	578,89	Н.ч.м.	0,34	64,0	
		5-20	6,984	14,98	3,62	13,29	1,15	23,16	19,12	99,65	542,69	Н.ч.м.	0,32	73,0	
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Солов'їна буд. 79	201	0-5	7,346	16,20	3,05	13,65	0,91	20,24	17,10	81,15	580,69	Н.ч.м.	0,33	131,0	
		5-20	7,212	17,43	2,77	13,24	0,78	19,34	19,03	86,07	559,69	Н.ч.м.	0,31	88,0	
Межа житлової забудови, колишнє селище Ілліча, вул. Кооперативна	209	0-5	7,304	25,08	1,65	24,60	0,87	28,00	23,72	120,13	781,89	Н.ч.м.	0,33	104,0	
		5-20	7,349	21,50	1,53	22,64	0,65	23,42	19,04	119,83	720,69	Н.ч.м.	0,33	40,0	
ПРИМІТКИ:															

Примітки:

Н.ч.м.- нижче чутливості методу

Вимірювання проводилися:

витягом рухомих форм: марганець*, цинк*, свинець*, нікель*, кадмій*

валовим методом: хром, нікель, свинець, марганець, кадмій

Заступник директора департаменту
(охорона водного басейну)

Д.В. Мацьков

Лариса Назаренко 83 800



Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (шлакове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) в I кварталі 2023 року

Місце відбору зразків ґрунтів	Помер точки відбору зразків	Глибина відбору	Найменування інгредієнту, фактичне значення											
			pH, ок. рН	Хром, мг/кг	Свинець*, мг/кг	Свинць, мг/кг	Нікель*, мг/кг	Нікель, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганець*, мг/кг	Мирганець, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукти, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500
Межа СЗЗ, с. Шевченко, кінець вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	7,000	12,15	2,62	18,08	0,34	13,35	15,73	104,62	406,01	н.ч.м.	0,25	74,0
		5-20	7,010	11,30	2,34	16,50	0,31	12,24	14,27	97,88	399,01	н.ч.м.	0,22	72,0
Межа СЗЗ, навпроти Голубий ГД ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	6,984	16,26	3,68	16,28	1,39	25,23	20,45	104,08	585,61	н.ч.м.	0,33	67,0
		5-20	6,998	15,71	3,44	13,46	1,10	23,11	18,96	99,98	581,21	н.ч.м.	0,30	64,0
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Соков'їна буд. 79	201	0-5	7,247	15,99	3,00	14,39	0,84	20,95	19,08	80,18	596,41	н.ч.м.	0,30	112,0
		5-20	7,196	16,37	2,65	13,16	0,70	19,25	18,88	73,06	571,81	н.ч.м.	0,32	100,0
Межа житлової забудови, колишнє селище Ілліча, вул. Кооперативна	209	0-5	7,312	25,72	1,73	24,75	0,81	25,53	22,03	117,44	772,41	н.ч.м.	0,33	94,0
		5-20	7,281	21,82	1,51	22,97	0,66	22,89	18,96	117,14	762,41	н.ч.м.	0,32	99,0

Примітки:

Н.ч.м.- нижче чутливості методу

Вимірювання проводилися:

виглядом рухомих форм: мирганець*, цинк*, свинець*, нікель*, кадмій*

валовим методом: хром, нікель, свинець, марганець, кадмій

Заступник директора департаменту
(охорона водного басейну)

Дмитро МАНЬКОВ

Назаренко Лариса 83 800




Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (длякове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) в ІІ кварталі 2023 року

Місце відбору зразків ґрунтів	Номер точки відбору зразків	Глибина відбору	Найменування інгредієнту, фактичне значення											
			pH, ол. pH	Хром, мг/кг	Свинець*, мг/кг	Свиняць, мг/кг	Нікель*, мг/кг	Нікель, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганець*, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукти, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500
Межа СЗЗ, с. Шевченко, кінець вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	6,998	11,36	2,76	16,46	0,36	13,88	14,46	120,02	419,12	н.ч.м.	0,26	78,0
		5-20	7,012	11,30	2,73	16,43	0,35	12,92	13,61	106,04	406,12	н.ч.м.	0,24	76,0
Межа СЗЗ, навпроти Ідальні ГД ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	7,014	16,34	3,79	15,32	1,32	23,57	20,42	100,12	577,52	н.ч.м.	0,35	70,0
		5-20	7,005	15,33	3,39	12,86	1,27	23,21	17,58	101,58	566,92	н.ч.м.	0,29	62,0
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Солов'їна буд. 79	201	0-5	7,195	16,33	2,86	14,65	0,74	19,05	19,90	78,14	600,32	н.ч.м.	0,30	107,0
		5-20	7,214	16,62	2,78	13,35	0,69	19,35	17,25	70,82	581,72	н.ч.м.	0,30	106,0
Межа житлової забудови, колишнє селище Ідліча, вул. Кооперативна	209	0-5	7,218	24,47	1,77	23,23	0,84	25,13	22,54	117,38	742,92	н.ч.м.	0,33	92,0
		5-20	7,247	22,13	1,62	21,83	0,70	23,33	18,62	113,80	760,12	н.ч.м.	0,30	96,0

Примітки:

н.ч.м. – нижче чутливості методу

Вимірювання проводилися:

виглядом рухомих форм: марганець*, цинк*, свинець*, нікель*, кадмій*

законним методом: хром, нікель, свинець, марганець, кадмій

Заступник директора департаменту
(охорона водного басейну)

Дмитро МАНЬКОВ

Назаренко Ліриша 83 800



Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного деку (шлакове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) в III кварталі 2023 року

Місце відбору зразків ґрунтів	Номер точки відбору зразків	Глибина відбору	Найменування імпредіенту, фактичне значення											
			pH, ол. pH	Хром, мг/кг	Свинцев*, мг/кг	Свинцев, мг/кг	Нікель*, мг/кг	Нікель, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганець*, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукт, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500
Межа СЗЗ, с. Шевченко, кінець вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	7,006	11,44	2,87	16,70	0,36	13,36	14,50	116,59	422,27	н.ч.м.	0,22	80,0
		5-20	7,001	10,92	2,61	14,16	0,31	11,98	13,56	105,49	412,67	н.ч.м.	0,23	64,0
Межа СЗЗ, навпроти Ідальні ГД ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	7,094	16,12	3,89	14,56	1,23	23,65	20,79	101,91	582,27	н.ч.м.	0,38	70,0
		5-20	7,035	14,75	3,15	13,40	1,22	23,01	17,16	100,55	568,27	н.ч.м.	0,22	64,0
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Солов'їна буд. 79	201	0-5	7,105	16,54	2,90	14,26	0,83	19,91	20,63	77,05	614,27	н.ч.м.	0,31	102,0
		5-20	7,118	16,53	2,81	14,12	0,75	18,03	18,31	72,35	596,27	н.ч.м.	0,27	108,0
Межа житлової забудови, колишнє селище Ілліча, вул. Кооперативна	209	0-5	7,155	23,64	1,83	24,84	0,82	24,23	21,17	120,03	746,07	н.ч.м.	0,28	102,0
		5-20	7,043	21,86	1,81	22,28	0,79	23,85	20,85	111,91	750,27	н.ч.м.	0,30	98,0

Примітки:

Н.ч.м. - нижче чутливості методу

Дата відбору 11.09.2023

Вимірювання проводилися:

виглядом рухомих форм: марганець*, цинк*, свинець*, нікель*, кадмій*

калювим методом: хром, нікель, свинець, марганець, кадмій

Заступник директора департаменту
(охорона водного басейну)

Дмитро МАНЬКОВ

Низаренко Лариса 83 800

Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (шлакове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) в IV кварталі 2023 року

Місце відбору зразків ґрунтів	Номер точки відбору зразків	Глибина відбору	Найменування імпредіситу, фактичне значення											
			рН, од. рН	Хром, мг/кг	Свинць*, мг/кг	Свинць, мг/кг	Нікель*, мг/кг	Нікель, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганць*, мг/кг	Марганць, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукти, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500
Межа СЗЗ, с. Шевченко, кінець вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	7,001	12,19	2,91	19,40	0,35	12,26	15,17	111,40	408,30	н.ч.м.	0,26	77,0
		5-20	7,010	12,12	2,55	16,09	0,27	11,88	14,15	98,42	399,10	н.ч.м.	0,19	73,0
Межа СЗЗ, навпроти їдальні ГД ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	7,012	17,73	3,06	15,93	1,41	25,21	19,87	102,70	600,30	н.ч.м.	0,31	66,0
		5-20	7,002	16,71	3,25	15,84	1,15	23,75	17,84	100,54	567,50	н.ч.м.	0,27	62,0
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Солов'їна буд. 79	281	0-5	7,204	16,53	3,00	15,73	0,73	20,75	20,83	79,78	601,90	н.ч.м.	0,30	99,0
		5-20	7,185	16,25	2,96	14,97	0,66	19,97	18,36	77,86	601,10	н.ч.м.	0,28	96,0
Межа житлової забудови, колишнє селище Ілліча, вул. Кооперативна	209	0-5	7,129	23,45	1,80	22,67	0,87	25,63	21,95	116,66	737,10	н.ч.м.	0,33	97,0
		5-20	7,138	22,49	1,75	22,57	0,77	23,61	19,27	112,68	735,70	н.ч.м.	0,31	100,0

Дата відбору проб: 01.11.2023

Примітки:

Н.ч.м. - нижче чутливості методу

Вимірювання проводилися:

китягом рухомих форм: марганць*, цинк*, свинць*, нікель*, кадмій*

важким методом: хром, нікель, свинць, марганць, кадмій

Заступник директора департаменту
(охорона водного басейну)

Дмитро МАНЬКОВ

Пазаренко Лариса 83 800

Лариса

Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (шлакове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) в І кварталі 2024 року

Місце відбору зразків ґрунтів	Помір точки відбору зразків	Глибина відбору	Найменування інгредієнту, фактичне значення											
			pH, од. pH	Хром, мг/кг	Свинець*, мг/кг	Свинець, мг/кг	Нікель*, мг/кг	Нікель, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганець*, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукти, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500
Межа СЗЗ, с. Шевченка, кінець вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	7,245	19,42	3,09	19,07	0,30	12,62	14,45	111,75	537,89	н.ч.м.	0,28	78,0
		5-20	7,224	20,20	2,56	15,76	0,28	12,50	14,10	99,75	490,49	н.ч.м.	0,23	66,0
Межа СЗЗ, навпроти Ідальні ГД ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	7,262	16,26	3,30	15,61	1,04	25,70	19,32	126,69	627,49	н.ч.м.	0,35	47,0
		5-20	7,207	16,14	3,20	15,51	0,97	24,76	19,01	108,33	579,09	н.ч.м.	0,34	44,0
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Солов'їна буд. 79	201	0-5	7,218	15,96	2,93	15,40	0,81	19,64	20,56	84,87	761,29	н.ч.м.	0,30	93,0
		5-20	7,320	17,52	2,82	14,64	0,74	20,26	18,35	75,57	720,89	н.ч.м.	0,26	83,0
Межа житлової забудови, колишнє селище Ілліча, вул. Кооперативна	209	0-5	7,130	22,36	1,99	22,74	0,82	23,16	20,98	101,73	801,49	н.ч.м.	0,37	88,0
		5-20	7,148	22,10	1,75	22,24	0,72	22,10	20,40	118,57	787,89	н.ч.м.	0,36	83,0

Дата відбору проб: 05.02.2024

Примітки:

Н.ч.м. - нижче чутливості методу

Вимірювання проводилися:

ваговим методом: марганець*, цинк*, свинець*, нікель*, кадмій*
ваговим методом: хром, нікель, свинець, марганець, кадмій

Заступник директора департаменту
(охорона водного басейну)

Назаренко Лариса 83 800

Лариса Назаренко



Дмитро МАНЬКОВ

Дмитро МАНЬКОВ

Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (шлакове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) в II кварталі 2024 року

Місце відбору зразків ґрунтів	Номер точки відбору зразків	Глибина відбору	Найменування іпрсдієнту, фактичне значення											
			рН, од. рН	Хром, мг/кг	Свинець*, мг/кг	Свинець, мг/кг	Нікель*, мг/кг	Нікель, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганець*, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукт, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500
Межа СЗЗ, с. Південно, кінець вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	7,396	46,77	1,05	6,25	0,55	1,43	12,94	122,60	620,37	н.ч.м.	н.ч.м.	33,0
		5-20	7,374	46,47	1,03	6,21	0,50	1,40	12,08	122,32	579,97	н.ч.м.	н.ч.м.	28,0
Межа СЗЗ, навпроти Ідальні ГД ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	6,902	42,63	1,50	9,98	0,76	25,06	11,31	138,02	814,57	н.ч.м.	н.ч.м.	57,0
		5-20	6,879	40,27	1,46	9,95	0,71	23,32	11,25	128,22	789,17	н.ч.м.	н.ч.м.	50,0
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Солов'їна буд. 79	201	0-5	6,924	55,67	1,93	2,52	0,43	7,90	12,74	91,60	590,17	н.ч.м.	н.ч.м.	50,0
		5-20	6,903	55,31	1,89	2,47	0,39	7,89	12,67	91,34	559,57	н.ч.м.	н.ч.м.	44,0
Межа житлової забудови, колишнє ослище Ілліча, вул. Кооперативна	209	0-5	7,078	41,69	1,76	22,84	0,48	7,67	4,04	77,92	650,77	н.ч.м.	н.ч.м.	28,0
		5-20	7,120	41,43	1,52	22,20	0,44	7,59	3,59	69,46	605,37	н.ч.м.	н.ч.м.	21,0

Дата відбору проб: 06.06.2024

Примітка:

Н.ч.м.- нижче чутливості методу

Вимірювання проводилися:

важливим методом: хром, нікель, свинець, марганець, кадмій.

важливим методом: хром, нікель, свинець, марганець, кадмій.

Заступник директора департаменту (охорона водного басейну)



Дмитро МАНЬКОВ

Назаренко Лариса 83 800

Handwritten signature of Larisa Nazarenko.

Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (плакове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) в III кварталі 2024 року

Місце відбору зразків ґрунтів	Номер точки відбору зразків	Глибина відбору	Найменування інгредієнту, фактичне значення											
			pH, од. pH	Хром, мг/кг	Свинцев*, мг/кг	Свинцев, мг/кг	Нікелл*, мг/кг	Нікелл, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганець*, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукти, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500
Межа СЗЗ, с. Шевченко, кінцев. вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	7,521	16,35	4,42	22,18	0,96	14,21	14,44	139,38	422,29	н.ч.м.	1,46	54,0
		5-20	7,453	13,84	4,22	21,98	0,76	13,05	11,59	122,32	406,49	н.ч.м.	1,32	46,0
Межа СЗЗ, навпроти Дячків ГД ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	7,485	24,18	2,75	18,69	1,29	15,94	12,36	134,00	660,09	н.ч.м.	2,57	67,0
		5-20	7,351	20,52	2,53	17,25	1,09	14,79	10,76	130,84	640,89	н.ч.м.	1,73	58,0
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Солов'їна буд. 79	201	0-5	7,493	33,70	5,20	27,00	0,66	7,44	21,19	133,64	898,89	0,11	1,96	127,0
		5-20	7,276	31,56	4,93	25,36	0,46	6,29	21,23	131,82	851,69	н.ч.м.	1,68	120,0
Межа житлової забудови, колишнє селище Ілліча, вул. Кооперативна	209	0-5	7,225	22,52	0,85	9,95	1,04	21,56	3,46	139,10	453,09	н.ч.м.	1,44	29,0
		5-20	7,119	20,06	0,70	7,72	0,84	20,38	1,09	138,72	410,29	н.ч.м.	1,25	100,0

Дата відбору проб: 02.08.2024

Примітки:

Н.ч.м.- нижче чутливості методу

Вимірювання проводилися згідно: МВИ № 24432974:006-2019-ДООС Метрології. Почви. Методика виконання вимірювань масових концентрацій алюмінію, заліза, кадмія, кобальту, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому, цинку, кальцію, магнію, берилію, титану, ванадію, германію, молибдену, бору, стронцію методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно-зв'язаною плазмою; ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, pH і щільного залишку водою витяжок; МВВ № 001/12-0116-03 ґрунту. Методика виконання вимірювань масової частки нафтопродуктів гравіметричним методом;

виглядом рухомих форм: марганець*, цинк*, свинець*, нікель*, кадмій*;
валовим методом: хром, нікель, свинець, марганець, мідь;

Заступник директора департаменту (охорона водного басейну)



Дмитро МАНЬКОВ

Назаренко Лариса 83 800

Звіт по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (шлакове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного групою атомно-емісійного аналізу (охорона водного басейну) в IV кварталі 2024 року

Місце відбору зразків ґрунтів	Номер точки відбору зразків	Глибина відбору	Найменування інгредієнту, фактичне значення											
			pH, од. pH	Хром, мг/кг	Свинець*, мг/кг	Свинець, мг/кг	Нікель*, мг/кг	Нікель, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганець*, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукти, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500
Межа СЗЗ, с. Шевченко, кінець вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	7,152	16,76	4,43	24,97	0,96	14,22	14,74	102,46	472,44	н.ч.м.	1,73	98,0
		5-20	7,202	14,25	4,23	24,09	0,77	13,05	12,09	101,86	422,84	н.ч.м.	1,59	87,0
Межа СЗЗ, навпроти будівлі ГД ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	7,304	25,51	2,77	20,51	1,29	15,99	12,81	136,80	721,84	н.ч.м.	2,90	109,0
		5-20	7,296	23,35	2,55	19,35	1,10	14,80	10,91	135,04	701,24	н.ч.м.	1,89	103,0
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Сапож'їна буд. 79	201	0-5	7,098	34,19	5,23	28,39	0,67	7,51	21,41	132,34	923,24	0,13	2,13	65,0
		5-20	7,145	33,87	4,96	27,61	0,46	6,31	21,51	131,30	893,04	н.ч.м.	1,90	58,0
Межа житлової забудови, колишнє селище Ілліча, вул. Кооперативна	209	0-5	7,206	27,65	0,87	11,20	1,05	21,59	3,63	138,06	518,84	н.ч.м.	1,57	13,0
		5-20	7,263	21,97	0,72	9,35	0,84	20,43	1,42	137,76	450,64	н.ч.м.	1,38	6,0

Дата відбору проб: 11.10.2024

Примітка:

Н.ч.м.- нижче чутливості методу

Вимірювання проводяться згідно: МВИ № 24432974:006-2019-ДООС Метрологія. Почви. Методика виконання вимірювань масових концентрацій алюмінію, заліза, кадмію, кобальту, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому, цинку, кальцію, магнію, берилію, титану, ванадію, германію, молибдену, бору, стронцію методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно-зв'язаною плазмою; ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення шкідливої електропровідності, pH і щільного залишку водної витяжки; МВВ № 081/12-0116-03 Грунти. Методика виконання вимірювань масової частки нафтопродуктів гравіметричним методом;

виглядом рухомих форм: марганець*, цинк*, свинець*, нікель*, кадмій*;

валовим методом: хром, нікель, свинець, марганець, кадмій.

Заступник директора департаменту (охорона водного басейну)

Дмитро МАНЬКОВ

Дейнєга Тетяна 83 800



Результати по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (плакове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного лабораторією екологічного контролю (атомно-емісійний аналіз) в І кварталі 2026 року

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань групи атомно-емісійного аналізу № 08-0093/2023 від 22.12.2023

Місце відбору зразків ґрунтів	Номер точки відбору зразків	Глибина відбору, см	Найменування інгредієнту, фактичне значення											
			pH, од. pH	Хром, мг/кг	Свинцев*, мг/кг	Свинцев, мг/кг	Нікель*, мг/кг	Нікель, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганець*, мг/кг	Марганець, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукти, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500
Межа СЗЗ, с. Шевченка, кінець вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	7,042	20,86	2,74	18,48	0,48	10,02	1,21	122,35	412,62	менше 0,1	0,89	106,0
		5-20	7,102	22,60	2,62	19,00	0,50	9,77	0,74	120,51	399,22	менше 0,1	0,81	116,0
Межа СЗЗ, навпроти Ішівки 1 Д ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	7,112	19,26	3,12	14,85	0,93	21,79	7,56	132,21	685,22	0,11	0,59	131,0
		5-20	7,008	19,12	3,05	14,99	0,94	19,54	6,82	128,31	665,22	менше 0,1	0,54	71,0
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Солов'їна буд. 79	201	0-5	7,000	30,85	2,25	6,85	0,62	8,30	5,02	98,23	562,42	менше 0,1	0,31	54,0
		5-20	6,988	30,23	2,32	5,56	0,55	8,02	4,74	91,85	523,42	менше 0,1	0,25	64,0
Межа житлової забудови, колишнє селище Ішівка, вул. Кооперативна	209	0-5	7,204	27,26	1,32	7,95	0,80	19,83	3,23	85,99	445,22	менше 0,1	0,39	49,0
		5-20	7,180	26,98	1,00	7,62	0,74	20,07	2,88	84,65	412,22	менше 0,1	0,36	42,0

Дата відбору проб: 05.02.2026

Примітки:

Вимірювання проводилися згідно: МВН № 24432974:006-2019-ДООС Метрологія. Почвы. Методика выполнения измерений массовых концентраций алюминия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома, цинка, кальция, магния, бериллия, титана, ванадия, германия, молибдена, бора, стронция методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно - связанной плазмой; ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Метод визначення питомої електропровідності, pH і щільного залишку водної витяжки; МВН № 081/12-0116-03 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки нафтопродуктів гравіметричним методом;

виглядом рухомих форм: марганець*, цинк*, свинець*, нікель*, кадмій*;

валовим методом: хром, нікель, свинець, марганець, кадмій.

Начальник лабораторії екологічного контролю
випробувального центру департаменту з якості

А.Кирик
30.03.2026

Алла КИРИК

Дейвса Тетяна 83 804

Дейвса Тетяна

Результати по відомчому лабораторному контролю за станом ґрунтів: ОВД «Реконструкція комплексу будівель та споруд конвертерного цеху (шлакове відділення) на території ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», виконаного лабораторією екологічного контролю (атомно-емісійний аналіз) в ІІ кварталі 2026 року

Свідчення про відповідність системи вимірювань групи атомно-емісійного аналізу № 08-0093/2023 від 22.12.2023

Місце відбору зразків ґрунтів	Номер точки відбору зразків	Глибина відбору, см	Найменування іспредіситу, фактичне значення											
			pH, од. рН	Хром, мг/кг	Свинць*, мг/кг	Свинць, мг/кг	Нікель*, мг/кг	Нікель, мг/кг	Цинк*, мг/кг	Марганць*, мг/кг	Марганць, мг/кг	Кадмій*, мг/кг	Кадмій, мг/кг	Нафто-продукти, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нормативні значення згідно КМУ від 15.12.2021 № 1325					6	32	4		23	140	1500	0,7	3	500
Межа СЗЗ, с. Шевченко, кінець вул. Чайковського, паралельно вул. Профсоюзній	1	0-5	7,081	20,59	2,77	17,30	0,32	9,80	4,99	120,30	402,88	менше 0,1	1,02	75,00
		5-20	7,115	22,33	2,68	19,07	0,39	9,58	3,00	118,46	393,48	менше 0,1	0,91	104,00
Межа СЗЗ, навпроти ідальні ГД ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	28	0-5	7,125	18,99	3,06	14,28	0,90	21,97	7,75	139,20	663,28	менше 0,1	0,52	101,00
		5-20	7,023	18,86	2,98	12,28	0,83	19,50	7,51	126,27	661,88	менше 0,1	0,50	94,00
Межа житлової забудови, район Червоної, вул. Солов'їна буд. 79	201	0-5	7,012	30,59	2,12	7,15	0,58	8,07	5,75	96,18	574,68	менше 0,1	0,31	56,00
		5-20	7,005	29,97	2,27	7,00	0,52	7,94	5,87	89,80	556,68	менше 0,1	0,27	49,00
Межа житлової забудови, колишнє селище Ілліча, вул. Кооперативна	209	0-5	7,225	27,00	1,28	8,89	0,83	19,54	3,18	83,95	443,68	менше 0,1	0,37	36,00
		5-20	7,192	26,72	0,91	8,61	0,63	19,44	3,00	82,60	441,88	менше 0,1	0,36	42,00

Дата відбору проб: 06.05.2026

Примітки:

Вимірювання проводилися згідно: МВИ № 24432974:006-2019-ДООС Метрологія. Почвы. Методика выполнения измерений массовых концентраций алюминия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома, цинка, кальция, магния, бериллия, титана, ванадия, германия, молибдена, бора, стронция методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно – связанной плазмой; ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, рН і цільного залишку водної витяжки; МВВ № 081/12-0116-03 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки нафтопродуктів гравіметричним методом;

витягом рухомих форм: марганць*, цинк*, свинць*, нікель*, кадмій*;

валовим методом: хром, нікель, свинць, марганць, кадмій.

Начальник лабораторії екологічного контролю
випробувального центру департаменту з якості

Провідний інженер з ОНС



Алла КИРИК



Тетяна ДЕЙНЕГА



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

пр. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49000 тел.(факс) 742-87-62, e-mail guoz@adm.dp.gov.ua,
<http://dozdniiprooda.com.ua/>, код ЄДРПОУ 33769381

ТОВ “Наукове підприємство
“Експерт груп”

ekolog.inform@gmail.com

Департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації у відповідь на лист від 26 лютого 2026 року № 26.02/26-223, зареєстрований в департаменті 26 лютого 2026 року за № 1406/0/28-26, повідомляє наступне.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з Положенням про департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16 липня 2025 року № Р-336/0/3-25, департамент здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я комунальної форми власності з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення Дніпропетровської області.

Відповідно до листа від 26 лютого 2026 року № 184/02-09/05 комунального некомерційного товариства “Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики” Дніпропетровської обласної ради статистична інформація щодо показників здоров'я населення Металургійного та Довгинцівського районів м. Кривий Ріг Дніпропетровської області відсутня, у зв'язку із припиненням збору статистичної інформації за формою звітності № 12 “Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу за 20__рік”, яка скасована наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04 жовтня 2018 року № 1802 “Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року № 378”.

Виконуюча обов'язки
директора департаменту

Інна Омелянчук (056) 742-87-62

Надія ДІРЯВКА

Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Департамент охорони здоров'я

№ 1573/0/29-26 від 02.03.2026





**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 334-56-89
E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

№ _____

На № 05.03/26-260 від 05.03.2026 р.

**Департамент охорони здоров'я
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації**

**ТОВ «Наукове підприємство Експерт
груп»**

ekolog.inform@gmail.com

Щодо надання статистичних
даних

Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Центр) за результатами розгляду звернення від ТОВ «Наукове підприємство Експерт груп», надісланого листом від 05.03.2026 № 05.03/26-260 в межах компетенції, повідомляє про наступне.

Центр, відповідно до пункту 1 розділу I Статуту Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 лютого 2024 року № 224 (далі – Статут), є санітарно-профілактичним закладом охорони здоров'я, головним завданням якого є діяльність у сфері громадського здоров'я та забезпечення потреб населення, а саме: здійснення епідеміологічного нагляду, виконання повноважень щодо захисту населення від інфекційних та неінфекційних хвороб, лабораторній діяльності, біологічної безпеки та біологічного захисту у межах, визначених цим Статутом. Центр виконує організаційно-методичні функції у сфері громадського здоров'я.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Розпорядниками публічної інформації відповідно до пункту 2 частини першої статті 13 Закону є визначені суб'єкти, перелік яких міститься у статті 13,



№ 04-13/16.1/1724/4202/26 від
11.03.2026

КЕП КУРПІТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
5E984D526F82F38F04000006905EA01D1FBB506

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"
№ 04-13/16.1/1724/4202/26 від 11.03.2026



зокрема, юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим – стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів.

При цьому, частиною третьою статті 22 Закону визначено, що розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Наказом МОЗ від 23 грудня 2025 року № 1934 «Про подання установами і закладами охорони здоров'я України та фізичними особами-підприємцями, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, звітності у сфері охорони здоров'я, за 2025 рік» (далі – Наказ № 1934) передбачено подання структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, зведеної звітності у сфері охорони здоров'я до Центру. Таким чином, ДУ ЦГЗ не володіє інформацією в розрізі окремих міст, районів та районів в містах.

З огляду на вищевикладене, інформуємо, що Центр не володіє і не зобов'язаний відповідно до компетенції передбаченої законодавством та установчими документами, володіти інформацією, щодо якої зроблено Запит, тому, керуючись частиною третьою статті 22 Закону, Центр пересилає Запит, що додається, за належністю до Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим., на першу адресу.

Генеральний директор

Володимир КУРПТА



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ №5» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КНП «ЦПМСД №5» КМР)**

вул. Криворіжсталі, 2, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл., 50051
тел: +38 (067) 628-51-12,
e-mail: cpmsd5kmr@gmail.com
Код ЄДРПОУ: 37861807

від 17.03.2026 № 284
на №05.03/26-261 від 05.03.2026

**Директору
ТОВ «НП «Експерт Груп»
Дмитру САХМАН**

Адміністрація центру на Ваш запит надає статистичну інформацію
щодо захворюваності дорослого населення Металургійного та
Довгинцівського районів м. Кривий Ріг.

Додаток додається.

Директор



Анастасія КУЗНЕЦОВА

067 628 51 12

**Дані щодо захворюваності (абсолютні цифри) дорослого населення
Металургійного та Довгинцівського районів м.Кривий Ріг**

	2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
Найменування класів і окремих хвороб	Всього	Вперше в житті	Всього	Вперше в житті	Всього	Вперше в житті	Всього	Вперше в житті	Всього	Вперше в житті	Всього	Вперше в житті
Хвороби системи кровообігу	16402	1216	21698	1799	16830	1506	26234	6127	16621	5480	21128	2486
Хвороби органів дихання:	15152	12413	11008	15932	12089	10952	14362	13541	9949	8247	11400	10607
З них: Алергічний риніт	3	1	10	0	18	18	36	29	13	13	44	41
Бронхіт хронічний	326	36	465	72	457	51	432	169	216	40	329	34
ХОЗЛ	397	115	464	110	313	112	317	188	370	205	586	267
Бронхіальна астма	235	114	182	115	201	113	375	201	347	170	355	179

До територіального району обслуговування КНП «Центру первинної медико санітарної допомоги №5» КМР відноситься Металургійний район та частково Довгинцівський (до 55%). Проте декларації на медичне обслуговування з нашим центром мають мешканці і інших районів нашого міста та прилеглих сільських районів (точно вирахувати кількість таких осіб немає можливості). Протягом останніх 5 років середня кількість обслуговування дорослого населення перебуває в межах 60 тисяч осіб та має тенденцію до зниження.

НАУКОВИЙ ЗВІТ

на тему:

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ФЛОРИ І ФАУНИ ВИРОБНИЧОГО МАЙДАНЧИКА (ВВЦ) МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕРИТОРІЇ, ПРИЛЕГЛОЇ ДО МЕТАЛУРГІЙНОГО ТА КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ». АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ПОТЕНЦІЙНОГО ВПЛИВУ

Виконавці:

Лисогор Л.П.

(к.б.н., доцент)



Красова О.О.

(к.б.н., н.с.)



ЗМІСТ

ВСТУП	3
1 ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ФЛОРИ ТЕРИТОРІЇ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТЕРИТОРІЇ, ПРИЛЕГЛОЇ ДО МЕТАЛУРГІЙНОГО ТА КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	
2 ВИДОВИЙ СКЛАД ТА СТАН ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПРИЛЕГЛОЇ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ	5
3 БІОТОПИ ТА РОСЛИННІСТЬ ВИРОБНИЧОГО МАЙДАНЧИКА (ВВЦ) МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕРИТОРІЇ, ПРИЛЕГЛОЇ ДО МЕТАЛУРГІЙНОГО ТА КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА	12
4 ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ФАУНИ ВИРОБНИЧОГО МАЙДАНЧИКА (ВВЦ) МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕРИТОРІЇ, ПРИЛЕГЛОЇ ДО МЕТАЛУРГІЙНОГО ТА КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА	21
5 ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ОБ'ЄКТИ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	25
ВИСНОВКИ	25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	27
ДОДАТОК 1	30
ДОДАТОК 2	43

ВСТУП

Комплексні дослідження флори і фауни території виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва та території, прилеглої до металургійного та коксохімічного виробництв ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» були проведені у травні 2025 року з дотриманням стандартних методик.

В основу звіту покладені матеріали польових досліджень, проведених в середині травня 2025 року на території планованої діяльності – в межах виробничого майданчика вогнетривно-вапняного цеху (далі – ВВЦ) та території, прилеглої до металургійного та коксохімічного виробництв (частина санітарно-захисної зони) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (рис. 1.1).



Рисунок 1.1 – Територія, на якій розташований об’єкт планової діяльності (виробничий майданчик металургійного виробництва (ВВЦ) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») та територія, прилегла до металургійного і коксохімічного виробництв ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Виробничий майданчик (ВВЦ) металургійного виробництва розташований на орендованій земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:02:180:0008 в

Металургійному районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Безпосередньо площа території планованої діяльності становить близько 4 га (рис.1.2.).



Рисунок 1.2 – Контури території планованої діяльності – виробничого майданчика (BBЦ) металургійного виробництва на кадастровій карті України

Категорія земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; вид використання – розміщення металургійного виробництва.

Об'єкт на якому здійснюватиметься безпосередньо планована діяльність межує:

- з півночі та сходу з територією цеху складського господарства та підготовки виробництва ПАТ «АМКР»;
- із заходу з фасонно-сталеливарним цехам ПАТ «АМКР»;
- з півдня – з територією сторонніх організацій/підприємств.

Коксохімічне виробництво є структурним підрозділом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на території якого розміщені будівлі, споруди та обладнання п'яти основних цехів виробничого призначення та трьох допоміжних цехів та служб, які забезпечують обслуговування коксохімічного виробництва. З північної сторони розташована ділянка озеленення санітарно-захисної зони проммайданчику об'єкта (рис.1.3.).



Рисунок 1.3 – Контури території коксохімічного виробництв ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на кадастровій карті України

Об’єкти та методи досліджень

В основу звіту покладено матеріали польових досліджень проведених в середині травня 2025 року (рис. 1.4.), а саме:

- ділянки на якій розташовано виробничий майданчик металургійного виробництва (ВВЦ) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
- ділянки санітарно-захисної зони металургійного і коксохімічного виробництв ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», що розташована в північному напрямку впритул до промайданчиків.

Польові дослідження проводились за загальноприйнятими методиками геоботанічних та фауністичних досліджень (маршрутними).

Під час обліків на маршрутах реєструвалися усі види рослин та тварин різних систематичних груп без обмеження відстані до них.




Рисунок 1.4 – Картосхема досліджень території планованої діяльності (виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва та території, прилеглої до металургійного і коксохімічного виробництв ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»)

Маршрут 1 – передбачав дослідження виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва та прилеглих територій ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Маршрут 2 – передбачав дослідження території санітарно-захисної зони, прилеглої до металургійного і коксохімічного виробництв ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

1 ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ФЛОРИ НА ТЕРИТОРІЇ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТЕРИТОРІЇ, ПРИЛЕГЛОЇ ДО МЕТАЛУРГІЙНОГО ТА КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Відповідно до фізико-географічного районування України територія планованої діяльності розташовується в межах північностепової підзони та входить до Південнопридніпровської схилово-височинної області, яка належить до Дністровсько-Дніпровського північностепового краю.

Згідно з геоботанічним районуванням України територія планованої діяльності розташована в межах Бузько-Дніпровського (Криворізького) геоботанічного округу різнотравно-злакових степів, байрачних лісів та рослинності гранітних відслонень Чорноморсько-Азовської степової підпровінції Понтично-степової провінції степової зони.

Таблиця 1.1. – Список вищих судинних рослин виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва та території, прилеглої до металургійного і коксохімічного виробництв ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Список вищих рослин, зафіксованих на території досліджень налічує 126 видів, які належать до 2 класів, 38 родин (табл. 1).

Таксони	Виробничий майданчик (ВВЦ) металургійного виробництва	Санітарно-захисна зона, прилегла до металургійного і коксохімічного виробництва
КЛАС MAGNOLIOPSIDA – ДВОДОЛЬНІ		
РОДИНА PAPAVERACEAE JUSS. – МАКОВІ		
<i>Chelidonium majus</i> L. – чистотіл великий	+	+
<i>Papaver dubium</i> L. – мак сумнівний	+	–
<i>Papaver rhoeas</i> L. – мак самосійка	+	–
РОДИНА FUMARIACEAE DC. – РУТКОВІ		
<i>Fumaria schleicheri</i> Soy.-Willem. – рутка Шлейхера	+	+
РОДИНА PORTULACACEAE JUSS. – ПОРТУЛАКОВІ		
<i>Portulaca oleracea</i> L. – портулак городній	+	–
РОДИНА CARYOPHYLLACEAE JUSS. – ГВОЗДИЧНІ		
<i>Arenaria uralensis</i> Pall. ex Spreng. – піщанка уральська	+	–
<i>Gypsophila perfoliata</i> L. – лещиця пронизанолиста	+	–
<i>Saponaria officinalis</i> L. – мильнянка лікарська	–	+
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. – зірочник середній	+	+
РОДИНА AMARANTHACEAE JUSS. – ЩИРИЦЕВІ		
<i>Amaranthus retroflexus</i> L. – щириця загнута	+	–
РОДИНА CHENOPODIACEAE VENT. – ЛОБODOVІ		
<i>Atriplex sagittata</i> Borkh – лутига стріловидна	+	+
<i>Atriplex tatarica</i> L. – лутига татарська	+	–
<i>Chenopodium album</i> L. – лобода біла	+	+
<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. – віниччя справжнє	+	–
РОДИНА POLYGONACEAE JUSS. – ГРЕЧКОВІ		
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Löve – витка гречка березкоподібна	+	+
<i>Polygonum aviculare</i> L. s. str. – спориш звичайний	+	+
<i>Rumex confertus</i> Willd. – шавель кінський	+	+
РОДИНА FAGACEAE DUMORT. – БУКОВІ		
<i>Quercus robur</i> L. – дуб звичайний	–	+
РОДИНА VIOLACEAE BATSCH – ФІАЛКОВІ		

<i>Viola odorata</i> L. – фіалка запашна	–	+
<i>Viola suavis</i> M. Birb. – фіалка приємна	–	+
РОДИНА SALICACEAE MIRBEL. – ВЕРБОВІ		
<i>Populus alba</i> L.– тополя біла	+	+
<i>Populus deltoids</i> Marshall – тополя дельтовидна	+	+
<i>Populus italica</i> Moench.– тополя італійська, т. пірамідальна	+	+
РОДИНА BRASSICACEAE BURNETT – ХРЕСТОЦВІТІ		
<i>Alliaria petiolata</i> (M. Birb.) Cavara et Grande – кінський часник черешковий	+	+
<i>Berteroa incana</i> (L.) DC. – гикавка сіра	+	–
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. – грицики звичайні	+	+
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. – кардарія (хрінниця) крупкоподібна	+	+
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webbex Prantl – кудрявець Софії	+	–
<i>Diploxaxis muralis</i> (L.) DC. – дворятник муровий	+	–
<i>Sisymbrium altissimum</i> L. – сухоребрик високий, рогачка	+	–
<i>Sisymbrium loeselii</i> L. – сухоребрик Льозелів	+	+
РОДИНА RESEDACEAE F. GRAY – РЕЗЕДОВІ		
<i>Reseda lutea</i> L. – резеда жовта	+	–
РОДИНА TAMARICACEAE LINK. – ТАМАРИКСОВІ		
<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb. – тамарикс галузистий	+	–
РОДИНА ULMACEAE L.– В'ЯЗОВІ		
<i>Ulmus laevis</i> Pall. – в'яз гладкий	+	+
<i>Ulmus minor</i> Mill. – в'яз малий, берест	+	+
<i>Ulmus pumila</i> L. – в'яз низький	+	+
РОДИНА MORACEAE LINK.– ШОВКОВИЦЕВІ		
<i>Morus alba</i> L.– шовковиця біла	+	+
РОДИНА CANNABACEAE ENDL. – КОНОПЛЕВІ		
<i>Humulus lupulus</i> L. – хміль звичайний	+	+
РОДИНА EUPHORBIACEAE JUSS. – МОЛОЧАЙНІ		
<i>Euphorbia virgata</i> Waldst. et Kit. – молочай прутувидний	+	+
РОДИНА HYDRANGEACEAE DUMORT. – ГОРТЕНЗІЄВІ		
<i>Philadelphus coronarius</i> L. – чубушник звичайний, садовий жасмин	+	–
РОДИНА ROSACEAE JUSS. – РОЗОВІ		
<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.– абрикос звичайний	+	+
<i>Cerasus mahaleb</i> (L.) Mill.– вишня магалебська	+	+
<i>Geum urbanum</i> L. – гравілат міський	+	+
<i>Malus domestica</i> Borkh. – яблуна домашня	+	+
<i>Prunus divaricata</i> Ledeb. – слива розлога, алича	+	+
<i>Prunus domestica</i> L. – слива домашня	+	–
<i>Pyrus communis</i> L. – груша звичайна	+	–
РОДИНА ONAGRACEAE JUSS. – ОНАГРОВІ		
<i>Epilobium hirsutum</i> L. – зніт шорсткий	–	+
РОДИНА FABACEAE LINDL. – БОБОВІ		
<i>Lotus ucrainicus</i> Klok. – лядвенець український	+	–
<i>Melilotus albus</i> Medik. – буркун білий	+	–
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.– буркун лікарський	+	–
<i>Robinia pseudoacacia</i> L. – робінія звичайна	+	+
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen– секироплідник барвистий	+	–
<i>Trifolium pratense</i> L. – конюшина лучна	–	+
РОДИНА ACERACEAE JUSS. – КЛЕНОВІ		

<i>Acer negundo</i> L. – клен ясенелистий	+	+
<i>Acer platanoides</i> L. – клен гостролистий	+	+
<i>Acer pseudoplatanus</i> L. – клен несправжньо-платановий, явір	+	–
<i>Acer saccharinum</i> L. – клен сріблястий	+	–
РОДИНА SIMAROUBACEAE DC. – СИМАРУБОВІ		
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle – айлант найвищий	+	+
РОДИНА ELAEAGNACEAE JUSS. – МАСЛИНКОВІ		
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L. – маслинка вузьколиста	+	+
<i>Hippophae rhamnoides</i> L. – обліпіха крушиновидна	+	–
РОДИНА APIACEAE LINDL. – ЗОНТИЧНІ		
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. – буги́ла кервель	+	+
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. – буги́ла лісова	+	+
<i>Chaerophyllum temulum</i> L. – бутень п'я́нкий	+	+
<i>Conium maculatum</i> L. – болиголов плямистий	–	+
<i>Daucus carota</i> L. – морква дика	+	–
<i>Pastinaca sylvestris</i> Mill. – пастернак дикий	+	–
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC. – ториліс японський	+	+
РОДИНА RUBIACEAE JUSS. – МАРЕНОВІ		
<i>Galium aparine</i> L. – підмаренник чі́пкий	+	+
<i>Galium humifusum</i> M. Bieb. – підмаренник сла́нкий	+	+
РОДИНА OLEACEAE HOFFSGG. ET LINK. – МАСЛИНОВІ		
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall – ясен пенсі́льванський	+	+
<i>Ligustrum vulgare</i> L. – бірючина звичайна	+	+
<i>Syringa vulgaris</i> L. – бузок звичайний	+	–
РОДИНА SOLANACEAE JUSS. – ПАСЛЬОНОВІ		
<i>Solanum dulcamara</i> L. – паслін солодко-гі́ркий	+	–
РОДИНА CONVULVULACEAE JUSS. – БЕРЕЗКОВІ		
<i>Convolvulus arvensis</i> L. – березка польова	+	+
РОДИНА BORAGINACEAE JUSS. – ШОРСТКОЛИСТІ		
<i>Asperugo procumbens</i> L. – гостриця лежача	+	+
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I. M. Johnst. – буглосої́дес польовий	+	+
<i>Lappula patula</i> (Lehm.) Menyh. – липучка розлога	+	+
РОДИНА SCROPHULARIACEAE JUSS. – РАННИКОВІ		
<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill. – льонок дроко́листий	+	–
РОДИНА PLANTAGINACEAE JUSS. – ПОДОРОЖНИКОВІ		
<i>Plantago lanceolata</i> L. – подорожник ланцето́листий	+	–
<i>Plantago major</i> L. – подорожник вели́кий	–	+
РОДИНА LAMIACEAE LINDL. – ГУБОЦВІТІ		
<i>Ballota nigra</i> L. – м'яточник чо́рний	+	+
<i>Lamium amplexicaule</i> L. – глу́ха кро́пива стеблообго́ртна	+	+
РОДИНА ASTERACEAE DUMORT. – АЙСТРОВІ		
<i>Achillea nobilis</i> L. – дере́вій благо́родний	+	–
<i>Achillea submillefolium</i> Klok. et Krytzka – дере́вій майже звичайний	+	+
<i>Ambrosia artemisifolia</i> L. – амбро́зія полино́листа	+	+
<i>Anthemis ruthenica</i> M. Bieb. – ро́ман ру́ський	+	–
<i>Arctium tomentosum</i> Mill. – ло́пух паву́тинистий	–	+
<i>Artemisia absinthium</i> L. – поли́н гі́ркий	+	–
<i>Artemisia vulgaris</i> L. – поли́н звича́йний	–	+
<i>Bidens tripartita</i> L. – чере́да триро́здільна	–	+
<i>Carduus acanthoides</i> L. – будя́к ака́нтовидний	+	+

<i>Centaurea diffusa</i> Lam. – волошка розлога	+	–
<i>Chondrilla juncea</i> L. – хондрила ситниковидна	+	–
<i>Cichorium intybus</i> L. – цикорій дикий	+	–
<i>Cirsium setosum</i> (Willd.) Besser – осот щетинистий	+	+
<i>Crepis rhoeadifolia</i> M. Bieb. – скерда маколиста	+	–
<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dun. – гринделія розчепірена	+	+
<i>Lactuca serriola</i> L. – латук компасний	+	+
<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey. – латук татарський	+	–
<i>Phalacrolooma annuum</i> (L.) Dumort. – фалакролома однорічна	+	+
<i>Picris hieracioides</i> L. – гіркуша нечуйвітрова	+	–
<i>Pilosella</i> × <i>collina</i> (Gochn.) Sojak – пілозели горбкова	+	–
<i>Psephellus dealbatus</i> K. Koch – волошка підбілена	+	–
<i>Pterotheca sancta</i> (L.) K. Koch – птеротека палестинська	+	–
<i>Scorsonera parviflora</i> Jacq. – скорзонера дрібноквіткова	+	–
<i>Senecio vernalis</i> Waldst. et Kit. – жовтозілля весняне	+	+
<i>Solidago canadensis</i> L. – золотушник канадський	+	+
<i>Taraxacum officinale</i> Wigg. – кульбаба лікарська	+	+
КЛАС LILIOPSIDA – ОДНОДОЛЬНІ		
РОДИНА IRIDACEAE JUSS. – ПІВНИКОВІ		
<i>Iris hybrida</i> hort. – півники садові	+	–
РОДИНА LILIACEAE JUSS. – ЛІЛІЙНІ		
<i>Tulipa gesneriana</i> L. – тюльпан садовий	+	–
РОДИНА CYPERACEAE JUSS. – ОСОКОВІ		
<i>Carex spicata</i> Huds. – осока колосиста	–	+
РОДИНА POACEAE BARNHART. – ЗЛАКОВІ		
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski – анізанта неплідна	+	+
<i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski – анізанта покрівельна	+	+
<i>Bromus squarrosus</i> L. – бромус розчепірений	+	+
<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth – куничник наземний	+	–
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. – свинорий пальчастий	+	–
<i>Dactylis glomerata</i> L. – грястиця звичайна	+	–
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski – пирій повзучий	+	+
<i>Hordeum murinum</i> L. – ячмінь мишачий	+	+
<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers. – келерія гребінчаста	+	–
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud. – очерет звичайний	+	+
<i>Poa angustifolia</i> L. – тонконіг вузьколистий	+	+
<i>Poa bulbosa</i> L. – тонконіг бульбастий	+	–
<i>Poa compressa</i> L. – тонконіг стиснутий	+	–

Безпосередньо на території виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва та прилеглих до нього територіях зафіксовано 113 видів рослин: з них 23 деревних (дерева і кущі) та 90 – трав'янистих. В межах санітарно-захисної зони, прилеглої до металургійного і коксохімічного виробництв, виявлено 74 види, серед яких 20 деревних і одна багаторічна ліана.

До флористичного списку дослідженого об'єкта планованої діяльності та прилеглих до нього територій не увійшли види, які мають соцологічний статус (рідкісні види).

2 ВИДОВИЙ СКЛАД ТА СТАН ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПРИЛЕГЛОЇ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ

У санітарно-захисній зоні зростає 20 видів деревних рослини (кущів та дерев), які належать до 10 родин та одна багаторічна ліана – хміль звичайний (*Humulus lupulus* L.).

Таблиця 2.1. – Видовий список деревних рослин санітарно-захисної зони

Таксони	Санітарно-захисна зона, прилегла до металургійного і коксохімічного виробництва
КЛАС MAGNOLIOPSIDA – ДВОДОЛЬНІ	
РОДИНА FAGACEAE DUMORT. – БУКОВІ	
<i>Quercus robur</i> L. – дуб звичайний	+
РОДИНА SALICACEAE MIRBEL. – ВЕРБОВІ	
<i>Populus alba</i> L. – тополя біла	+
<i>Populus deltoids</i> Marshall – тополя дельтовидна	+
<i>Populus italica</i> Moench. – тополя італійська, т. пірамідальна	+
РОДИНА ULMACEAE L. – В'ЯЗОВІ	
<i>Ulmus laevis</i> Pall. – в'яз гладкий	+
<i>Ulmus minor</i> Mill. – в'яз малий, берест	+
<i>Ulmus pumila</i> L. – в'яз низький	+
РОДИНА MORACEAE LINK. – ШОВКОВИЦЕВІ	
<i>Morus alba</i> L. – шовковиця біла	+
РОДИНА CANNABACEAE ENDL. – КОНОПЛЕВІ	
<i>Humulus lupulus</i> L. – хміль звичайний	+
РОДИНА ROSACEAE JUSS. – РОЗОВІ	
<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam. – абрикос звичайний	+
<i>Cerasus mahaleb</i> (L.) Mill. – вишня магалейська	+
<i>Geum urbanum</i> L. – гравілат міський	+
<i>Malus domestica</i> Borkh. – яблуна домашня	+
<i>Prunus divaricata</i> Ledeb. – слива розлога, алича	+
РОДИНА FABACEAE LINDL. – БОБОВІ	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L. – робінія звичайна	+
РОДИНА ACERACEAE JUSS. – КЛЕНОВІ	
<i>Acer negundo</i> L. – клен ясенелистий	+
<i>Acer platanoides</i> L. – клен гостролистий	+
РОДИНА SIMAROUBACEAE DC. – СИМАРУБОВІ	

<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle – айлант найвищий	+
РОДИНА ELAEAGNACEAE JUSS. – МАСЛИНКОВІ	
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L. – маслинка вузьколиста	+
РОДИНА OLEACEAE HOFFSGG. ET LINK. – МАСЛИНОВІ	
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall – ясен пенсільванський	+
<i>Ligustrum vulgare</i> L. – бірючина звичайна	+

Санітарно-захисна зона межує з автотранспортними шляхами державного значення, на яких здійснюється активний рух автотранспорту, що збільшує навантаження на зелені насадження санітарно-захисної зони. Проте зазначимо, що у деревних рослин спостерігається нормальний розвиток листкової пластинки (не містять некротичних та депігментованих плям) (рис.2.1.), подекуди фіксується ураження від комах-шкідників. Листові пластинки дерев крайнього ряду, що знаходиться в безпосередній близькості з автотранспортними шляхами, вкриті шаром пилу.



Рисунок 2.1 – Листові пластинки *Acer platanoides* L. (клен гостролистий) та *Populus alba* L. (тополя біла)

Переважна більшість деревних рослини без ознак ослаблення – мають сформовану густу крону, нормальний приріст. Поодинокі трапляються дуже ослаблені дерева через кліматично-погодні умови останніх двох років (суттєве обледеніння) та відмираючі (суттєве пошкодження стовбура, мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками, всихаючі пагони).

3 БІОТОПИ ТА РОСЛИННІСТЬ ВИРОБНИЧОГО МАЙДАНЧИКА (ВВЦ) МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕРИТОРІЇ, ПРИЛЕГЛОЇ ДО МЕТАЛУРГІЙНОГО ТА КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВ

Відповідно до Національного каталогу біотопів України, біотопи території планованої діяльності належать до двох типів: Д – лісові біотопи, С – синантропні біотопи.

Картосхему біотопів виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва та території, прилеглої до металургійного та коксохімічного виробництв представлено на рис. 3.1.




Рисунок 3.1. – Картосхема біотопів виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва та території, прилеглої до металургійного та коксохімічного виробництв

В цілому, типологічна схема має наступний вигляд:

Д. ЛІСОВІ БІОТОПИ

Д1 Листяні ліси

Д1.8 Антропогенні широколистяні ліси

Біотоп Д1.8 (антропогенні широколистяні ліси) представлений культурами дуба звичайного з домішкою місцевих (в'яз гладкий, в'яз малий) та неаборигенних видів дерев (робінія звичайна, ясен пенсільванський) у санітарно-захисній зоні,

прилеглої до металургійного і коксохімічного виробництв ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (рис. 3.2).



Рисунок 3.2 – Насадження з переважанням дуба звичайного обабіч трамвайної колії

Трав'яний ярус насаджень представлений рудерально-лісовими видами: *Alliaria petiolata*, *Anthriscus cerefolium*, *A. sylvestris*, *Chaerophyllum temulum*, *Geum urbanum*. Густі зарості утворює багаторічна трав'яна ліана *Humulus lupulus* (рис. 3.3).



Рисунок 3.3 – Трав'яний ярус у штучному лісовому насадженні

Присутність рідкісних та зникаючих видів: види рослин, занесені до Червоної книги України – не виявлені; види рослин, включені до Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; види рослин, включені до додатків II і IV Оселищної Директиви – не виявлені.

С. Синантропні біотопи

С3 Селітебні біотопи та технотопи

С3.3 Комплекс біотопів забудованих територій

Комплексний біотоп **С3.3** представлений на території виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Зазначений біотоп є поєднанням будівель виробничого призначення, ділянок зі штучним твердим покриттям, ділянок культурної і спонтанної синантропної рослинності незначної площі. Культурна рослинність представлена невеликим фруктовим садом (близько 50 років) з газонним покриттям, насадженнями декоративних дерев і кущів, клумбами (рис. 3.4 – 3.5).



Рисунок 3.4 – Фруктовий сад з газонним покриттям



Рисунок 3.5 – Клумба з квітнково-декоративними рослинами

Спонтанна трав'яна рослинність представлена невеликими фрагментами рудеральних однорічників та малорічників, а також угрупованнями проміжних

сукцесійних стадій, у яких поєднуються однорічні та багаторічні трави на бідних ґрунтах (рис. 3.6 – 3.7).



Рисунок 3.6 – Угрупування з переважанням однорічного адвентивного злаку *Anisantha sterilis*



Рисунок 3.7 – Каймове угруповання, представлене багаторічним видом *Phragmites australis* та однорічним бур'яном *Descurainia sophia*

Присутність рідкісних та зникаючих видів: види рослин, занесені до Червоної книги України – не виявлені; види рослин, включені до Резолюції 6

Бернської конвенції – не виявлені; види рослин, включені до додатків II і IV Оселищної Директиви – не виявлені.

4 ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ФАУНИ ВИРОБНИЧОГО МАЙДАНЧИКА (ВВЦ) МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕРИТОРІЇ, ПРИЛЕГЛОЇ ДО МЕТАЛУРГІЙНОГО ТА КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВ

Територія досліджень розташована в Палеоарктичній області Середземно-Центральноазійській підобласті, Степової провінції Понтійського округу, в межах Західної степової (Північночорноморської) ділянки Понтійського округу Азово-Чорноморського району.

Назви видів подані відповідно до зведення, яке прийняте як офіційне в Україні та перевірено і приведено у відповідність з інтернет-ресурсом – **Global Biodiversity Information Facility**.

В таблиці 4.1 нами наведений таксономічний склад фауни виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва та території, прилеглої до металургійного та коксохімічного виробництв. Зазначені нами види перебувають на суміжних та прилеглих ділянках, проникаючи з оточуючих біотопів.

Загалом фауністичний список території виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва та території, прилеглої до металургійного та коксохімічного виробництв включає 27 видів тварин, що належать до 18 родин, 4 класів та 2 типів. Безпосередньо в межах виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва виявлено 23 види тварин. Фауністично біднішим виявся склад санітарно-захисної зони, прилеглої до металургійного та коксохімічного виробництв (21 вид) (табл. 4.1).

Таблиця 4.1 – Таксономічний склад фауни виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва та території, прилеглої до металургійного та коксохімічного виробництв

Вид	Обстежені території	
	Виробничий майданчик (ВВЦ) металургійного виробництва	Санітарно-захисна зона, прилегла до металургійного і коксохімічного виробництва
ТИП ARTHROPODA – ЧЛЕНИСТОНОГІ		
КЛАС ARACHNIDA – ПАВУКОПОДІБНІ		
РЯД ARANEI – ПАВУКИ		
<i>Aranei</i> spp. – павуки	+	+

КЛАС INSECTA – КОМАХИ		
РЯД ORTHOPTERA – ПРЯМОКРИЛІ		
РОДИНА TETTIGONIIDAE – СПРАВЖНІ КОНИКИ		
<i>Tettigonia viridissima</i> L. – коник зелений	+	+
РОДИНА GRYLLIDAE – СПРАВЖНІ ЦВІРКУНИ		
<i>Gryllus campestris</i> L. – цвіркун польовий	+	-
РОДИНА ACRIDIDAE – САРАНОВІ		
<i>Podisma pedestris</i> L. – коник безкрилий піший	+	-
<i>Oedipoda coerulescens</i> L. – коник блакитнокрилий	+	-
РЯД HOMOPTERA – РІВНОКРИЛІ		
РОДИНА CICADELLIDAE – ЦИКАДКИ		
<i>Macrosteles laevis</i> Rib. – цикадка шестикрапкова	+	-
РЯД COLEOPTERA – ТВЕРДОКРИЛІ, ЖУКИ		
РОДИНА CARABIDAE – ТУРУНИ, ЖУЖЕЛИЦІ		
<i>Poecillus sericeus</i> F.- W. – турун шовковисто-гладкий	+	+
<i>Pseudophonus rufipes</i> Deg – жужелиця волохата	+	-
<i>Harpalus dimidiatus</i> Rossi. – гарпалюс роздвоєний	-	+
РОДИНА HISTERIDAE – ЖУКИ-КАРАПУЗИКИ		
<i>Hister quadrimaculatus</i> L. – карапузик чотирикрапковий	-	+
<i>H. bipustulatus</i> Ol. – карапузик двоплямистий	+	+
РОДИНА SILPHIDAE – МЕРТВОЇДИ		
<i>Silpha obscura</i> L. – мертвоїд темний	+	+
<i>S. carinata</i> Hbst. – мертвоїд ребристий	+	+
РОДИНА COCCINELLIDAE – СОНЕЧКОВІ		
<i>Coccinella septempunctata</i> L. – сонечко семикрапкове	+	+
<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> L. – сонечко чотирнадцятикрапкове	+	+
РЯД LEPIDOPTERA – ЛУСКОКРИЛІ		
РОДИНА APIDAE – БДЖОЛИНИ		
<i>Apis mellifera</i> L. – бджола медоносна	+	+
<i>Bombus hortorum</i> L. – джміль садовий	+	+
РОДИНА FORMICIDAE – МУРАШКИ		
<i>Formica rufibarbis</i> F. – мураха червонощока	+	+
<i>F. cinerea</i> Majr. – мураха сіра піщана	+	+
РЯД DIPTERA – ДВОКРИЛІ		
РОДИНА CULICIDAE – КОМАРІ		
<i>Culiseta morsitans</i> Theob. – комар кусючий	+	+
<i>Culex modestus</i> Fic. – комар скромний	+	+
РОДИНА SIMULIIDAE – МОШКИ		
<i>Simulium</i> sp. – мошка	+	+
РОДИНА MUSCIDAE – СПРАВЖНІ МУХИ		
<i>Musca domestica</i> L. – муха кімнатна	+	+
ТИП CHORDATA – ХОРДОВІ		

КЛАС AVES – ПТАХИ		
РЯД GALLIFORMES – КУРОПОДІБНІ		
РОДИНА PHASIANIDAE – ФАЗАНОВІ		
РІД PHASIANUS LINNAEUS, 1758 – ФАЗАН		
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 – Фазан звичайний [£] P	-	+
РІД STURNUS LINNAEUS, 1758 – ШПАК		
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 – Шпак звичайний [£] P	+	-
РОДИНА TURDIDAE – ДРОЗДОВІ		
РІД TURDUS LINNAEUS, 1758 – ДРІЗД		
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 – Дрізд чорний [£] P	-	+
КЛАС MAMMALIA – ССАВЦІ		
РЯД RODENTIA – ГРИЗУНИ		
РОДИНА MURIDAE – МИШЕВІ		
РІД APODEMUS KAUP, 1829 – ЖИТНИК		
<i>Apodemus agrarius</i> (Pallas, 1771) – Польова миша P	+	-
РЯД ERINACEOMORPHA – ЇЖАКОВІ		
РОДИНА ERINACEIDAE – ЇЖАКОВІ		
РІД ERINACEUS LINNAEUS, 1758 – ЇЖАК		
<i>Erinaceus roumanicus</i> Barrett-Hamilton, 1900 – Їжак білочеревий P	-	+

Примітки: + позначено наявність виду; – відсутність виду; P – вид, включений до Світового червоного списку МСОП; [£]– вид, включений до додатку II Бернської конвенції.

До складу фауни досліджуваної території увійшло п'ять видів, що мають охоронний статус (три види представників класу Птахи (*Aves*) та два – Ссавці (*Mammalia*). Зокрема, до Світового червоного списку МСОП увійшло п'ять видів, а до додатку II Бернської конвенції – три види.

Безпосередньо в межах виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва виявлено два види, включені до Світового червоного списку МСОП, додатку II Бернської конвенції – один вид – шпак звичайний (*Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758). Зазначений вид надає перевагу відкритим територіям й швидко переміщується у пошуках їжі, гніздується в захищених місцях. При виборі місць гніздування фактор шуму на птахів не впливає.

Зазначені види тварин, що мають охоронний статус є широко поширеними, мають здатність до міграцій, пристосованість до постійного антропогенного впливу, високу екологічну пластичність (широкий діапазон модифікацій при зміні умов існування), що забезпечує збереження їх популяцій.

Відповідно до зазначеного вище, виявлені під час досліджень види тварин, що мають охоронний статус не потребують упровадження спеціальних додаткових заходів щодо їх збереження та відтворення.

Упродовж першого та другого кварталів 2025 року здійснено регулярні (щомісячні) вимірювання рівнів шуму в межах санітарно-захисної зони (СЗЗ) ПАТ

«АрселорМіттал Кривий Ріг».

Дослідження проводилися у двох контрольних точках маршруту дослідження. За результатами вимірювань рівень шумового навантаження становив (додаток 1):

у першій контрольній точці – від 47 до 57 дБА при гранично допустимому рівні 65 дБА;

у другій контрольній точці – від 48 до 59 дБА при гранично допустимому рівні 80 дБА.

Результати вимірювань рівня шумового навантаження не перевищують встановлені гранично допустимі рівні (ГДР) згідно з чинними законодавством. Протоколи проведення вимірювань шуму за перший та другий квартали 2025 року наведені у додатку 1.

Основний шумовий вплив – робота технологічного та інженерного обладнання, а також робота автотранспорту. Характер впливу – тимчасовий (тільки в період відповідного інженерного та технологічного навантаження).

Акустичне навантаження знаходиться в межах норми. Таким чином, шумове навантаження не завдає негативного впливу на оточуюче природне середовище. Об'єкт планованої діяльності не є джерелом вібраційного забруднення. Характер вібрації – непостійний, середні значення коливаються в межах 18,7 – 21,0 дБ (протокол проведення вимірювань вібрації № 456–563 від 06.02.2024 (додаток 2)). Вібраційний вплив на навколишнє природне середовище відсутній. Звук і вібрація не перевищує гігієнічні нормативи.

5 ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ОБ'ЄКТИ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до затвердженого проекту схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської області від 24.03.2017 № 176-8/VII територія планованої діяльності (виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») знаходиться поза межами ключових територій регіонального значення екологічної мережі Дніпропетровської області, зокрема Свистунівського екокоридору, Гречаних Подів, Широківсько-Інгулецького екокоридору (рис.5.1.). Зокрема, територія планованої діяльності оточена ділянками, які відносяться до ключової та відновлювальної території екомережі регіонального значення – «Криворізький техногенно-урбаністичний комплекс», що представлена спонтанними деревними насадженнями в межах діючого підприємства (рис. 5.2.).




Рисунок 5.1 – Розміщення об’єкта планової діяльності відповідно до ключових територій регіонального значення екологічної мережі Дніпропетровської області



Рисунок 5.2 – Розміщення об’єкта планової діяльності відповідно до ключової та відновлювальної території екомережі регіонального значення Дніпропетровської області

Відповідно до чинної картосхеми розміщення затверджених та номінованих на затвердження територій Смарагдової мережі (<https://emerald.eea.europa.eu/>), найближчою територією Смарагдової мережі до території планованої діяльності є частина території сайту «Базавлук» (UA0000467 Bazavluk) (рис. 5.3.).

Відстань від об'єкта планованої діяльності – виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» до найближчої точки сайту «Базавлук» (UA0000467 Bazavluk) становить близько 3425 м.




Рисунок 5.3 – Розміщення об'єкта планової діяльності до найближчої точки сайту «Базавлук» (UA0000467 Bazavluk)

Виробничий майданчик (ВВЦ) металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» орієнтовно знаходиться на відстані 7718 – 9481 м до найближчої точки сайту «Долина середнього Інгульця» (UA0000310 Middle Inhulets river valley) (рис. 5.4).




Рисунок 5.4 – Розміщення об’єкта планової діяльності відповідно до найближчої точки сайту «Долина середнього Інгульця»

На південь від об’єкта планованої діяльності розміщуються об’єкти природно-заповідного фонду – геологічні пам’ятки природи місцевого значення «Виходи аркозових пісковиків», «Пісковикова скеля» та «Скелеватські виходи», розташовані на лівому березі річки Інгулець; на сході – дендропарк «Урочище «Ботанічний Сад» (рис 5.5).




Рисунок 5.5 – Розміщення об’єкта території планової діяльності відповідно до об’єктів природно-заповідного фонду Криворіжжя

Територія планованої діяльності є віддаленою від природних територій, що входять до складу Смарагдової мережі та об'єктів природно-заповідного фонду Криворіжжя. Зокрема відстань від об'єкта планованої діяльності до пам'яток природи місцевого значення становить:

- «Пісковикова скеля» – 10013 м;
- «Виходи аркозових пісковиків» – 9530 м;
- «Скелеватські виходи» – 13012 м;
- «Урочище «Ботанічний Сад» – 3340 м.

Виокремити наслідки впливу планованої діяльності наразі не видається можливим.

ВИСНОВКИ

1. Список вищих рослин, зафіксованих на території досліджень налічує 126 видів, які належать до 2 класів, 38 родин. На території виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» зафіксовано 113 видів рослин: з них 23 деревних (дерева і кущі) та 90 – трав'янистих.

2. В межах санітарно-захисної зони, прилеглої до металургійного і коксохімічного виробництв, виявлено 74 види, серед яких 20 деревних і одна багаторічна ліана. Переважна більшість деревних рослини не має ознак ослаблення – мають сформовану густу крону, нормальний приріст, листові пластинки не містять некротичних та депігментованих плям. Поодинокі трапляються дуже ослаблені дерева через кліматично-погодні умови останніх двох років (суттєве обледеніння) та відмираючі (суттєве пошкодження стовбура, мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками, всихаючи пагони).

3. До флористичного списку дослідженого об'єкта планованої діяльності та санітарно-захисної зони, прилеглої до металургійного і коксохімічного виробництва не увійшли види рослин, які мають созологічний статус – занесені до Червоної книги України, включені до Резолюції 6 Бернської конвенції та включені до додатків II і IV Оселищної Директиви .

4. Біотопічне різноманіття території планованої діяльності представлене комплексом біотопів забудованих територій (С3.3); санітарно-захисної зони, прилеглої до металургійного і коксохімічного виробництва – антропогенними широколистяними лісами (Д1.8).

5. В межах виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва виявлено 23 види тварин, два з яких, включені до Світового червоного списку МСОП, та один вид до додатку II Бернської конвенції – шпак звичайний (*Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758).

6. Види тварин, що були зафіксовані в межах виробничого майданчика (ВВЦ) металургійного виробництва та території, прилеглої до металургійного та коксохімічного виробництв ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», та мають охоронний статус є широко поширеними, мають здатність до міграцій, пристосованість до постійного антропогенного впливу, високу екологічну пластичність (широкий діапазон модифікацій при зміні умов існування), що забезпечує збереження їх популяцій й не потребують упровадження спеціальних додаткових заходів щодо їх збереження та відтворення.

7. Об'єкт планованої діяльності не є джерелом шумового та вібраційного забруднення. Шумовий та вібраційний вплив на навколишнє природне середовище відсутній. Звук і вібрація не перевищує гігієнічні нормативи відповідно до

проведених досліджень.

8. Територія планованої діяльності є віддаленою від природних територій, що входять до складу Смарагдової мережі та об'єктів природно-заповідного фонду. Виокремити наслідки впливу наразі не видається можливим.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Біотопи степової зони України / за ред. акад. НАН України Я.П. Дідуха. Київ – Чернівці: Друк Арт, 2020. 392 с.
2. Втрачені об'єкти та території природно-заповідного фонду / за ред. О.В. Василюка, О.В. Кравченко, О.С. Оскирко. Львів: Компанія «Манускрипт», 2020. 668 с.
3. Зелена книга України. Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення та типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні / під заг. ред. Я.П. Дідуха. Київ : Альтерпрес, 2009. 448 с.
4. Коротченко І.А., Мосякін С.Л. Види флори України в базі даних Міжнародного союзу охорони природи (МСОП – IUCN). Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин : матер. III Міжнар. конф., 4–7 червня 2014 р. Львів, 2014. С. 42–47.
5. Куземко А.А. Види та біотопи з додатків Оселищної директиви в Україні. Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні: матер. наук.-практ. семінару, 15 лютого 2017 р. Сер.: Conservation Biology in Ukraine. Київ, 2017. Вип. 1. С. 64–70.
6. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Анотований список урбанофлори Кривого Рогу. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. 71 с.
7. Червона книга Дніпропетровської області (рослинний світ) / за ред. А.П. Травлєєва. Дніпропетровськ: ВВК Баланс-Клуб, 2010. 500 с.
8. Червона книга України. Рослинний світ. За заг. ред. Я.П. Дідуха. Київ: Глобалконсалтинг, 2009. 912 с.
9. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Bern, 1979.
10. European Red List of Vascular Plants / Bilz M., Kell S.P., Maxted N., Lansdown R.V. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. X + 132 p.
11. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclature checklist. Kiev, 1999. 345 p.
13. Revised Annex I of Resolution 4 (1996) of the Bern Convention on endangered natural habitats types using the EUNIS habitat classification (year of revision 2010). URL: <http://eunis.eea.europa.eu/references/2442>.
12. Updated list of officially adopted Emerald sites (December 2019). URL: https://rm.coe.int/updated-list-of-officially-adopted-emerald-sites-december-2019-/168098ef51?fbclid=IwAR3Sfh-F_w0fpHBkCgkU1Xc1bUbo57vMgDhu1Fcqg-gFvM5QaceWsnOlt4.

13. Walter K. S., Gillett H. J. 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring Centre. IUCN – The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 1998. 1xiv + 862 p.
14. GBIF | Global Biodiversity Information Facility. URL: <https://www.gbif.org>

Протокол проведення вимірювань шуму у першому та другому кварталі 2025 року

ПАО «АрселорМиттал Кривий Ріг» промсанитарія ДООС
Свидетельство на право проведения измерений № 08-0053/2022 от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 16-19 от 17.01.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
2. Дата и время проведения измерений 17 січня 2025 року, час проведення вимірювань – 10¹⁰ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру ОКТАВА-110А № А081200, св. №22-01/32171 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д.) или территории м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории шум непостійний від руху міського автотранспорту та залізничного транспорту
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий
 Эквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
-
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Провідний інженер  I.I. Волкова

Форма 1

Номера точок вимірювань	Номера замірів	Уровні звуку в L_A дБА	Середнє значення уровня звуку L_{Aeq} дБА	Уровні звукового тиску L , дБ, в октавних полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц										Среднее значение уровней звукового давления L_{eq} , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц									
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Форма 2

Номера точок измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука L_{Aeq} , дБА	Максимальные уровни звука L_{max} , дБА
1	2	3	4
В зоні житлової забудови:			
т. №213 вул. Кривоїжсталі, буд. 35	30 хв.	49	57
т. №204 вул. Кривоїжсталі, буд. 9	30 хв.	48	55
Нормативні рівні шуму вказані згідно ДСН 463		65 дБА (55 дБА+10 дБА)	80 дБА (65 дБА+15 дБА)

Заступник директора департаменту
(промсанітарія) ДОНС

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»
промсанітарія ДООС

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 454-457 от 05.02.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
2. Дата и время проведения измерений 05 лютого 2025 року, час проведення вимірювань – 10¹⁵ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру ОКТАВА-110А № А081200, св. №22-01/32171 дійсно до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории шум непостійний від руху міського автотранспорту та залізничного транспорту
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
„
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
„
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:

Провідний інженер


I.I. Волкова

Форма 1

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБ	Средние значения уровней звука $L_{A\text{ ср.}}$, дБ	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц								Среднее значение уровней звукового давления $L_{\text{ср.}}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Форма 2

Номера точок вимірювання	Продовжителісність вимірювання	Еквівалентніс рівніс звуку L_{eq} , дБ	Максимальніс рівніс звуку L_{max} , дБ
1	2	3	4
В зоні житлової забудови:			
т. №203 вул. Криворіжсталі, буд. 35	30 хв.	49	56
т. №204 вул. Криворіжсталі, буд. 9	30 хв.	50	57
Нормативні рівніс шуму згідно «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463		65 дБ (55 дБ+10 дБ)	80 дБ (65 дБ+15 дБ)

Заступник директора департаменту
(промсанітарія) ДОНС

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» промсанитария ДООС
Свидетельство на право проведения измерений № 08-0053/2022 от 07.10.2022 до 07.10.2025 (номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 885-888 от 10.03.2025
 (номер, дата)

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
2. Дата и время проведения измерений 10 березня 2025 року, час проведення вимірювань – 12¹⁰ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру ОКТАВА-110А № А081200, св. №22-01/32171 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д.) или территории м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории шум непостійний від руху міського автотранспорту та залізничного транспорту
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
-
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
 Начальник бюро  Ю.В. Кочан

Форма 1


Номера точок вимірювань	Номера замірів	Уровні звуку в L_p дБА	Середнє значення уровня звуку L_{Aeq} дБА	Уровні звукового тиску L_p , дБ, в октавних полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц										Середнє значення рівня звукового тиску L_p , дБ, в октавних полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц									
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Форма 2

Номера точок вимірювань	Продовжителість вимірювань	Еквівалентні рівні звуку L_{Aeq} , дБА	Максимальні рівні звуку L_{Amax} , дБА
1	2	3	4
В зоні житлової забудови:			
т. №203 вул. Криворіжсталі, буд. 35	30 хв.	50	57
т. №204 вул. Криворіжсталі, буд. 9	30 хв.	51	59
Нормативні рівні шуму згідно «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463		65 дБА (55 дБА+10 дБА)	80 дБА (65 дБА+15 дБА)

Заступник директора департаменту
(промсанітарія) ДОНС

Т.В. Вовк



ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Управление по промсанитарии ДпоОТиПБ
Свидетельство на право проведения измерений № 08-0053/2022 от 07.10.2022 до 07.10.2025 (номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 1314-1317 от 11.04.2025
(номер, дата)

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
2. Дата и время проведения измерений 11 квітня 2025 року, час проведення вимірювань – 10²⁰ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру ОКТАВА-110А № А081200, св. №22-01/32171 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории шум непостійний від руху міського автотранспорту та залізничного транспорту
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий
 Эквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
 -
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
 Начальник бюро  Ю.В. Кочан

Форма 1

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Средние значения уровней звука $L_{A\text{ ср.}}$ дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц								Среднее значение уровней звукового давления $L_{\text{ср.}}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Форма 2

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука L_{Aeq} , дБА	Максимальные уровни звука L_{Amax} , дБА
1	2	3	4
В зоні житлової забудови:			
т. №203 вул. Криворіжсталі, буд. 35	30 хв.	48	57
т. №204 вул. Криворіжсталі, буд. 9	30 хв.	49	58
Нормативні рівні шуму згідно «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463		65 дБА (55 дБА+10 дБА)	80 дБА (65 дБА+15 дБА)

Начальник управління з промсанітарії
ДзОПтаПБ



Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

УПРАВЛІННЯ З ПРОМСАНІТАРІЇ

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Управление по промсанитарии ДпоОТиПБ
Свидетельство на право проведения измерений № 08-0053/2022 от 07.10.2022 до 07.10.2025 (номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 1744-1747 от 09.05.2025
(номер, дата)

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
2. Дата и время проведения измерений 09 травня 2025 року, час проведення вимірювань – 13⁰⁵ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру ОКТАВА-110А № А081200, св. №22-01/32171 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории шум непостійний від руху міського автотранспорту та залізничного транспорту
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий
 Эквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
 -
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения
 Начальник бюро  Ю.В. Кочан

Форма 1

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Средние значения уровней звука $L_{A\phi}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц								Среднее значение уровней звукового давления $L_{\text{ср}}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Форма 2

Номера точок вимірювань	Продовжителісність вимірювань	Еквівалентні рівні шуму $L_{\text{екв}}$, дБ	Максимальні рівні шуму $L_{\text{макс}}$, дБ
1	2	3	4
В зоні житлової забудови:			
т. №203 вул. Кривоїріжсталі, буд. 35	30 хв.	47	54
т. №204 вул. Кривоїріжсталі, буд. 9	30 хв.	49	56
Нормативні рівні шуму згідно «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463		65 дБ (55 дБ + 10 дБ)	80 дБ (65 дБ + 15 дБ)

Начальник управління з промсанітарії
ДзОПтаПБ


Т.В. Вовк




ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Управление по промсанитарии ДпоОТиПБ
Свидетельство на право проведения измерений № 08-0053/2022 от 07.10.2022 до 07.10.2025 (номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 2173-2176 от 02.06.2025
(номер, дата)

- Место проведения измерений м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
- Дата и время проведения измерений 02 червня 2025 року, час проведення вимірювань – 13⁰³ (вдень)
- Аппаратура шумомір-аналізатор спектру ОКТАВА-110А № А081200, св. №22-01/32171 дійсне до 22.10.2025
- Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории м. Кривий Ріг, контрольні точки в зоні житлової забудови №203, №204
- Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории шум непостійний від руху міського автотранспорту та залізничного транспорту
- Схема размещения источников шума в точках измерений
- Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
- Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
- Заклучение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий
 Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
- Название организации проводившей измерения
Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
- Присутствующие от предприятия:
 -
- Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
 Начальник бюро  Ю.В. Кочан

Протокол № 456–563 проведення вимірювань вібрації від 06.02.2024

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Департамент з охорони навколишнього середовища. Промсанітарія
Свідоцтво на право проведення досліджень № 08-0053/2022 від 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол № 456-563 от 06.02.2024

(номер, дата)

проведения измерений вибрации

1. Место проведения измерений м. Кривий Ріг т.206, 207 (згідно чинного проекту С33)
2. Дата и время проведения измерений 06 лютого 2024 року, час проведення вимірювань – 9¹⁵ (вдень)
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А № А122491, св. №22-01/29553 дійсне до 20.11.2024
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории м. Кривий Ріг, т.206, 207 (згідно чинного проекту С33) на ґрунті
5. Основные источники вибрации и характер вибрации, создаваемые в помещении или на территории - вібрація непостійна
6. Заключение о соответствии нормативным уровням вибрации
-
-
7. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
8. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения
Начальник бюро  Ю.В. Кочан
9. Присутствующие от предприятия
-

Продовження протоколу № 456-563 від 16.02.2024														
Назва, тип машин, режим експлуатації обладнання, устаткування, що використовується	Характер вібрації	Осі	Кількість досліджень в 1 точці	Рівень (дБ) в октавних смугах із середньоквадратичними частотами, Гц										
				Виміри проведені за допомогою інтегруючого устаткування										
				Вихідні коефіцієнти враховані згідно з керівництвом по експлуатації на прилад -кошечді МК										
				1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
T 206	непостійна	Z	1	16	15	15	17	14	19	22				
			2	17	15	15	15	14	19	21				
			3	18	14	15	15	12	20	20				
		X	Середнє	17,0	14,7	15,7	15,7	13,3	19,3	21,0				
			1	15	16	4	6	3	15					
			2	14	16	5	4	3	14					
			3	14	15	5	5	4	14					
		Y	Середнє	14,3	15,7	4,7	5,0	3,3	14,3					
			1	21	17	17	14	13	17					
			2	21	16	16	14	13	15					
			3	19	16	16	13	14	15					
T 207	непостійна	Z	Середнє	20,3	16,3	16,3	16,3	13,7	13,3	15,7				
			1	-	-	-	-	-	-	-				
			2	21	18	17	13	19	22					
		X	1	21	19	17	12	20	22					
			2	21	19	16	12	20	20					
			3	22	19	16	12	20	20					
		Y	Середнє	21,3	18,7	16,7	12,3	19,7	21,3					
			1	19	19	11	6	8	12					
			2	18	17	11	6	8	12					
			3	18	17	10	7	9	13					
		Y	Середнє	18,3	17,7	10,7	6,3	8,3	12,3					
			1	22	21	18	14	12	19					
2	20		21	18	13	12	19							
Y	3	21	20	19	13	13	18							
	Середнє	21,0	20,7	18,3	13,3	12,3	18,7							
	Підприємство охорони здоров'я													
Гранично допустимий рівень (ГДР), дБ														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														
Підприємство охорони здоров'я														