



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
Мінекономіки

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71,
e-mail: meconomy@me.gov.ua, сайт: www.me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

11.09.2026

(дата офіційного опублікування в
Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ
КРИВИЙ РІГ»**

ідентифікаційний код

юридичної особи 24432974

вул. Орджонікідзе, буд. 1, м. Кривий Ріг
Дніпропетровська обл., 50095
(заявник та його адреса)

11.09.2026

(дата видачі)

61/6101-16358/1

(номер висновку)

16358

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої
діяльності)

61/6101-16358/2 від 11.09.2026

(номер і дата звіту про громадське
обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

планованої діяльності «Відновлення розливної машини №1 у межах
Доменного цеху №1 департаменту з виробництва чавуну і сталі
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
здійсненої відповідно до статей 3, 6 – 7, 9 і 14* Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля», а саме: планованої діяльності з відновлення
розливної машини №1 у межах Доменного цеху №1 департаменту з виробництва
чавуну і сталі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», встановлено, що:

процедура оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) розпочата 27.02.2026
шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає

оцінці впливу на довкілля (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр) – 16358), а 31.07.2026 до Реєстру внесено звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД), оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД, та інші документи;

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, було оприлюднено в п'яти публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням чого є фотофіксація) та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності шляхом опублікування в друкованих медіа «Наше місто Дніпро» від 26.02.2026 № 9 (4365/1) та «Зоря» від 18.02.2026 № 7 (22317);

з дня офіційного оприлюднення зазначеного повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності до міністерства не надходили. Водночас, засобами Реєстру були подані зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД від Коаліції громадських організацій «Досить труїти Кривий Ріг!»;

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено в п'яти публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням чого є фотофіксація) та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності шляхом опублікування в друкованих медіа «Green Post» від 31.07.2026 № 290 та «Про вплив на довкілля» від 31.07.2026 № 33 (307);

громадські слухання з обговорення Звіту з ОВД планованої діяльності відбулись 14.08.2026 о 10.00 годині в режимі відеоконференції;

врахування пропозицій та зауважень, що надходили з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, а також протягом громадського обговорення планованої діяльності після подання Звіту з ОВД, відображено в звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною даного висновку;

інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій, наданих заінтересованими органами в рамках консультацій відображена в звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною даного висновку.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності

Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі – ПАТ «АМКР») є підприємством повного металургійного циклу, діяльність якого охоплює виробничий ланцюг від видобутку залізної руди до виготовлення готової металопродукції.

До складу ПАТ «АМКР» входять коксохімічне, гірничодобувне та металургійне виробництва. Металургійне виробництво включає прокатний департамент, департамент з виробництва чавуну та сталі, в складі якого агломераційне, доменне, конвертерне виробництва, а також інші структурні підрозділи.

Металургійне виробництво на ПАТ «АМКР» охоплює повний цикл виплавки та переробки металу, зокрема виробництво рідкого чавуну, переробку чавуну на сталь, виготовлення готових металопродуктів.

У складі доменного цеху №1 (далі – ДЦ-1) функціонує дільниця розливних машин (далі – РМ), що включає дві групи обладнання: розливні машини №№ 1, 2 (РМ-1,2) та розливні машини №№ 3, 4 (РМ-3,4), призначені для механізованого виробництва чавунних злитків (чушок). На даний час експлуатуються три розливні машини – РМ-2, РМ-3 та РМ-4.

Планованою діяльністю передбачається відновлення комплексу розливної машини №1 (РМ-1) на місці раніше демонтованого аналогічного обладнання без зміни технічних характеристик та потужності даного обладнання.

Передбачається встановлення двострічкової комбінованої розливної машини РМ-1 продуктивністю 186 тонн/годину, призначеної для механізації розливання рідкого чавуну з чавуновозних ковшів у виливниці, його охолодження та навантаження чушок на залізничні платформи.

Встановлена розливна машина РМ-1 разом з існуючою розливною машиною РМ-2, яка на даний момент експлуатується, матимуть існуючу спільну будівлю розливних машин №1, 2.

На стрічках розливної машини можуть монтуватися виливниці, що забезпечують випуск чушок масою 18; 23; 45 кг. Число виливниць – 308, швидкість руху стрічки – 11,34 м/хв, потужність електродвигуна приводу – 31 кВт.

Розводка системи охолодження виконана зі сталевих труб діаметром 108-219 мм, при цьому трубопроводи охолодження чавунних чушок мають діаметр Ø133 мм, довжина охолоджувальної ділянки чавуну – 19,5 м; трубопроводи охолодження стрічок і конусів - Ø57 мм, довжина ділянки – 4,8 м. У місці підключення до існуючих трубопроводів технічної води передбачається запірна арматура.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, планована діяльність здійснюватиметься в межах існуючої промислової території ПАТ «АМКР» у місті Кривий Ріг та не передбачає розширення виробничих площ або відведення нових земельних ділянок. Розливні машини знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:02:500:0001, площею 1758,3877 га.

Відновлення РМ-1 здійснюватиметься шляхом виготовлення та монтажу збірних конструкцій, вузлів і комплектуючих відповідно до проектної та конструкторської документації.

У Звіті з ОВД зазначено, що реалізація зазначених робіт не передбачає зміни технологічного процесу та проектних параметрів дільниці розливних машин, спрямована на відновлення роботи РМ-1 відповідно до її функціонального призначення без розширення меж існуючого промислового майданчика.

Планована діяльність також передбачає будівництво локальної оборотної системи охолодження РМ-1 і РМ-2, що передбачає нове будівництво резервуару.

Резервуар запроектовано у вигляді залізобетонної двосекційної ємності з камерою, у якій встановлено відцентрові напівзанурювальні насоси для подачі охолоджуючої води у кількості 300 м³/год на потреби кожної з розливних машин.

Загальний корисний об'єм двох секцій резервуару разом із камерою для насосів становить 955,65 м³.

Потребу в основних машинах, механізмах, транспортних засобах та устаткуванні наведено в таблиці 1.2 Звіту з ОВД.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, до комплексу розливної машини входить: будівля розливних машин № 1, 2; безпосередньо розливна машина (розміщена у будівлі видачі та похилій галереї) з конвеєрами і допоміжним обладнанням; будівля кантувальних лебідок включно з обладнанням; будівля поста управління включно з комплексом технічних засобів для управління процесом; будівля обприскувачів включно з необхідним обладнанням; маневровий пристрій для платформ; резервуар з насосами; мережі енергопостачання; електрообладнання та електропостачання; пожежна сигналізація; залізничні шляхи та стрілочні переводи; автомобільні дороги та під'їзди; системи зв'язку комплексу.

Двострічкова комбінована розливна машина РМ-1 призначена для механізації розливання рідкого чавуну з чавуновозних ковшів у виливниці, його охолодження та навантаження чушок на залізничні платформи.

Технічна характеристика розливної машини наведена в таблиці 1.3 Звіту з ОВД.

Генеральний план нового будівництва резервуару оборотної системи охолодження РМ1 і РМ-2 ДЦ-1 з нанесеними існуючими та проектованими мережами, включно з лініями водопостачання, наведено у додатку 3 до Звіту з ОВД.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, об'єкт планованої діяльності розташований у межах існуючого металургійного підприємства, для якого встановлено нормативний розмір санітарно-захисної зони 1000 м.

У Звіті з ОВД вказано, що відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30.06.2016 № 05.03.02-07/21577 розміри та межі санітарно-захисної зони основного промайданчика ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відповідають вимогам чинного санітарного законодавства України (копія наведена в додатку 5 до Звіту з ОВД).

Згідно з рисунком 1.1 Звіту з ОВД, найближча житлова забудова розташована на відстані 1,1 км від місця провадження плавнованої діяльності.

Потреба у сировині, паливі, енергоресурсах та допоміжних матеріалах наведена в таблиці 1.4 Звіту з ОВД.

У Звіті з ОВД зазначено, що тривалість виконання робіт з відновлення РМ-1 становить 270 календарних днів (9,0 місяців). Тривалість будівництва резервуару оборотної системи охолодження РМ-1 і РМ-2 – 86 календарних днів або 5 місяців (з них 4,5 місяців – будівництво, 0,5 місяців – підготовчий період).

Режим роботи РМ-1 – 350 днів/рік, 6300 год/рік, робота у 2 зміни. Розливка триває 18 годин на добу, між циклами розливки виконується перезаряджання ковшів з чавуном: 14 ковшів на добу, 20 хвилин на перезарядку 1 ковша з чавуном. Також 40 хвилин на зміну (80 хвилин на добу) потрібно для проведення прибирання на розливній машині.

Режим роботи кожного з двох робочих насосів резервуару оборотної системи охолодження прив'язний до роботи розливних машин і становить 350 днів/рік, 18 годин на добу (загальний фонд робочого часу 6300 год/рік).

Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності

Планована діяльність з відновлення розливної машини №1 у межах Доменного цеху №1 департаменту з виробництва чавуну і сталі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» може впливати на компоненти довкілля, зокрема, впливу може зазнати атмосферне та водне середовища.

У Звіті з ОВД зазначено, що дільниця розливних машин не виділяється як окремий об'єкт підвищеної небезпеки, оскільки її діяльність не передбачає використання чи зберігання небезпечних речовин у кількостях, що підлягають ідентифікації. Водночас, на підприємстві розроблено та затверджено «План локалізації і ліквідації наслідків аварій. Аглодоменний департамент. Доменний цех №1».

Уразливість планованої діяльності до надзвичайних ситуацій пов'язана з експлуатацією обладнання, в якому здійснюються технологічні процеси розливу чавуну при високих температурах.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, зона можливого ураження при зазначених аварійних ситуаціях обмежується виробничим майданчиком розливної машини та прилеглою технологічною зоною.

У Звіті з ОВД зазначено, що з урахуванням того, що планована діяльність здійснюється в межах існуючого промислового майданчика з організованою системою виробничого контролю, можливий вплив надзвичайних ситуацій на компоненти довкілля має локальний характер і обмежується межами підприємства.

Санітарно-захисна зона для об'єкта визначається у відповідності до Державних санітарних правил планування та забудови територій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ,
враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля, а саме те, що:

– **планована діяльність.** Метою планованої діяльності є відновлення розливної машини №1 у межах Доменного цеху №1 департаменту з виробництва чавуну і сталі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

– **вплив на атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності.** Відповідно до даних Звіту з ОВД, в період ведення будівельно-монтажних та відновлювальних робіт викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря виникатимуть внаслідок роботи будівельної техніки, при зварювальних та лакофарбових роботах, при пересипці матеріалів

Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні відновлювальних та будівельно-монтажних робіт наведені у додатку 12 до Звіту з ОВД.

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні відновлювальних та будівельно-монтажних робіт наведено в таблиці 1.5 Звіту з ОВД.

У Звіті з ОВД зазначено, що вплив під час виконання відновлювальних та будівельно-монтажних робіт матиме локальний та тимчасовий характер і буде обмежений територією будівельного майданчика та періодом їх проведення.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, у процесі розливання рідкого чавуну утворюються забруднюючі речовини, що надходять в атмосферне повітря. Основне місце їх утворення знаходиться в районі роботи пластинчатого конвеєра розливних машин під час розливання та первинного охолодження чавуну у мульдах.

Згідно з інформацією наведеною у Звіті з ОВД, на даний час на ділянці розливних машин ДЦ-1 експлуатуються три розливні машини – РМ-2, РМ-3 та РМ-4. Утворена газопилова суміш видалється у атмосферне повітря через аераційні ліхтарі – існуюче лінійне джерело викиду № 050076. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються на основі чинного дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Реалізація планованої діяльності з відновлення РМ-1 призведе до утворення додаткових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що здійснюватимуться через зазначене існуюче лінійне джерело викиду. При цьому нові стаціонарні джерела викидів не утворюватимуться.

Обсяги викидів визначені на основі індивідуальних показників емісії для розливних машин ДЦ-1, виходячи з максимальної продуктивності розливних машин наведені в таблиці 1.6 Звіту з ОВД, валовий викид становитиме: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 56,246 т/рік, оксид вуглецю – 281,232 т/рік.

У Звіті з ОВД зазначено, що при експлуатації нової локальної оборотної системи охолодження РМ-1 і РМ-2 викиди в атмосферне повітря відсутні.

Параметри джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від розливних машин на існуючий та проєктний стан наведено в таблиці 1.7 Звіту з ОВД.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, оцінку максимальних приземних концентрацій проведено в розрахункових точках на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови.

Концентрації забруднюючих речовин у заданих точках в долях ГДК наведені в таблиці 5.2 Звіту з ОВД.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, аналіз максимальних розрахункових приземних концентрацій показав, що на існуючий стан максимальні приземні концентрації для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок без урахування фону зафіксовано у розрахунковій точці №4 на межі санітарно-

захисної зони і становить 0,832148 долей ГДК. З урахуванням фонових концентрацій максимальне значення в цій точці становить 1,707441 долей ГДК.

У Звіті з ОВД зазначено, що на проектний стан максимальна приземна концентрація в цій точці становить 0,865995 долей ГДК, з урахуванням фону – 1,740871 долей ГДК відповідно. При цьому у проектному стані відмічається незначне збільшення максимальних концентрацій (0,03-0,003 ГДК), що свідчить про відсутність суттєвого впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря. При цьому встановлено, що у розрахункових точках з максимальними концентраціями визначальний внесок у формування рівнів забруднення здійснюють не джерела об'єкта планованої діяльності, а інші стаціонарні джерела підприємства.

Згідно з інформацією наведеною у Звіті з ОВД, по речовині – оксид вуглецю, приземні концентрації, як без урахування фону, так і з фоном, не перевищують 1 ГДК на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови. Частка внеску джерела викиду забруднюючих речовин № 050076 по оксиду вуглецю на проектний стан становить від 7,54 до 23,73%;

– вплив на ґрунти та геологічне середовище під час провадження планованої діяльності. Відповідно до даних Звіту з ОВД, планова діяльність не потребує додаткового розширення земельних площ. Майданчик розміщення об'єкта планованої діяльності має техногенний характер і знаходиться в межах існуючої промислової території. Поверхня території облаштована твердим покриттям, яке запобігає прямому контакту виробничих процесів із ґрунтовим середовищем.

Роботи з відновлення РМ-1 здійснюватимуться в межах існуючого виробничого майданчика, матимуть монтажно-механічний характер та виконуватимуться на існуючих несучих конструкціях і фундаментах.

Будівництво резервуару оборотної системи охолодження РМ-1 і РМ-2 передбачає земляні роботи з влаштування котлованів та траншей. Після завершення земляних робіт передбачається здійснити планування території.

У Звіті з ОВД зазначено, що можливі непрямі фактори впливу під час виконання робіт можуть бути пов'язані з переміщенням будівельної техніки по існуючих твердих покриттях та локальним навантаженням на основу від монтажного обладнання.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, реалізація планованої діяльності забезпечує захист підземних вод від можливого забруднення та виключає негативний вплив на гідрогеологічні умови території;

– вплив на водне середовище під час провадження планованої діяльності. У Звіті з ОВД зазначено, що при виконанні будівельно-монтажних та відновлювальних робіт забезпечення водою для технічних потреб та пожежогашіння здійснюватиметься за рахунок постійних і тимчасових мереж водопостачання.

Забезпечення персоналу питною водою передбачено шляхом використання привозної води.

У Звіті з ОВД зазначено, що господарсько-побутові стоки скидатимуться в існуючу систему каналізації підприємства. Скидання забруднених вод у поверхневі та підземні водоносні горизонти не здійснюватиметься.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, на об'єкті планованої діяльності передбачено використання води для охолодження чавуну в межах локальної замкненої оборотної системи, яка забезпечує повторне використання води в технологічному процесі. Для розливних машин РМ-1 та РМ-2 передбачено спільну систему оборотного водопостачання з підживленням технічною водою від НС-14.

Згідно з інформацією наведеною у Звіті з ОВД, в процесі охолодження чавуну відбуваються втрати води на випаровування. У процесі розливання рідкого чавуну передбачається використання води обсягом 300 м³/год на кожну з розливних машин, з яких: 240 м³/год – оборотна вода, 60 м³/год – підживлююча технічна вода. Максимальний обсяг витрати технічної води в процесі роботи оборотної системи охолодження розливних машин – до 767,19 тис. м³/рік. Для забезпечення працівників водою для санітарно-гігієнічних потреб передбачено 70,0 м³/рік.

Підживлення локальної оборотної системи РМ-1 та РМ-2 технічною водою для компенсації втрат води на випаровування передбачається від наявної лінії водопостачання дільниці розливних машин.

За умови роботи РМ-1 протягом 6300 годин на рік, річний обсяг використання води на підживлення системи оборотного водопостачання для роботи однієї РМ становитиме – 378 тис. м³/рік.

Передбачено використання технічної води для наповнення резервуару після здійснення очистки від осаду. Об'єм води для наповнення обох секцій резервуару після очистки від осаду становить 11190 м³/рік.

Згідно з даними Звіту з ОВД, для забезпечення стійкості та надійності основи резервуара передбачено укладання геотекстилю ПЕТ щільністю 350-400 г/м² типу GEOTEL та георешітки типу Thrace TG4040S. Дані конструктивні рішення та наявність твердого покриття території виключають інфільтрацію забруднюючих речовин у ґрунт та підземні води.

У Звіті з ОВД зазначено, що оскільки система оборотного водопостачання є закритою, утворення та скидання виробничих стічних вод не передбачається.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, експлуатація проєктованого об'єкту не призведе до збільшення лімітів водовикористання, які зазначені в діючому дозволі на спеціальне водокористування від 19.11.2025 № 225/ПДСХ/49д-25.

Згідно з даними Звіту з ОВД, лабораторією підприємства виконано аналіз оборотної води на вході та виході з існуючих розливних машин. Результати виробничого лабораторного контролю якості технологічних вод наведено в таблиці 1.12 Звіту з ОВД.

Для забезпечення санітарно-побутових потреб працівників дільниці розливних машин об'єкт оснащено необхідними інженерними комунікаціями.

Розрахункові витрати води для санітарно-гігієнічних потреб і кількості господарсько-побутової стічної води наведені в таблиці 1.13 Звіту з ОВД. У Звіті

з ОВД зазначено, що водовідведення господарсько-побутових стічних вод передбачено в існуючу мережу каналізації підприємства;

– **вплив на рослинний і тваринний світ, території та об'єкти природно-заповідного фонду під час провадження планованої діяльності.** Відповідно до даних Звіту з ОВД, територія в районі розміщення об'єкта планованої діяльності знаходиться серед промислової зони, де природний рослинний покрив відсутній, а тваринний світ представлений видами, пристосованими до умов урбанізованого середовища.

Реалізація та експлуатація об'єкта планованої діяльності здійснюватиметься в межах існуючого виробничого майданчика без вилучення нових земельних ділянок і без порушення природних біотопів.

У Звіті з ОВД вказано, що оскільки об'єкт знаходиться на значній відстані від територій природно-заповідного фонду, негативного впливу на природні комплекси не очікується. Водночас неподалік об'єкту планованої діяльності (300 м) розташована нововиділена ключова територія екомережі «Криворізький техногенно-урбаністичний комплекс», що частково розміщується на територіях діючих промислових гірничодобувних підприємств Кривого Рогу.

Схема розташування найближчих об'єктів природно-заповідного фонду відносно території провадження планованої діяльності наведена на рисунку 3.11 Звіту з ОВД, відповідно до якої вбачається, що найближчий об'єкт природно-заповідного фонду розташований на відстані 4750 метрів (парк ім. Федора Мершавцева).

Відповідно до даних Звіту з ОВД, найближчий до місця планованої діяльності об'єкт Смарагдової мережі (Middle Inhulets river valley) розташований на відстані 3,9 км.

У Звіті з ОВД зазначено, що види тварин, що були зафіксовані в межах території, прилеглої до металургійного та коксохімічного виробництв ПАТ «АМКР», є широко поширеними, мають здатність до міграцій та пристосованість до постійного антропогенного впливу.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, біотопічне різноманіття території санітарно-захисної зони, прилеглої до металургійного і коксохімічного виробництва представлене антропогенними широколистяними лісами. Переважна більшість деревних рослин не має ознак ослаблення. До флористичного списку дослідженого об'єкта планованої діяльності та прилеглих до нього територій не увійшли види, які мають природоохоронний статус;

– **вплив на клімат і мікроклімат під час провадження планованої діяльності.** У Звіті з ОВД зазначено, що виготовлення чушкового чавуну не чинить значного впливу на клімат території, оскільки реалізація планованої діяльності не призводить до збільшення викидів парникових газів.

На об'єкті передбачено використання води для охолодження гарячого чавуну. У процесі охолодження чавуну відбуваються втрати води на випаровування.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, при розсіюванні над відкритою ділянкою площею 78 м² та середній швидкості вітру 4,6 м/с зміна відносної вологості повітря становить лише 0,00023%. Це підтверджує, що вплив на мікроклімат є незначним і не має суттєвого екологічного значення.

У Звіті з ОВД зазначено, що тепловиділення та випаровування, спричинене охолодженням гарячого чавуну, мають локальний характер. Змін клімату при здійсненні планованої діяльності не очікується;

– вплив на соціальне та техногенне середовище під час провадження планованої діяльності. У Звіті з ОВД зазначено, що оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення виконана відповідно до Методичних рекомендацій «Оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров'я населення від хімічного забруднення атмосферного повітря», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.10.2023 № 1811.

Розрахунок неканцерогенного ризику наведено в таблиці 5.4 Звіту з ОВД, Відповідно до даних Звіту з ОВД, неканцерогенний ризик для здоров'я населення при впливі завислих частинок та оксиду вуглецю оцінюється як допустимий ($HQ = 0,11-1,0$). Ризик розвитку неканцерогенних ефектів за комбінованого впливу хімічних речовин на органи дихання, нервову систему та кров оцінюється як мінімальний (цільовий).

Згідно таблиці 1.7 Звіту з ОВД, вбачається, що викид канцерогенних речовин під час провадження планованої діяльності не передбачається.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, соціальний ризик господарської діяльності оцінюється як прийнятний.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, роботи з відновлення комплексу розливної машини № 1 проводитимуться в межах промайданчика ПАТ «АМКР» в промисловій зоні міста. Територія провадження планованої діяльності характеризується розвинутою техногенною інфраструктурою. Пам'ятки культурної спадщини, знахідки археологічного та історичного характеру на території планованої діяльності та в безпосередній близькості від неї не обліковуються;

– вплив шуму та вібрації на довкілля під час провадження планованої діяльності. Відповідно до даних Звіту з ОВД, основними джерелами шуму при виконанні будівельно-монтажних робіт є технологічне обладнання та автотранспорт.

Перелік будівельних машин і механізмів, що можуть одночасно працювати на території майданчика, а також значення їх рівнів звуку, наведено в таблиці 1.14 Звіту з ОВД.

У Звіті з ОВД зазначено, що розрахунковий сумарний рівень звукового тиску на межі найближчої житлової забудови під час будівельно-монтажних робіт становить 36,0 дБА.

Основними джерелами шуму при експлуатації розливної машини є електродвигуни приводів, редуктори, рухомі елементи конвеєрної частини,

механізм перекидання чушок, насосне обладнання системи охолодження тощо. Характер шуму – постійний виробничий шум, з періодичними імпульсними ударами при скиданні чушок. Формування шумового навантаження відбувається в межах існуючого виробничого майданчика.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, розрахунковий сумарний рівень звуку на межі найближчої житлової забудови під час експлуатації становить 30,4 дБА.

У Звіті з ОВД зазначено, що аналіз результатів розрахунків рівнів звуку дозволяє зробити висновок, що шум при експлуатації розливної машини №1 не призведе до перевищень допустимих значень.

Технологічне обладнання розливної машини являється потенційним джерелом виробничої вібрації.

Згідно з даними Звіту з ОВД, організаційні та конструктивні рішення, такі як амортизуючі елементи, гнучкі вставки, кожухи, засоби індивідуального захисту, забезпечують дотримання гранично допустимих рівнів вібрації на постійних робочих місцях;

– вплив радіаційного забруднення, електромагнітного та іонізуючого випромінювання на довкілля під час провадження планованої діяльності. Відповідно до даних Звіту з ОВД, в процесі реалізації планованої діяльності джерела іонізуючого та радіаційного випромінювання відсутні.

Живлення об'єктів планованої діяльності (РМ-1, резервуара) передбачається від мережі 0,4 кВ. Електромагнітне випромінювання, що виникає під час експлуатації електротехнічного обладнання та систем електропостачання об'єкта, є характерним для даного технологічного процесу та має локальний виробничий характер.

У Звіті з ОВД зазначено, що під час розливання рідкого чавуну має місце виділення теплової енергії, зумовлене високою температурою металу. Тепловий вплив є локальним, в межах виробничих приміщень і врахований технологічними рішеннями існуючого об'єкта (відкрита аерація будівлі, організація робочих місць);

– управління відходами під час провадження планованої діяльності. У Звіті з ОВД зазначено, що в період ведення будівельно-монтажних та відновлювальних робіт будуть утворюватися відходи внаслідок виконання будівельно-монтажних операцій, демонтажу та заміни окремих елементів обладнання і конструкцій, а також господарсько-побутової діяльності працівників.

Перелік та розрахункові обсяги відходів, наведені у таблиці 1.8 Звіту з ОВД. Розрахунок утворення відходів наведено в додатку 11 до Звіту з ОВД.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, відходи накопичуватимуться у спеціально відведених місцях, після чого передаватимуться до відповідних структурних підрозділів підприємства або спеціалізованим організаціям, згідно з укладеними договорами.

У результаті експлуатації РМ-1 та резервуару оборотної системи охолодження будуть утворюватися технологічні відходи, такі як осад із

резервуару оборотної системи охолодження та експлуатаційні відходи – захисний одяг та побутові відходи персоналу.

У Звіті з ОВД зазначено що в результаті охолодження чавуну шляхом водяного душирування та обприскування виливниць розливної машини вапняним розчином, у резервуарі оборотної системи охолодження відбувається накопичення вапняного осаду, змішаного зі зваженими частинками металу – відходи випалу вапна (недопал), які підлягають періодичному видаленню.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, дані відходи випалу вапна (недопал), що накопичуються у секціях резервуару, підлягають завантаженню у думпкери та транспортуванню залізничними шляхами на полігон для захоронення промислових і будівельних відходів підприємства для видалення.

Перелік та розрахункові обсяги відходів, що утворюються у процесі виробничої діяльності об'єкту планованої діяльності, наведені у таблиці 1.9 Звіту з ОВД. Розрахунок утворення відходів наведено в додатку 11 до Звіту з ОВД.

У Звіті з ОВД зазначено, що експлуатаційні відходи, які утворюються внаслідок господарської діяльності об'єкту, накопичуються у спеціально відведених місцях, після чого передаються до інших структурних підрозділів підприємства або на сторону, згідно з укладеними договорами,

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим/ недовпустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене:

на підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок впливів на компоненти довкілля (грунти та земельні ресурси, атмосферне повітря, водне середовище, геологічне середовище, рослинний і тваринний світ, клімат і мікроклімат, соціальне та техногенне середовище) сукупний вплив планованої діяльності є допустимим;

за результатами аналізу Звіту з оцінки впливу на довкілля встановлено, що основний вплив планованої діяльності очікується на атмосферне та водне середовища. При виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, зазначені впливи на компоненти довкілля можуть характеризуватись як екологічно допустимі.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

– реалізацію планованої діяльності здійснювати без додаткового відведення земель;

– плановану діяльність здійснювати у відповідності до Земельного кодексу України, законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій» та згідно з

Правилами розроблення робочих проектів землеустрою, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 № 86;

- провадження планованої діяльності може здійснюватися за умови дотримання затвердженої в установленому порядку містобудівної документації генерального плану населеного пункту, та/або плану зонування території, та/або детального плану території, та/або схемі планування території (частини території) району та/або області;

- користування земельними ділянками здійснювати лише при наявності документів землекористування та відповідно до цільового призначення земель, що відповідає даній планованій діяльності;

- реалізовувати заходи визначені у Звіті з ОВД для зменшення впливу на ґрунти та геологічне середовище;

- не допускати потрапляння в ґрунт відходів, нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів та інших забруднюючих речовин, а у разі надзвичайних ситуацій – забезпечити локалізацію, ліквідацію та відновлення до природного стану ґрунтів;

- плановану діяльність здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

- викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел підприємства, можливі з урахуванням та на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, та не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;

- забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки в галузі охорони атмосферного повітря;

- забезпечувати проведення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- не допускати викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від обладнання, яке не визначено джерелом утворення викидів забруднюючих речовин відповідно до Звіту з ОВД;

- викиди забруднюючих речовин від джерел, для яких не встановлені окремі технологічні нормативи, мають відповідати вимогам Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309;

- реалізацію планованої діяльності здійснювати з урахуванням Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка),

продуктивністю, яка перевищує 2,5 тонни на годину (установки газокисневого рафінування сталі), затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.07.2015 № 261, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.07.2015 р. за № 876/27321;

- забезпечити дотримання показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які визначені в таблиці 1.7 Звіту з ОВД;

- зміна параметрів джерела викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря № 050076 можлива виключно за умови наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- за умови технічної можливості, розробити та реалізувати компенсаційні заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерела викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря № 050076;

- розробити та реалізувати компенсаційні заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- вживати заходи з метою мінімізації викиду забруднюючих речовин до атмосферного повітря при провадженні діяльності;

- забезпечити дотримання нормативної якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства з врахуванням фонових забруднень;

- технологічне обладнання, яке експлуатується на об'єкті, повинно бути у належному технічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- не перевищувати встановлені гранично допустимі концентрації по основним забруднюючим речовинам на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;

- забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки в галузі охорони атмосферного повітря;

- з метою уникнення забруднення ґрунтів та пиління, передбачити утримання під'їзних зовнішніх та внутрішніх автодоріг в належному стані;

- при виконанні виймально-навантажувальних і транспортувальних робіт передбачити та забезпечити виконання заходів із пилоподавлення автодоріг і під'їздів до місць навантаження і розвантаження автотранспорту та території провадження планованої діяльності;

- до початку провадження планованої діяльності розробити детальний план заходів з пилоподавлення на території провадження планованої діяльності, що враховуватиме період реалізації планованої діяльності з визначенням графіків, маршрутів поливу автодоріг, розвантажувальних майданчиків тощо, при реалізації планованої діяльності забезпечити його виконання;

- реалізацію планованої діяльності здійснювати з дотриманням вимог РД 52.04.52-85 Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах. Методичні вказівки;

- плановану діяльність здійснювати відповідно до вимог Водного кодексу України та Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод»;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати у відповідності до вимог статті 44 Водного кодексу України;

– забезпечити впровадження комплексу організаційно-технічних та технологічних рішень, спрямованих на енергоефективність і раціональне використання природних ресурсів;

– водокористування здійснювати на підставі дозволу на спеціальне водокористування від 19.11.2025 № 225/ПДСХ/49д-25, що виданий Державним агентством водних ресурсів України та наявних договорів на водопостачання та водовідведення;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати з дотриманням вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 56/31508;

– поводження з господарсько-побутовими стічними водами здійснювати на підставі договорів із спеціалізованими організаціями та у відповідності до чинного законодавства;

– забезпечити організацію збору, очищення та відведення ґрунтових, дощових та талих вод;

– забороняється скид господарсько-побутових, дощових та талих, дренажних вод використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо);

– забезпечити підтримку у робочому стані та розвиток мережі спостережних свердловин для моніторингу якісного і кількісного складу підземних вод;

– забезпечити здійснення систематичних спостережень у мережі контрольних пунктів для спостереження за якісним та кількісним складом підземних вод, а також за якісним складом та кількістю поверхневих вод;

– не здійснювати знесення зелених насаджень під час провадження діяльності;

– здійснювати плановану діяльність відповідно до законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про Червону книгу України», «Про екологічну мережу України»;

– здійснювати плановану діяльність відповідно до Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини»;

– не перевищувати показників виробничого шуму та вібрації на межі житлової забудови, та на межі санітарно-захисної зони, встановлених нормативно-правовими актами та санітарними нормами;

– забезпечити реалізацію технічних заходів щодо зменшення шуму та вібрації при провадженні планованої діяльності;

– управління відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами», документів дозвільного характеру та укладених

договорів із суб'єктами господарювання у сфері управління відходами, у тому числі, небезпечними;

- реалізацію планованої діяльності здійснювати з урахуванням місцевих, регіональних та національних планів управління відходами;

- забезпечити здійснення класифікації відходів, що утворюються на підприємстві відповідно до вимог Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів з урахуванням Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними;

- провадження планованої діяльності здійснювати з урахуванням вимог Порядку виконання цільових показників щодо підготовки відходів будівництва та знесення до повторного використання, рециклінгу, іншого матеріального відновлення, включаючи зворотне заповнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2026 № 144;

- вести облік відходів, що утворилися в результаті діяльності та подавати відповідну звітність;

- забезпечити утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;

- не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

- забезпечити своєчасне вивезення відходів, які утворюються в ході провадження планованої діяльності;

- перевезення відходів здійснювати спеціально обладнаними для цього засобами, що унеможливує їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечує зручність під час їх завантаження та вивантаження;

- забезпечити передачу небезпечних відходів суб'єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами на підставі укладених договорів;

- здійснювати обов'язкове дотримання державних будівельних норм та інших документів, що регламентують охорону навколишнього природного середовища при реалізації планованої діяльності;

- прокладання зовнішніх і внутрішніх водонесучих комунікацій проводити згідно з діючими будівельними нормами і правилами;

- здійснювати роботи відповідно до проектних рішень, затверджених (погоджених) у встановленому законодавством порядку;

- ведення будівельних робіт проводити в суворій відповідності з проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

- дотримуватись меж, відведених для виконання будівельних робіт;

- проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні

ремонти) у спеціально обладнаних місцях, поза межами території провадження планованої діяльності;

- не допускати експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів і установок із підтіканням паливно-мастильних матеріалів, та у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах перевищує нормативно встановлені СО і СН або рівні шкідливого впливу фізичних факторів;

- використовувати тільки спеціалізовану та справну техніку;

- не допускати роботу машин та механізмів на «холостому ході»;

- не допускати роботу технологічного устаткування у форсованому режимі;

- забезпечити ведення технологічного процесу та обслуговування обладнання в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації (режимними картами), проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

- здійснювати проведення постійного контролю за технічним станом обладнання;

- здійснювати провадження планованої діяльності за умови наявності та з дотриманням усіх документів, у т. ч. документів дозвільного характеру, які з огляду на законодавство регулюють зазначену діяльність;

- призначати відповідальних осіб у сфері управління відходами;

- забезпечити неухильне дотримання Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2027 роки, затвердженої рішенням LXIX сесії VIII скликання Криворізької міської ради від 28.11.2025 № 4122;

- плановану діяльність здійснювати відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови територій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 № 379/1404;

- дотримуватися вимог Закону України «Про систему громадського здоров'я»;

- у випадку недотримання вимог Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30.06.2016 № 05.03.02-07/21577 та протоколу державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.06.2016 № 1028, забезпечити приведення санітарно-захисної зони у відповідність до вимог Державних санітарних правил планування та забудови територій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 № 379/1404;

- забезпечити здійснення оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- забезпечити дотримання вимог Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 № 1030;
- припиняти будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність тощо) до приведення технологічного процесу у відповідність до регламентних умов;
- здійснювати утримання внутрішнього пожежного водопроводу в належному стані, забезпечення первинними засобами пожежогасіння;
- здійснювати контроль параметрів роботи обладнання і застосування електроустаткування, відповідного класам пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон і правил улаштування електроустановок;
- здійснювати організацію навчання працівників правилам пожежної безпеки підприємства;
- здійснювати проведення регламентних профілактичних оглядів і ремонтів обладнання;
- на випадок виникнення аварійної ситуації передбачити ряд організаційно-технічних заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію виниклої ситуації та недопущення забруднення навколишнього середовища;
- при виникненні аварійних ситуацій під час здійснення операцій з відходами кількісний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм та актів, а з метою ліквідації аварійних розсипів та розливів (у разі виникнення) на підприємстві має передбачатись наявність необхідного обсягу відповідних пакувальних матеріалів та засобів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

- підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

- здійснювати оплату компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях;
- своєчасно та в повному обсязі сплачувати обов'язкові екологічні платежі;
- забезпечити благоустрій та озеленення санітарно-захисної зони підприємства відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови територій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 № 379/1404.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання,

уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля , а саме:**

- здійснювати утримання території планованої діяльності в належному санітарному та екологічному стані;
- забезпечувати працівників засобами колективного (огородження, вентиляція, герметизація тощо) та індивідуального захисту (спеціальний одяг та взуття), та ефективно їх використання;
- забезпечити здійснення заходів, спрямованих на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього природного середовища;
- здійснювати організаційні, економічні, екологічні та інші заходи, спрямовані на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу;
- забезпечити екологічну безпеку, раціональне використання природних ресурсів, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу , а саме:**

- здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови (щоквартально);
- здійснювати моніторинг шумового впливу, що відбувається внаслідок реалізації планованої діяльності на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови (щоквартально);
- щопівроку здійснювати моніторинг якісного стану ґрунтів у зоні впливу планованої діяльності;
- надавати інформацію стосовно прийнятих заходів з пилоподавлення та їх ефективності (щорічно).

Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подавати протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечувати їх опублікування на власному вебсайті (у разі наявності) або направляти до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах. Моніторинг здійснюється щорічно протягом трьох років з моменту початку провадження планованої діяльності.

Примітка: Якщо під час провадження господарської діяльності буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проєктування**, а саме:

– здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності не передбачається в разі виконання екологічних умов.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Директор департаменту
екологічної оцінки

М.О. Шимкус

Заступник Міністра економіки
та довкілля України

В.З. Кіндратів

Підготовлено:
Грицак О.А.

* Якщо здійснювалася процедура оцінки трансграничного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.