МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
Мінекономіки

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71,
e-mail: meconomy@me.gov.ua, сайт: www.me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

28.10.2026
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»
ідентифікаційний код юридичної особи 24432974
вул. Орджонікідзе, 1, м. Кривий Ріг
Дніпропетровська обл., 50095
(заявник та його адреса)

28.10.2026
(дата видачі)

61/6101-20725/1
(номер висновку)

20725
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

6116101-20725/2 Віз 28.10.2026
(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

планованої діяльності «Часткове заміщення використання природного газу біопаливом на обпалювальних обертових печах №№ 2, 3 (в будівлі гарячих головок) на дільниці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, здійсненої відповідно до статей 3, 6 – 7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: планованої діяльності з часткового заміщення використання природного газу біопаливом на обпалювальних обертових печах №№ 2, 3 (в будівлі гарячих головок) на дільниці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», встановлено, що:

процедура оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) розпочата 23.04.2026 шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр) – 20725), а 14.09.2026 до Реєстру внесено звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД), оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД, та інші документи;

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, було оприлюднено у восьми публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням чого є фотофіксація) та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності шляхом опублікування в друкованих медіа «Наше місто Дніпро» від 23.04.2026 № 17 та «Зоря» від 22.04.2026 № 16;

з дня офіційного оприлюднення зазначеного повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності до міністерства не надходили. Водночас, засобами Реєстру були подані зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД від Коаліції громадських організацій «Досить труїти Кривий Ріг!»;

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено в восьми публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням чого є фотофіксація) та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності шляхом опублікування в друкованих медіа «Green Post» від 10.09.2026 № 296 та «Про вплив на довкілля» від 10.09.2026 № 39;

громадські слухання з обговорення Звіту з ОВД планованої діяльності відбулись 28.09.2026 о 10.00 годині в режимі відеоконференції;

врахування пропозицій та зауважень, що надходили з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, а також протягом громадського обговорення планованої діяльності після подання Звіту з ОВД, відображено в звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною даного висновку;

інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій, наданих заінтересованими органами в рамках консультацій відображена в звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною даного висновку.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності

Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі – ПАТ «АМКР») є підприємством повного металургійного циклу, діяльність якого охоплює виробничий ланцюг від видобутку залізної руди до виготовлення готової металопродукції.

До складу ПАТ «АМКР» входять коксохімічне, гірничодобувне та металургійне виробництва. Металургійне виробництво включає прокатний департамент, департамент з виробництва чавуну та сталі, в складі якого

агломераційне, доменне, конвертерне виробництва, а також інші структурні підрозділи.

До складу департаменту з виробництва чавуну та сталі входить вогнетривно-вапняний цех (далі – ВВЦ). Основний вид діяльності вогнетривно-вапняного цеху – виготовлення металургійного вапна, що застосовується в сталеплавильному, доменному, агломераційному виробництвах металургійних заводів.

Випал вапна відбувається в обертових печах ОП №№ 2-5 в будівлі гарячих головок на дільниці виробництва вапна ВВЦ ПАТ «АМКР». В якості палива для печей випалу (ВП) вапняка використовується природний газ.

Для зменшення кількості споживання природного газу від 50 % до 80 % на підприємстві впроваджуються енергозберігаючі заходи, що полягають у заміщенні природного газу біопаливом (лушпинням соняшнику).

У Звіті з ОВД зазначено, що з метою використання біопалива, планованою діяльністю передбачається технічне переоснащення обертових печей № 2 та № 3, що розташовані на ділянці виробництва вапна в вогнетривно-вапняному цеху, а саме: установка обладнання для приймання, зберігання, транспортування, вдування біопалива (лушпиння соняшнику, що відповідає вимогам ДСТУ 7123:2009 «Лушпиння соняшнику. Технічні умови») та встановлення пальників.

Здійснення планованої діяльності передбачається на території основного проммайданчика ПАТ «АМКР» (дільниця виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху), який має фактичну адресу – вул. Акціонерна, Металургійний р-н, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Цех розташований на земельній ділянці, що перебуває у користуванні ПАТ «АМКР» на підставі договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером – 1211000000:02:180:0008). Цільове призначення – 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, вогнетривно-вапняний цех ПАТ «АМКР» межує:

– з півночі та сходу – з територією цеху складського господарства та підготовки виробництва ПАТ «АМКР»;

– із заходу - з фасонно-сталеливарним цехом ТОВ «ЛМЗ»;

– з півдня – з територією сторонніх організацій, підприємств.

У Звіті з ОВД зазначено, що по відношенню до території дільниці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху, об'єкти найближчої житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів знаходяться:

– у східному напрямку на відстані близько 1,4 км (садове товариство «Суворовець»);

– у північному напрямку на відстані орієнтовно 1,1 км (садові ділянки);

– у північно-західному напрямку на відстані близько 3,3 км (житлові будинки по вул. Балка Червона);

– у західному напрямку на відстані 4,6 км (житлові будинки по вул. Криворіжсталі).

У Звіті з ОВД зазначено, що висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30.06.2016 № 05.03.02-07/21577, щодо матеріалів обґрунтування розміру санітарно-захисної зони для ПАТ «АМКР» встановлено, що об'єкти проммайданчику № 1 металургійного виробництва відносяться до I-II класів небезпечності з нормативною санітарно-захисною зоною розміром 500-1000 м. Для проммайданчика № 1 МВ санітарно-захисна зона встановлена розміром 340 м на північному сході в напрямку вулиці Криворіжсталі, в інших напрямках відповідає нормативній.

Водночас, згідно з вимогами пункту 6 частини першої статті 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у рамках проведення консультацій щодо звіту з оцінки впливу на довкілля з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, до Мінекономіки надійшли зауваження та пропозиції до Звіту з ОВД від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (лист від 14.10.2026 № 12-15/23970), у зв'язку із чим у даному висновку з оцінки впливу на довкілля встановлюються відповідні екологічні умови.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, обладнання, що задіяне в технологічних процесах приймання, зберігання, транспортування, вдування біопалива (лушпиння соняшнику) на дільниці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АМКР» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1, знаходиться у власності ТОВ «БІО ТРАНС СЕРВІС» на підставі договору із надання послуг з часткового заміщення природного газу біопаливом.

У рамках планованої діяльності передбачається:

– нове будівництво споруди силосу (буферної ємності) обертових печей № 2 та № 3 ВВЦ дільниці виробництва вапна, а саме: улаштування фундаменту силосу; монтаж опорних металоконструкцій, майданчиків та ємності силосу; улаштування фундаментного майданчику;

– влаштування комплексу споруд для транспортування біопалива;

– встановлення додаткових пальникових пристроїв у існуючих обертових печах № 2 та № 3 в будівлі гарячих головок на дільниці виробництва вапна ВВЦ.

Техніко-економічні показники організації будівництва наведені у таблиці 1.3.1 Звіту з ОВД.

Основний вид діяльності вогнетривно-вапняного цеху – виготовлення металургійного вапна марок ИС-1, ИСД-1, що застосовується в сталеплавильному, доменному, агломераційному виробництвах металургійних заводів. Вимоги до якісних показників вапна марок ИС-1, ИСД-1 регламентуються ТТ 189-18-2013 «Вапно, отримане в обертових печах».

Схема виробництва вапна у вогнетривно-вапняному цеху наведена на рисунку 1.3.1 Звіту з ОВД.

Для спалювання біопалива (лушпиння соняшнику) передбачається встановити пальникові пристрої для органічних видів палива типу ВТТ-30, розроблені інститутом газу Національної Академії Наук України (Паспорт ВТТ30-00.000.00-ПС), та розраховані на спалювання до 6,0 т/год підготовленого біопалива кожний.

Основні параметри та розміри пальникового пристрою ВТТ-30 для печі наведені у таблиці 1.3.1 Звіту з ОВД.

Біопаливо (лушпиння соняшника) поставляється в самоскидах з рухомою підлогою. Перед розвантаженням автомобілі зважуються на автомобільних платформних вагах (WB.01), які розташовані в районі паркування біля будівлі АБК. Після зважування автомобіль розвантажується у приймальний бункер, який є частиною системи транспортування біопалива. Всього передбачено два приймальних бункери.

З приймального бункера біопаливо забирається за допомогою похилого скребкового конвеєра ланцюга, який транспортує біопаливо до ковшового елеватора.

При навантаженні в елеватор сировина проходить через магнітний сепаратор, який служить для очищення біопалива від металевих домішок.

Ковшовий елеватор піднімає та завантажує біопаливо в силос. Силос оснащений тензодатчиками визначення маси біопалива у ньому, датчиком максимального рівня, запобіжним клапаном, люком для огляду, мішковим фільтром.

З бункера біопаливо потрапляє через ланцюговий транспортер зі змінною швидкістю на стрічковий дозатор, який служить для регулювання потоку матеріалу та визначення витрати біопалива, що подається в пальник.

Транспортування біопалива до пальника здійснюється за допомогою нагнітального вентилятора системою трубопроводів пневмотранспорту.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, система автоматики безпеки та регулювання пальника забезпечує можливість зміни кількості біопалива, що подається на спалювання до печі, та відсікає подачу у випадку погасання основного пальника печі. Передбачена можливість роботи на частковому навантаженні з відповідним зменшенням витрати природного газу на печах.

Технологічна схема подачі біопалива наведена на рисунку 1.4.1 Звіту з ОВД.

Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності

Планована діяльність з часткового заміщення використання природного газу біопаливом на обпалювальних обертових печах №№ 2, 3 (в будівлі гарячих головок) на дільниці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» може впливати на компоненти довкілля, зокрема, впливу може зазнати атмосферне повітря та соціальне середовище.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, дільниця виробництва вапна ВВЦ не являється об'єктом підвищеної небезпеки, оскільки на даній дільниці відсутні небезпечні речовини

У Звіті з ОВД зазначено, що на підприємстві розроблено та затверджено «План локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків у дії вогнетривно-вапняного цеху департаменту з виробництва чавуну та сталі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1» (далі – ПЛЛА).

Відповідно до даних Звіту з ОВД, у разі виникнення надзвичайної ситуації реагування здійснюється відповідно до затвердженого ПЛЛА в дії ВВЦ із залученням аварійно-рятувальних служб, із першочерговим виконанням заходів

локалізації джерела аварії та недопущення поширення впливу за межі промислового майданчика.

У Звіті з ОВД зазначено, що з урахуванням того, що планована діяльність здійснюється в межах існуючого промислового майданчика з організованою системою виробничого контролю, можливий вплив надзвичайних ситуацій на компоненти довкілля має локальний характер і обмежується межами підприємства.

Санітарно-захисна зона для об'єкта визначається у відповідності до Державних санітарних правил планування та забудови територій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ, враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля, а саме те, що:

– **планована діяльність.** Метою планованої діяльності є часткове заміщення використання природного газу біопаливом на обпалювальних обертових печах №№ 2, 3 (в будівлі гарячих головок) на дільниці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

– **вплив на атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності**. Відповідно до даних Звіту з ОВД, в процесі монтажу обладнання відбувається тимчасовий вплив на навколишнє середовище шляхом забруднення повітряного басейну при проведенні зварювальних робіт, роботі спецтехніки та механічній обробці поверхонь.

Кількісний та якісний склад викидів при проведенні будівельних робіт з монтажу обладнання наведено у таблиці 1.5.1.1.3 Звіту з ОВД. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період будівельно-монтажних робіт складе 0,038 т/рік.

У Звіті з ОВД зазначено, що доцільність проведення розрахунків забруднення атмосфери на ЕОМ (таблиця 1.5.1.1.4 Звіту з ОВД) показала, що розрахунок недоцільно проводити для жодної з речовин.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, виробнича діяльність ПАТ «АМКР» здійснюється з дотриманням природоохоронного законодавства у сфері охорони атмосферного повітря на підставі чинного дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами проммайданчику № 1 Металургійне виробництво ПАТ «АМКР» від 30.12.2025 № UA12060170010378670-I-0351.

Характеристика існуючих джерел утворення і викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри наведені у таблиці 1.5.1.2.1 Звіту з ОВД. Характеристика устаткування очистки газів наведена в таблиці 1.5.1.2.2 Звіту з ОВД.

В ході планованої діяльності буде здійснюватися вплив на повітряне середовище, який включає викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин

при спалюванні природного газу та біопалива (лушпиння соняшника) в обертових печах № 2 та № 3.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на проєктованому об'єкті є:

– обертова піч по випалу вапна № 2 (джерело № 090110);

– обертова піч випалу вапна № 2 має спільне джерело викидів з обертовою піччю № 1, яка була виведена з експлуатації у 2021 році;

– обертова піч по випалу вапна № 3, що має спільне джерело викидів з обертовою піччю № 4 (джерело № 090111).

Викиди забруднюючих речовин здійснюватимуться через існуючі димові труби:

– джерело № 090110 – димова труба обертової печі № 2;

– джерело № 090111 – димова труба від обертових печей № 3 та № 4.

Плановану діяльністю розглядається 2 режими роботи печей по випалу вапняку:

– І режим роботи – робота обертових печей на природному газі;

– ІІ режим роботи – робота обертових печей на суміші природного газу та біопалива (лушпиння соняшника).

Джерело № 090110 обладнано установкою очистки газу: ВП-2 – група з 6-ти циклонів ЦП-2М. Рукавний фільтр ФРІ-С-3176. Загальна ефективність очищення – 99,6%.

Джерело № 090111 обладнано установкою очистки газу:

– ВП-3 – група з 6-ти циклонів ЦП-2М. Рукавний фільтр ФРІ-С-3000. Загальна ефективність очищення – 99,6%

– ВП-4 – група з 6-ти циклонів ЦП-2М. Електрофільтр ЭГА-1-20-7,5-4-4 (2 од.). Загальна ефективність очищення – 97,4%.

Характеристика і перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря наведені в таблиці 1.5.1.2.4 Звіту з ОВД.

Порівняльна характеристика параметрів викиду існуючого стану та проєктного положення для джерела № 090110 наведена у таблиці 1.5.1.2.3 Звіту з ОВД.

Порівняльна характеристика параметрів викиду існуючого стану та проєктного положення для джерела № 090111 наведена у таблиці 1.5.1.2.6 Звіту з ОВД.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, при використанні біопалива (лушпиння соняшника) в обертових печах № 2 та № 3 (джерела викидів № 090110 та № 090111) змінюються якісні показники валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Згідно з інформацією наведеною у Звіті з ОВД, збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин при проєктному положенні обґрунтовується тим, що розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин проводився за умови максимально-можливого фонду робочого часу, що вище фактичних умов експлуатації.

У Звіті з ОВД зазначено, що для всіх інших джерел викидів вогнетривно-вапняного цеху обсяги викидів залишаються без змін.

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час технологічних процесів приймання, зберігання, транспортування, вдування біопалива (лушпиння соняшнику) будуть: приймальний бункер; магнітний сепаратор; силос.

Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів, що належать ТОВ «БІО ТРАНС СЕРВІС» наведено у таблиці 1.5.1.2.7 Звіту з ОВД.

Значення приземних концентрацій забруднюючих речовин у заданих розрахункових точках в долях ГДК наведені в таблиці 5.3.3 Звіту з ОВД.

У Звіті з ОВД зазначено, що аналіз одержаних результатів розрахунку приземних концентрацій при I (спалювання природного газу) та II (спалювання суміші природного газу та біопалива (лушпиння соняшника)) режимах роботи обертових печей № 2 та № 3 показав, що джерела викидів № 090110 та № 090111 не входять до трьох основних вкладників, що формують рівні забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, вплив підприємства при впровадженні планованої діяльності за всіма забруднюючими речовинами не перевищують встановлених гігієнічних нормативів, окрім речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом. Перевищення гранично-допустимих концентрацій речовин у вигляді суспендований твердих частинок недиференційованих за складом у заданих точках розрахункового майданчика з урахуванням фонових показників, пояснюється високими значеннями фонових концентрацій для зазначеної речовини;

– вплив на ґрунти та геологічне середовище під час провадження планованої діяльності. Відповідно до даних Звіту з ОВД, планована діяльність не передбачає проєктування та використання нових інженерних мереж і комунікацій, а значить порушення ґрунту та надр у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт не очікується.

У Звіті з ОВД зазначено, що цех розташований на земельній ділянці, що перебуває у користуванні ПАТ «АМКР» на підставі договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер – 1211000000:02:180:0008).

Організація рельєфу ділянки існуюча і виконана з урахуванням нормативних ухилів проїздів, майданчиків та інших територій.

Місця стоянки автотранспорту та під'їзні дороги мають тверде покриття для запобігання потрапляння паливо-мастильних матеріалів до ґрунтів. Під час провадження планованої діяльності не передбачається утворення неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити до ґрунтів.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, на території підприємства родючий шар ґрунту відсутній. Провадження планованої діяльності не потребує додаткового відведення земель.

У Звіті з ОВД зазначено, що реалізація проєктних рішень не завдаватиме негативного впливу на ґрунти, оскільки проммайданчик здійснення планованої діяльності розташовується на ділянці, яка вже зазнала техногенного впливу.

Зняття рослинного шару ґрунту і вирубка зелених насаджень не проводиться, оскільки ділянка упорядкована раніше;

– вплив на водне середовище під час провадження планованої діяльності. Відповідно до даних Звіту з ОВД, використання води на виробничі потреби під час будівельних робіт не передбачається. Вплив планованої діяльності на водне середовище в період виконання підготовчих і будівельних робіт полягає у споживанні води на господарсько-побутові потреби працівників та пожежогасіння.

При виконанні будівельно-монтажних та підготовчих робіт забезпечення водою для господарсько-побутових потреб та пожежогасіння здійснюватиметься за рахунок постійних і тимчасових мереж водопостачання.

У Звіті з ОВД зазначено, що обсяг господарсько-побутових стоків дорівнює витратам води на господарсько-побутові потреби та становить 0,660 м^3/добу (0,0825 м^3/год). Відведення господарсько-побутових стоків в період виконання підготовчих і будівельних робіт передбачається у існуючу господарсько-побутову каналізацію. Виробничі стічні води не утворюються.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, поверхневі стічні води з території будмайданчика по ухилу відводяться до діючої системи зливової каналізації підприємства та через зливовий колектор надходять в обвідний канал. Скидання стічних вод у відкриті водойми відсутнє.

ПАТ «АМКР» здійснює господарську діяльність в межах діючого дозволу на спеціальне водокористування від 19.11.2025 № 225/ДПХС/49д-25.

Територія ВВЦ забезпечена діючими системами водопостачання, господарсько-побутової каналізації та зливової каналізації.

На території ВВЦ вода використовується на виробничі, питні та санітарно-гігієнічні потреби.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, обсяги водоспоживання свіжої технічної та оборотної води на виробничі потреби, а також питної води на виробничі, питні та санітарно-гігієнічні потреби наведені згідно з даними індивідуальних балансових норм водоспоживання (водовідведення) для металургійного виробництва ПАТ «АМКР» та становлять:

1. Водоспоживання свіжої технічної та оборотної води на виробничі потреби ВВЦ:

– свіжа технічна вода (річкова) – 2706,8 м^3/рік;

– оборотна вода (з градирні «чистий цикл») – 52560,0 м^3/рік;

2. Обсяг водоспоживання питної води на виробничі потреби цеху – 0,22 м^3/год (1960 м^3/рік).

3. Обсяг водокористування на питні, санітарно-гігієнічні, господарсько-побутові потреби (у розрізі всього металургійного виробництва):

– на питні і санітарно-гігієнічні потреби – 49008,96 м^3/рік;

– на господарсько-побутові потреби – 5563283,81 м^3/рік.

Водовідведення цеху здійснюється системами господарсько-побутової, виробничої та зливової каналізації.

У Звіті з ОВД зазначено, що господарсько-побутові стічні води, що утворюватимуться внаслідок забезпечення санітарно-гігієнічних та побутових потреб персоналу (експлуатація душових, санітарно-технічних приладів, а також прибирання адміністративно-побутових приміщень), відводяться окремо від виробничих стоків у систему господарсько-побутової каналізації. Відведення господарсько-побутових стоків здійснюватиметься централізовано через мережі господарсько-побутової каналізації металургійного виробництва ПАТ «АМКР» з подальшим надходженням до каналізаційних мереж КП «Кривбасводоканал».

Виробничі стоки з території ВВЦ відводяться в системи оборотних циклів водоспоживання металургійного виробництва ПАТ «АМКР» («брудний» та «чистий» оборотний цикл). Обсяг водовідведення «брудного» циклу ВВЦ у ставок-освітлювач становить 788,4 м^3/рік.

Середньорічний обсяг поверхневих стічних вод, що утворюються в період випадання дощів та танення снігу, складе – 32023 м^3/рік.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, промисловий майданчик ВВЦ має тверде водонепроникне покриття та обладнаний системою відведення поверхневих стічних вод (дощових та талих).

У Звіті з ОВД зазначено, що реалізація планованої діяльності не передбачає використання додаткових водних ресурсів, будівництва нових або реконструкції існуючих систем водопостачання. Обсяг водоспоживання та водовідведення на виробничі, питні та санітарно-гігієнічні потреби не змінюватиметься і залишатиметься на рівні, що склався до впровадження проєктних рішень;

– **вплив на рослинний і тваринний світ, території та об'єкти природно-заповідного фонду під час провадження планованої діяльності**. Відповідно до даних Звіту з ОВД, територія, на якій передбачено впровадження планованої діяльності, вже зазнала техногенного впливу і має антропогенно-перетворений ландшафт, де відсутня природна рослинність.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, з метою оцінки сучасного стану флори в районі досліджуваної території у травні 2025 року були здійснені комплексні дослідження флори і фауни території виробничого майданчика ВВЦ металургійного виробництва та території, прилеглої до металургійного та коксохімічного виробництв ПАТ «АМКР» (наведені в додатку 20 до Звіту з ОВД).

У Звіті з ОВД зазначено, що в результаті проведених досліджень можна зазначити, що:

– рідкісні та зникаючі види рослин на території планованої діяльності відсутні;

– тваринний світ навколо території об'єкта планованої діяльності характеризується наявністю видів, що легко пристосовуються до життя на видозмінених урбанізованих територіях.

Відповідно до листа Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 27.02.2026 № 3-694/0/261-26 (наведений в додатку 10 до Звіту з ОВД), земельна ділянка з кадастровим номером 1211000000:02:180:0008 знаходиться в межах

нововиділеної ключової території екомережі м. Кривого Рогу «Криворізький техногенно-урбаністичний комплекс екомережі» відповідно рішення Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 № 176-8/VII «Про затвердження проєкту схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської області». Водночас, зазначено, що в межах земельної ділянки та в радіусі 2 км відсутні створені (оголошені) об'єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони.

Згідно з даними Звіту з ОВД, криворізький техногенно-урбаністичний комплекс відноситься до відновлюваних територій екомережі та включає території, що являють собою порушені землі, деградовані і малопродуктивні землі та землі, що зазнали впливу негативних процесів та стихійних явищ.

Найближчим об'єктом природо-заповідного фонду до дільниці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АМКР» є «Урочище «Ботанічний сад», який розташований на відстані близько 3,44 км у південно-східному напрямку.

У Звіті з ОВД зазначено, що найближчим об'єктом Смарагдової мережі до території планованої діяльності є «Middle Inhulets river valley» (UA0000310), який розташований у західному напрямку на відстані 7,7-9,4 км;

– вплив на клімат і мікроклімат під час провадження планованої діяльності. У Звіті з ОВД зазначено, що змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об'єкту планованої діяльності відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи.

Під час планованої діяльності, джерелами викидів парникових газів в атмосферне повітря є обертові печі № 2 та № 3. Кількість парникових газів під час планованої діяльності становитиме:

– при роботі обертових печей на природному газі – 141511,892886 т/рік;

– при роботі обертових печей на суміші природного газу та біопалива (лушпиння соняшника) – 219668,913009 т/рік.

Виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори, в районі розміщення підприємства не передбачається. Особливості кліматичних умов не сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;

– вплив на соціальне та техногенне середовище під час провадження планованої діяльності. У Звіті з ОВД зазначено, що оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення виконана відповідно до Методичних рекомендацій «Оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров'я населення від хімічного забруднення атмосферного повітря», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.10.2023 № 1811.

Розрахунок сумарного неканцерогенного ризику впливу сполук (HI) на критичні органи та системи організму наведено у таблиці 3.8.4 Звіту з ОВД. У Звіті з ОВД зазначено, що згідно виконаних розрахунків, ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається, як допустимий.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, під час планованої діяльності, яка полягає у частковому заміщенні використання природного газу біопаливом на

обпалювальних обертових печах №№ 2,3 (в будівлі гарячих головок) на дільниці виробництва вапна вогнетривно-вапняного цеху ПАТ «АМКР», забруднюючі речовини, яким властива канцерогенна дія, відсутні. Рівень соціального ризику визначається, як прийнятний.

Згідно з інформацією наданою Управлінням культури виконкому Криворізької міської ради листом від 03.02.2026 № 20/17/154 (додаток 12 до Звіту з ОВД), поряд з будівлею управління за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1 розташована пам'ятка історії місцевого значення «Пам'ятник воїнам-заводчанам» з охоронним номером 6309. По вулиці Нікопольське шосе у західній частині кладовища знаходиться «Братська могила 57 воїнів, які загинули при визволенні міста Кривого Рогу 22 лютого 1944 р.» з охоронним номером 1675.

Також, на території підприємства по вулиці Прокатників розташований «Пам'ятник воїнам-заводчанам», який виключено з державного обліку наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 16.05.2024 № 363 «Про визнання такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, об'єктів культурної спадщини».

Відповідно до даних Звіту з ОВД, об'єкт планованої діяльності знаходиться за межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, зон ландшафту, що охороняється, меж історичних ареалів, зон регулювання забудови, зон охорони археологічного культурного шару, у межах яких діє спеціальний режим їх використання;

– **вплив шуму та вібрації на довкілля під час провадження планованої діяльності**. Відповідно до даних Звіту з ОВД, при проведенні робіт з встановлення додаткових пальникових пристроїв у існуючих обертових печах № 2 та № 3, джерелом шуму буде робота технологічного автотранспорту та механізмів, шумові характеристики яких не перевищують 80 дБА.

Еквівалентний рівень звуку на межі нормативної санітарно-захисної зони (r = 1000 м) становить 27,8 дБА, а на межі найближчої житлової забудови (r = 1400 м) – 24,4 дБА.

У Звіті з ОВД зазначено, що згідно розрахунку, еквівалентний рівень шуму на межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови не перевищуватиме допустимих значень, встановлених державними санітарними нормами.

При впроваджені планованої діяльності джерелом шуму буде служити робота пальникових пристроїв типу ВТТ-30 (для органічних видів палива), що встановлюються на обпалювальних обертових печах № 2 та № 3.

Рівень звуку при роботі пальникових пристроїв становить не більше 60 дБА (згідно з паспортними характеристиками).

Відповідно до даних Звіту з ОВД, Еквівалентний рівень звуку на межі нормативної санітарно-захисної зони (r = 1000 м) становить – 41,5 дБА, на межі найближчої житлової забудови – 38 дБА.

У Звіті з ОВД зазначено, що сумарний рівень звуку від джерел шуму планованої діяльності з постійним шумом на межі санітарно-захисної зони

складе 38-41,5 дБА і буде знаходитись в межах норми. Таким чином, об'єкт проєктування не буде чинити понаднормативного акустичного впливу на навколишнє природне середовище та населення.

Згідно з даними Звіту з ОВД, обладнання, що використовується під час планованої діяльності, не перевищує при своїй роботі нормованих характеристик вібрацій відповідно до ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»;

– **вплив радіаційного забруднення, електромагнітного та іонізуючого випромінювання на довкілля під час провадження планованої діяльності.** Відповідно до даних Звіту з ОВД, джерелами світлового впливу від об'єкту планованої діяльності в темний час доби є світильники загального освітлення. Всі джерела освітлення відповідають вимогам ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення». Світловий вплив на навколишнє середовище не очікується.

У Звіті з ОВД зазначено, що при провадженні планованої діяльності не заплановано використання обладнання, в якому генерується ультразвук, і обладнання, при експлуатації якого ультразвук виникає як супутній фактор, що поширюється повітряним або контактним шляхом.

Згідно з даними Звіту з ОВД, при провадженні планованої діяльності не передбачено використання обладнання, в процесі роботи якого може виділятися променисте та конвективне тепло.

При провадженні планованої діяльності не запроєктовано використання установок (обладнання), що є джерелами іонізуючого випромінювання (альфа-, бета-, гамма-випромінювання), рентгенівського випромінювання, потоків нейтронів та інших ядерних частинок;

– **управління відходами під час провадження планованої діяльності.** У Звіті з ОВД зазначено, що при проведенні монтажу обладнання будуть утворюватися наступні відходи: пил абразивно-металевий, відходи електродів, тверді побутові відходи.

Ідентифікація джерел утворення відходів при проведенні будівельних робіт, їх клас небезпеки та шляхи управління відходами наведені у таблиці 1.5.2.1.1 Звіту з ОВД.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, при експлуатації пальникових пристроїв типу ВТТ-30 (для органічних видів палива), що встановлюються на обпалювальних обертових печах № 2 та № 3, не передбачається створення додаткових робочих місць.

Під час провадження планованої діяльності, процесі спалювання біопалива (лушпиння соняшника), буде утворюватися зола, що входить до складу пилу вапняно-вапнякового. Водночас, утворюватиметься відходи вловленого пилу вапняно-вапнякового та тверді побутові відходи.

У Звіті з ОВД зазначено, що граничний показник утворення відходів пилу вапняно-вапнякового при виробництві вапна у обертових печах № 2 та № 3 становитиме – 43704,864 т/рік. Дані відходи планується повторно

використовувати на аглофабриці та в цеху водопостачання, або передавати спеціалізованим підприємствам на підставі укладених договорів.

Утворення твердих побутових відходів очікується в кількості 14,94 т/рік. Дані відходи передаватимуться спеціалізованим підприємствам на підставі укладених договорів.

Перелік відходів, що утворюватимуться під час планованої діяльності, наведено у таблиці 1.5.2.2.1 Звіту з ОВД.

Відповідно до даних Звіту з ОВД, в результаті впровадження планованої діяльності, що полягає у встановленні на обпалювальних обертових печах № 2 та № 3 пальникових пристроїв типу ВТТ-30 (для органічних видів палива), кількісні та якісні показники утворення інших відходів залишаються без змін,

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим/ ~~недопустимим~~ провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене:

на підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок впливів на компоненти довкілля (ґрунти та земельні ресурси, атмосферне повітря, водне середовище, геологічне середовище, рослинний і тваринний світ, клімат і мікроклімат, соціальне та техногенне середовище) сукупний вплив планованої діяльності є допустимим;

за результатами аналізу Звіту з оцінки впливу на довкілля встановлено, що основний вплив планованої діяльності очікується на атмосферне повітря та соціальне середовище. При виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, зазначені впливи на компоненти довкілля можуть характеризуватись як екологічно допустимі.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

– реалізацію планованої діяльності здійснювати без додаткового відведення земель;

– плановану діяльність здійснювати у відповідності до Земельного кодексу України, Законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій» та згідно з Правилами розроблення робочих проектів землеустрою, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 № 86;

– провадження планованої діяльності може здійснюватися за умови дотримання затвердженої в установленому порядку містобудівної документації генерального плану населеного пункту, та/або плану зонування території, та/або детальному плану території, та/або схемі планування території (частини території) району та/або області;

– користування земельними ділянками здійснювати лише при наявності документів землекористування та відповідно до цільового призначення земель, що відповідає даній планованій діяльності;

– реалізовувати заходи визначені у Звіті з ОВД для зменшення впливу на ґрунти та геологічне середовище;

– не допускати потрапляння в ґрунт відходів, нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів та інших забруднюючих речовин, а у разі надзвичайних ситуацій – забезпечити локалізацію, ліквідацію та відновлення до природного стану ґрунтів;

– плановану діяльність здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

– викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел підприємства, можливі з урахуванням та на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, та не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;

– забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки в галузі охорони атмосферного повітря;

– забезпечувати проведення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

– не допускати викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від обладнання, яке не визначено джерелом утворення викидів забруднюючих речовин відповідно до Звіту з ОВД;

– викиди забруднюючих речовин від джерел, для яких не встановлені окремі технологічні нормативи, мають відповідати вимогам Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати з урахуванням Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.07.2015 № 260, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.07.2015 за № 878/27323;

– забезпечити дотримання показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які визначені в таблицях 1.5.1.2.4 та 1.5.1.2.7 Звіту з ОВД;

– зміна параметрів джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря № 090111 та № 090110 можлива виключно за умови наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

– розробити та реалізувати компенсаційні заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря № 090111 та № 090110 (з урахуванням різних режимів роботи обладнання);

– реалізацію планованої діяльності здійснювати у відповідності до вимог Закону України «Про альтернативні види палива»;

– використання лушпиння соняшника в якості альтернативного палива можливе виключно за умови наявності документу про ідентифікацію палива, що підтверджує його належність до альтернативного виду палива та видається уповноваженим органом виконавчої влади в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати з урахуванням вимог Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.202 № 960;

– плановану діяльність здійснювати з урахуванням вимог Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;

– плановану діяльність здійснювати з урахуванням вимог законів України «Про основні засади державної кліматичної політики» та «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»;

– за умови технічної можливості забезпечити розробку заходів щодо оптимізації процесу горіння (для мінімізації недопалу та вмісту метану у викидах, встановлення режимів контролю температури) та впровадження моніторингу цих показників;

– вживати заходи з метою мінімізації викиду забруднюючих речовин до атмосферного повітря при провадженні діяльності;

– забезпечити дотримання нормативної якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства з врахуванням фонового забруднення;

– технологічне обладнання, яке експлуатується на об'єкті, повинно бути у належному технічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

– не перевищувати встановлені гранично допустимі концентрації по основним забруднюючим речовинам на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;

– при здійсненні планованої діяльності дотримуватися Правил технічної експлуатації установок очистки газу, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.04.2009 за № 327/16343;

– забезпечити здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин на стаціонарних джерелах викиду та ефективності роботи пилогазоочисних установок;

– забезпечити очищення газопилового потоку, що відходить від джерел викидів в пилогазоочисному обладнанні відповідно до встановлених нормативів граничнодопустимого викиду;

– забезпечити постійну підтримку ефективності роботи встановленого пилогазоочисного обладнання;

– установки очистки повинні працювати надійно, безперебійно та з показниками, що відповідають запланованим у Звіті з ОВД;

– експлуатацію технологічного обладнання здійснювати з обов'язковим використанням установок очистки газу для забезпечення очищення викидів в атмосферне повітря;

– не допускати експлуатацію технологічного обладнання за несправного або відключеного пилогазоочисного обладнання;

– здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ запланованим показникам;

– за умови технічної можливості, забезпечити обладнання приймального бункеру, магнітного сепаратору та силосу пилогазоочисним обладнанням;

– забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки в галузі охорони атмосферного повітря;

– з метою уникнення забруднення ґрунтів та пилiння, передбачити утримання під'їзних зовнішніх та внутрішніх автодоріг в належному стані;

– при виконанні виймально-навантажувальних і транспортувальних робіт передбачити та забезпечити виконання заходів із пилоподавлення автодоріг і під'їздів до місць навантаження і розвантаження автотранспорту та території провадження планованої діяльності;

– до початку провадження планованої діяльності розробити детальний план заходів з пилоподавлення на території провадження планованої діяльності, що враховуватиме період реалізації планованої діяльності з визначенням графіків, маршрутів поливу автодоріг, розвантажувальних майданчиків тощо, при реалізації планованої діяльності забезпечити його виконання;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати з дотриманням вимог РД 52.04.52-85 Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах. Методичні вказівки;

– плановану діяльність здійснювати відповідно до вимог Водного кодексу України та Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод»;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати у відповідності до вимог статті 44 Водного кодексу України;

– забезпечити впровадження комплексу організаційно-технічних та технологічних рішень, спрямованих на енергоефективність і раціональне використання природних ресурсів;

– водокористування здійснювати на підставі дозволу на спеціальне водокористування від 19.11.2025 № 225/ПДСХ/49д-25, що виданий Державним агентством водних ресурсів України та наявних договорів на водопостачання та водовідведення;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати з дотриманням вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 56/31508;

– поводження з господарсько-побутовими стічними водами здійснювати на підставі договорів із спеціалізованими організаціями та у відповідності до чинного законодавства;

– забезпечити організацію збору, очищення та відведення ґрунтових, дощових та талих вод;

– забороняється скид господарсько-побутових, дощових та талих, дренажних вод використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо);

– забезпечити підтримку у робочому стані та розвиток мережі спостережних свердловин для моніторингу якісного і кількісного складу підземних вод;

– забезпечити здійснення систематичних спостережень у мережі контрольних пунктів для спостереження за якісним та кількісним складом підземних вод, а також за якісним складом та кількістю поверхневих вод;

– не здійснювати знесення зелених насаджень під час провадження діяльності;

– здійснювати плановану діяльність відповідно до законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про Червону книгу України», «Про екологічну мережу України»;

– здійснювати плановану діяльність відповідно до Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини»;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати з дотриманням охоронних зон пам’яток культури;

– не перевищувати показників виробничого шуму та вібрації на межі житлової забудови, та на межі санітарно-захисної зони, встановлених нормативно-правовими актами та санітарними нормами;

– забезпечити реалізацію технічних заходів щодо зменшення шуму та вібрації при провадженні планованої діяльності;

– управління відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами», документів дозвільного характеру та укладених договорів із суб’єктами господарювання у сфері управління відходами, у тому числі, з небезпечними;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати з урахуванням місцевих, регіональних та національного планів управління відходами;

– забезпечити здійснення класифікації відходів, що утворюються на підприємстві відповідно до вимог Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів з урахуванням Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними;

– провадження планованої діяльності здійснювати з урахуванням вимог Порядку виконання цільових показників щодо підготовки відходів будівництва та знесення до повторного використання, рециклінгу, іншого матеріального відновлення, включаючи зворотне заповнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2026 № 144;

– вести облік відходів, що утворилися в результаті діяльності та подавати відповідну звітність;

– забезпечити утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;

– не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

– забезпечити своєчасне вивезення відходів, які утворюються в ході провадження планованої діяльності;

– перевезення відходів здійснювати спеціально обладнаними для цього засобами, що унеможливлює їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечує зручність під час їх завантаження та вивантаження;

– забезпечити передачу небезпечних відходів суб'єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами на підставі укладених договорів;

– здійснювати обов'язкове дотримання державних будівельних норм та інших документів, що регламентують охорону навколишнього природного середовища при реалізації планованої діяльності;

– здійснювати роботи відповідно до проектних рішень, затверджених (погоджених) у встановленому законодавством порядку;

– ведення будівельних робіт проводити в суворій відповідності з проєктною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

– дотримуватись меж, відведених для виконання будівельних робіт;

– проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти) у спеціально обладнаних місцях, поза межами території провадження планованої діяльності;

– не допускати експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів і установок із підтіканням паливно-мастильних матеріалів, та у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах перевищує нормативно встановлені СО і СН або рівні шкідливого впливу фізичних факторів;

– використовувати тільки спеціалізовану та справну техніку;

– не допускати роботу машин та механізмів на «холостому ходу»;

– не допускати роботу технологічного устаткування у форсованому режимі;

– забезпечити ведення технологічного процесу та обслуговування обладнання в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації (режимними картами), проєктною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

– здійснювати проведення постійного контролю за технічним станом обладнання;

– здійснювати провадження планованої діяльності за умови наявності та з дотриманням усіх документів, у т. ч. документів дозвільного характеру, які з огляду на законодавство регулюють зазначену діяльність;

– призначати відповідальних осіб у сфері управління відходами;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати у відповідності до вимог ДСТУ 7123:2009 «Лушпиння соняшнику. Технічні умови»;

– забезпечити неухильне дотримання Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2027 роки, затвердженої рішенням LXIX сесії VIII скликання Криворізької міської ради від 28.11.2025 № 4122;

– плановану діяльність здійснювати відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови територій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 № 379/1404;

– дотримуватися вимог Закону України «Про систему громадського здоров'я»;

– у випадку не дотримання вимог Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30.06.2016 № 05.03.02-07/21577, забезпечити приведення санітарно-захисної зони у відповідність до вимог Державних санітарних правил планування та забудови територій затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 № 379/1404;

– забезпечити здійснення оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

– забезпечити дотримання вимог Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 № 1030;

– припиняти будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність тощо) до приведення технологічного процесу у відповідність до регламентних умов;

– здійснювати утримання внутрішнього пожежного водопроводу в належному стані, забезпечення первинними засобами пожежогасіння;

– здійснювати контроль параметрів роботи обладнання і застосування електроустаткування, відповідного класам пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон і правил улаштування електроустановок;

– здійснювати організацію навчання працівників правилам пожежної безпеки підприємства;

– здійснювати проведення регламентних профілактичних оглядів і ремонтів обладнання;

– на випадок виникнення аварійної ситуації передбачити ряд організаційно-технічних заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію виниклої ситуації та недопущення забруднення навколишнього середовища;

– при виникненні аварійних ситуацій під час здійснення операцій з відходами кількісний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм та актів, а з метою ліквідації аварійних розсипів та розливів (у разі виникнення) на підприємстві має передбачатись наявність необхідного обсягу відповідних пакувальних матеріалів та засобів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

– підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

– здійснювати оплату компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях;

– своєчасно та в повному обсязі сплачувати обов'язкові екологічні платежі;

– забезпечити розробку та впровадження компенсаційних заходів для зниження рівня шумового навантаження на мешканців найближчих житлових зон;

– забезпечувати благоустрій та озеленення санітарно-захисної зони підприємства відповідно до вимог Державних санітарних правил планування та забудови територій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 № 379/1404.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

– здійснювати утримання території планованої діяльності в належному санітарному та екологічному стані;

– забезпечувати працівників засобами колективного (огородження, вентиляція, герметизація тощо) та індивідуального захисту (спеціальний одяг та взуття), та ефективне їх використання;

– забезпечити здійснення заходів, спрямованих на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього природного середовища;

– здійснювати організаційні, економічні, екологічні та інші заходи, спрямовані на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу;

– забезпечити екологічну безпеку, раціональне використання природних ресурсів, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

– здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови (щоквартально);

– здійснювати моніторинг шумового впливу, що відбувається внаслідок реалізації планованої діяльності на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови (щоквартально);

– щопівроку здійснювати моніторинг якісного стану ґрунтів у зоні впливу планованої діяльності;

– щорічно надавати інформацію щодо фактичних показників ефективності газоочисного обладнання.

Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроєктного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подавати протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечувати їх опублікування на власному вебсайті (у разі наявності) або направляти до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах. Моніторинг здійснюється щорічно протягом трьох років з моменту початку провадження планованої діяльності.

Примітка: *Якщо під час провадження господарської діяльності буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню.*

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проєктування, а саме:**

– здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності не передбачається в разі виконання екологічних умов.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Директор департаменту
екологічної оцінки **М.О. Шимкус**

Заступник Міністра економіки
та довкілля України **В.З. Кіндратів**

Підготовлено:
Грицак О.А.

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.
** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.